

KROSS

2021

KATALOG

30 lat KROSS

POLSKA MARKA

OF KROSS YOU CAN!

Z uwagi na złożony proces produkcyjny oraz zmienne warunki dostaw komponentów, specyfikacje techniczne mogą ulec zmianom w trakcie poszczególnych cykli produkcyjnych.
Specyfikacje przedstawione w katalogu przedstawiają stan faktyczny na miesiąc jego publikacji tj. 1.2021 r. Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Aktualna oferta wraz ze specyfikacją produktów znajduje się na stronie www.kross.pl
Wersja 1.06



ŚWIAT KROSS

ŚWIAT KROSS

30 LAT DOŚWIADCZENIA I ZAANGAŻOWANIA

Jesteśmy polską firmą rodzinną, której od samego początku istnienia towarzyszyło przekonanie, że człowiek na rowerze jest człowiekiem dużo szczęśliwszym. Naszą misją jest łączenie rowerów z ludźmi, dlatego niezależnie od tego, co motywuje Cię do jazdy: lepsze samopoczucie, aspekty zdrowotne, wygoda i szybkość pokonywania kolejnych kilometrów w miejskiej dżungli, czy też start w amatorskich lub profesjonalnych zawodach – w KROSS mamy rower na miarę Twoich potrzeb.

30 lat zaangażowania i wsłuchiwania się w potrzeby rowerzystów doprowadziły nas na pozycję lidera - największego producenta rowerów w Polsce, wybieranego przez miłośników dwóch kółek w ponad 50 krajach na całym świecie.

To wszystko zawdzięczamy Wam - przyjaciołom marki KROSS i to z myślą o Was każdego dnia zaczynamy z uśmiechem dzień w naszej fabryce w Przasnyszu.

DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI!



KIM JESTEŚMY

ŚWIAT KROSS
#OFKROSSYOUCAN

Historia marki KROSS daje nam prawo wierzyć, że dzięki uporowi, ciężkiej pracy i postawie nastawionej na sukces prawie wszystko w życiu jest możliwe i w zasięgu ręki (lub roweru).

Tak jak my, z małego sklepu otworzonego w 1990 roku w Przasnyszu, wyrośliśmy na producenta z europejskiej czołówki - tak i Ty możesz spełnić swoje marzenia, te codzienne, jak również i te wielkie, zmieniające historię.

Wierzymy, że sukces jest w zasięgu każdego człowieka i dokładamy wszelkich starań, aby naszymi produktami, chociaż pośrednio, pomóc go osiągnąć również Tobie.

Tworzymy sprzęt, który ma poprawiać jakość i komfort życia. Sprawić, że dojazd do pracy będzie bardziej wygodny i relaksujący, aktywny styl życia przełoży się na lepsze zdrowie i samopoczucie lub zawody ukończone na podium. Bez względu na to, jaki masz cel - jesteśmy z Tobą.

Spełnij swoje marzenia.
OF KROSS YOU CAN!





POLSKA MARKA

ŚWIAT KROSS

PROJEKTY, TESTY, PRODUKCJA W PRZASNYSZU

Wierzymy, że na liderach spoczywa odpowiedzialność za ciągłe udoskonalanie otaczającego nas świata. Od 10 lat rozwijamy zespół Research & Development, tworzony przez najlepszych inżynierów, projektantów, pasjonatów i profesjonalnych kolarzy. Ciągłe poszukiwanie, tworzenie autorskich rozwiązań, testowanie nowych materiałów i ich optymalna obróbka pozwoliły nam zbudować wspólnie z Mają Włoszczowską wiele rowerów, w tym ten, na którym zdobyła medal Igrzysk Olimpijskich w Rio. Sukces ten zaowocował budową nowoczesnej linii do produkcji ram i komponentów z karbonu, stawiającej KROSS w gronie nielicznych europejskich producentów korzystających z tej technologii.

Na pierwszym miejscu zawsze stawiamy komfort, wygodę i bezpieczeństwo rowerzysty. Wszystkie wprowadzone rozwiązania testujemy w naszym laboratorium oraz podczas prób terenowych prowadzonych przez Kross Staff Team. Jesteśmy rowerowymi pasjonatami i ekspertami, którzy sami spędzają wiele godzin na rowerze – przekłada się to na rozwiązania, które są w stanie sprostać Waszym potrzebom.



KROSS RACING TEAM

ŚWIAT KROSS
KRT. ROZWIĄZANIA SPRAWDZONE W AKCJI



Aby tworzyć najbardziej zaawansowane technologicznie rowery potrzebna jest wiedza i doświadczenie. Marki samochodowe doskonalą technologie przy okazji rozwijania bolidów Formuły 1, dlatego w 2006 roku postanowiliśmy przejść najbardziej wymagający sprawdzian dla marki rowerowej - powołać zawodową grupę kolarską Kross Racing Team (KRT).

Sprawdzian zdaliśmy - zbudowaliśmy czołową drużynę w profesjonalnym kolarstwie górskim (MTB) oraz kuźnię nowych technologii i rozwiązań dla KROSS. Dziś w drużynie KRT startują najlepsi zawodnicy, zdobywcy medali olimpijskich jak Maja Włoszczowska czy utytułowani mistrzowie Świata i Europy: Ondrej Cink, Bartłomiej Wawak i Sergio Mantecon.

KROSS RACING TEAM

Doświadczenie zdobywane podczas profesjonalnych zawodów MTB oraz wkład naszych zawodników i technologów wykorzystujemy przy tworzeniu nowych, ultralekkich, profesjonalnych rowerów zawodniczych oraz rowerów KROSS z segmentu „PRO”.

INSPIRACJE





LEŚNE PRZYGODY

AKTYWNA RODZINA

– czyli jak spędzić z rodziną cały dzień na świeżym powietrzu i zadbać o formę oraz zdrowie? Wybrać rower!

Podmiejskie wycieczki rowerowe stają się coraz modniejszą alternatywą dla sobotniej rodzinnej pizzy czy seansu kinowego okraszonego dużym popcornem lub nachosami.

Pora na szybkie niedzielne śniadanie i ruszamy do pobliskiego lasu!






Dla młodzieży idealnym i uniwersalnym kompanem takich wycieczek będą rowery MTB z serii Level (KROSS Level JR 2.0 lub limitowany KROSS Level Tokyo JR). Sprawdzą się w weekend na nierównych leśnych ścieżkach jak również w tygodniu, w trakcie porannego sprintu do szkoły.

A jak nadążyć za dzieciakami?

Jeśli Twoja kondycja delikatnie odstaje od kondycji młodych domowników lub zwyczajnie nie lubisz pokonywać dużych odległości w pełni o własnych siłach, warto pomyśleć nad zakupem roweru elektrycznego (KROSS Evado Hybrid lub KROSS Inzai Hybrid). Zasięg takiego roweru (do 150km) bez trudu pozwoli na dotrzymanie kroku nawet najbardziej wytrwałym nastolatkom.

Rowerowy wypad do lasu dziećmi? OF KROSS YOU CAN!



WYCZYNOWA PARA

W WEEKEND MOŻNA SIĘ POBRUDZIĆ
– czyli równowaga w życiu jest najważniejsza.

Na co dzień odpowiedzialna praca w kancelarii, garnitury, call'e, spotkania, statusy itd. – każdemu w życiu potrzeba równowagi, zatem w weekend warto wybrać się za miasto, aby poczuć trochę sportowej adrenaliny.



Dla wielu osób kolarstwo szosowe jest zbyt monotonne i myśląc o rowerze marzą o szutrowych zjazdach, ostrych zakrętach, wystających korzeniach czy błocie do kostek. Właśnie do takiej scenerii zostały zaprojektowane rowery Full Suspension (FS) – charakteryzujące się dwuczęściową ruchomą ramą oraz dwoma amortyzatorami - z przodu oraz z tyłu (tzw. damper).

Niewątpliwą zaletą rowerów z podwójną amortyzacją jest ich prowadzenie – na wyboistych ścieżkach dają dużo większą stabilizację w porównaniu do rowerów z klasyczną, sztywną ramą. Obecność dampera znacząco poprawia komfort użytkowania w wymagającym, górskim bądź leśnym terenie.
Skok amortyzatora w tego typu rowerach zaczyna się od 100 mm (np. KROSS Earth 2.0) i może dochodzić do nawet 130 mm w przypadku wyczynowych rowerów enduro (np. KROSS Soil).





Dzięki możliwości blokowania amortyzatora rower górski FS może być niezwykle uniwersalną maszyną, która będzie wspierać Cię zarówno w weekendowych przejażdżkach po okolicznych bezdrożach, jak i startach w amatorskich maratonach MTB czy klasycznych rundach XC.

Każdy emocjonujący zjazd wymaga dostania się na szczyt góry. Co, gdy nie ma wyciągu? Odpowiedź jest prosta – wybierz eBIKE! Rower MTB z napędem elektrycznym (np. KROSS Lea Boost 3.0) to uniwersalny terenowy kombajn – wyręczy w trudnych podjazdach i pozwoli przejechać nawet najdłuższe trasy. Wydajny silnik Shimano Steps (moment obrotowy 70 Nm) oraz bateria o dużej pojemności (630 Wh) sprawiają, że rower jest w stanie sprostać każdemu wzniesieniu i bez trudu pokona nawet 100km na jednym ładowaniu (zasięg do 145km). Możesz zatem śmiało korzystać z uroków terenowych ścieżek bez obaw, że zabraknie siły na powrót do domu.

Na takim sprzęcie pokonywanie błota i ostrych terenowych zakrętów to sama przyjemność - radość i adrenalina płynąca z takiego weekendowego wypadu z pewnością wystarczy na cały nadchodzący tydzień.

Rowerowa adrenalina na koniec tygodnia? OF KROSS YOU CAN!



SZOSOWY DZIEŃ

OD WSCHODU DO ZACHODU SŁOŃCA

- czyli aktywny reset, po wyczerpującym tygodniu.


Spora część rowerzystów uważa, że miłośnicy dwóch kółek dzielą się na tych, którzy z utęsknieniem wypatrują końca tygodnia, aby w weekend wskoczyć „na szosę" i ruszyć na rowerze za miasto oraz tych, którzy nie wiedzą co tracą!

Do pokonywania dłuższych dystansów, zarówno po drogach publicznych jak i nieutwardzonych nawierzchniach, rowery szosowe są zdecydowanie najlepsze.




Jeżeli chcielibyśmy w jednym zdaniu scharakteryzować najważniejsze cechy “szosy“ to byłyby to: mniejsze opory powietrza, większe osiągane prędkości, charakterystyczna kierownica i aerodynamiczna pozycja z wysoko wyniesionymi biodrami.

Wbrew powszechnie panującej opinii wśród fanów „górali”, rowery z barankiem to bardzo wszechstronna i wygodna konstrukcja – bez względu czy wybierzemy rower typowo szosowy (seria KROSS Vento) czy szutrowego Gravela (seria KROSS Esker), który łączy w sobie najlepsze cechy rowerów górskich oraz klasycznej „szosy”. Wiele osób zarzuca rowerom szosowym brak przedniego amortyzatora co jest krzywdzące – zamiast klasycznego amortyzatora sprężynowego lub olejowego stosuje się karbonowy widelec (KROSS Vento DSC 4.0 oraz DSC 5.0). Poza niewielką wagą, materiał ten charakteryzuje się bardzo dużą zdolnością absorpcji drgań potencjalnie przenoszonych na kierownicę w czasie jazdy po nierównej nawierzchni, przy jednoczesnym zachowaniu sztywności konstrukcji.



Warto tutaj nadmienić, że KROSS jako jedna z nielicznych firm w Europie posiada swoje centrum R&D (rozwoju i produkcji), gdzie powstają najwyższej jakości karbonowe ramy oraz komponenty.

Ergonomia użytkowania jest szczególnie ważna w przypadku rowerów szosowych, dlatego warto zadbać o właściwą pozycję siodełka i kierownicy (w ich poprawnej konfiguracji pomogą Ci m.in. nasi autoryzowani sprzedawcy). Kilkadziesiąt minut poświęconych na prawidłowe dopasowanie geometrii roweru do sylwetki z pewnością zaprocentuje wieloma godzinami i kilometrami satysfakcjonującej jazdy w różnorodnym terenie.





Dobrze dobrany rower i chęci to ponad połowa sukcesu, ale wybierając się na całodzienną wyprawę rowerową warto rozważyć zabranie lekkiego plecaka (plecak KROSS Crafter), który pomieści niezbędny prowiant, krem z filtrem UV lub zabezpieczającą przed wiatrem kurtkę na chłodniejsze wieczory (modele KROSS Ether lub KROSS Pro Team). Dobranie odpowiednio dopasowanej odzieży jest tym bardziej istotne, że prędkości osiągane na rowerach szosowych często przekraczają 20km/h.

I na koniec pamiętajcie, aby zawsze jeździć w kasku – to nie jest kwestia mody tylko Waszego bezpieczeństwa. W naszej ofercie znajdziecie wygodne kaski z serii KROSS Vincitore lub KROSS Samum dla osób rozpoczynających swoją przygodę z kolarstwem jak i profesjonalne, bardzo lekkie kaski z serii KROSS Viantor lub KROSS Aventor, będące owocem naszej współpracy z marką Abus – czołowym niemieckim producentem sprzętu zapewniającego rowerowe bezpieczeństwo – zarówno osobiste jak i mienia.

Przejechać na rowerze 100km jednego dnia? OF KROSS YOU CAN!




SOBOTNI CHILLOUT

RELAKSUJĄCY MIEJSKI WEEKEND CZAS ZACZĄĆ
– czyli weekendowe śniadanie w parku i cruising ze znajomymi.

Jest sobotni poranek - powoli otwierasz oczy i zaczynasz rozmyślać o tym, jak spędzić ten dzień. Śniadanie w domu czy na mieście? Zakupy spożywcze na pobliskim targowisku? Zaprosić znajomych na obiad? Odwiedzić rodzinę? Wyskoczyć na miasto, aby trochę się poruszać po tygodniu spędzonym za biurkiem?


Chwila, chwila - a może połączyć te plany w jeden? To jest myśl!





Rower pozwoli Ci spędzić aktywnie cały dzień na mieście - dotrzeć do ulubionej kawiarni na drugim końcu miasta czy na piknik ze znajomymi w parku. Odpowiednio doposażony - w kosz lub sakwy - umożliwi przewiezienie nawet większej ilości zakupów bez konieczności zabierania plecaka, więc śmiało możesz wybrać się nim po uzupełnienie domowych zapasów na pobliskie targowisko - szybko, sprawnie i bez uciążliwego, czasochłonnego szukania miejsca do parkowania.

Patrząc na takie kraje jak Dania czy Holandia – rower to uniwersalny, niemal całoroczny kompan życia w mieście, który korzystnie wpływa na poprawę samopoczucia użytkownika, a także na środowisko.



A jaki rower wybrać na miasto?

Taki, jaki Ci się podoba. Polskie miasta mają coraz lepiej rozwinięty system tras rowerowych, więc bez względu na to czy zdecydujesz się na klasycznego, białego miejskiego Le Granda (model Lille), uniwersalny rower trekkingowy czy minimalistyczyny eBIKE (KROSS Inzai Hybrid), radość z aktywnego i efektywnego spędzania czasu w mieście będzie nie do przecenienia.

Pamiętaj, najważniejsze jest nie to jaki masz rower, a z kim na nim jeździsz. Zadzwoń do znajomych, wyciągnij ich aby razem spędzić aktywny dzień na mieście, a na koniec spotkania zróbcie wspólne zdjęcie na "insta" i oznaczcie je hashtagiem #OfKrossYouCan




ROWEREM DO/PO PRACY

OMINĄĆ KORKI, ZROBIĆ TRENING I UMÓWIĆ SIĘ NA RANDKĘ – czyli wygodna i zdrowa komunikacja rowerowa.

Nie ma lepszego sposobu na dojazd do pracy niż na rowerze – zapomnij (zapomnijcie) o aucie oraz komunikacji miejskiej. Czas przesiąść się na rower!

Na rowerze droga do pracy mija spokojnie, wydzielają się endorfiny, czujesz zapach świeżo skoszonej trawy, kwitnących drzew i kwiatów, słyszysz śpiew ptaków. Twoja głowa jest Ci wdzięczna tak samo jak kręgosłup, a nasza planeta - tym bardziej!




Współczesny rower miejski wcale nie musi nawiązywać do dobrze wszystkim znanych "holendrów". Komfortowa konstrukcja aluminiowa (lekka i odporna na korozję), przedni amortyzator wybierający drobne nierówności (skok w zależności od modelu do 80 mm) i opcjonalne sakwy sprawiają, że dojazd do pracy rowerem KROSS Inzai może być chwilą prawdziwego miejskiego relaksu - obowiązkowo pamiętaj, aby założyć kask!

Z myślą o miejskich użytkownikach wprowadziliśmy do oferty lekkie i przewiewne kaski, które nie zniszczą misternie przygotowanej biznesowej fryzury i zapewnią komfort nawet podczas upałów.





Jeśli na drodze do pracy czeka na Ciebie kilka wzniesień, zależy Ci na szybkiej podróży lub pokonaniu dłuższego dystansu, warto rozważyć zakup zyskującego w ostatnich latach na popularności roweru elektrycznego (np. KROSS Trans Hybrid 4.0). Stromy miejski podjazd wspomagany silnikiem elektrycznym nie przysporzy Ci ani jednej kropli potu na czole – nawet, jeśli do pracy jeździsz w garniturze! W naszych rowerach używamy wyłącznie renomowanych silników i baterii o dużej pojemności (zapewniających zasięg do 150km), które gwarantują długą i bezawaryjną pracę.





Więc jak - dasz się namówić na dojazd do pracy na dwóch kółkach?
Poza ominięciem porannych korków i złapaniem kilku promieni słońca zadbasz o kondycję, a przy okazji może przypadkiem poznasz miłość swojego życia...

Zacząć tydzień od dojazdu do pracy rowerem? OF KROSS YOU CAN!



MŁODZI CYKLIŚCI

ROWEROWA FABRYKA WSPOMNIEŃ

– czyli wspaniałe przygody, które zapamiętuje się na lata.

Zapewne większość z nas sięgając pamięcią do najmłodszych lat prędzej czy później przywoła obraz samego siebie na rowerze. Z pewnością będą to jedne z najciekawszych i najbardziej emocjonujących wspomnień z okresu dorastania – bez względu na to czy rowerem, który mieliśmy był słynny obiekt westchnień z końca lat 80-tych czyli „BMX" z gąbkową osłoną kierownicy, czy też wysłużony, za duży, czerwony „składak".





Nasz zespół projektantów bardzo wnikliwie przeanalizował potrzeby dzieci i młodych adeptów kolarstwa aby stworzyć ofertę rowerów dla najmłodszych, która będzie przekrojowa - dopasowana do wieku, motoryki i potrzeb Twojego dziecka. Wybór jest szeroki - od czterokołowych rowerów dla najmłodszych, aż po szosowe czy juniorskie rowery zawodnicze np. limitowany KROSS Level JR Tokyo.

Dzieciom warto zaszczepić miłość do rowerów od najmłodszych lat – poza rozwijaniem równowagi i koordynacji ruchowej wyrobimy u nich zdrowe, sportowe nawyki oraz zaszczepimy ciekawość świata. Taki ciekawski maluch będzie wspaniałym towarzyszem rodzinnej wycieczki rowerowej zarówno w tygodniu po pracy, jak również w weekend czy na urlopie.



NA KONIEC MAŁA WSKAZÓWKA DLA RODZICÓW:

miłość do rowerów doskonale integruje dzieci – Wasze pociechy bez trudu znajdą kompanów na podwórku, w najbliższej okolicy czy w lokalnym amatorskim klubie rowerowym – taki zajęty sobą, zorganizowany „rowerowy gang" na dłuższy czas da w ciągu dnia chwilę na wypicie w spokoju kawy czy poczytanie książki.

Podarować dziecku wymarzony rower? OF KROSS YOU CAN!



ROWERY

ROWERY GÓRSKIE

MTB XC

EARTH
LEVEL
LEVEL TOKYO
LEVEL WMN

MTB

HEXAGON

MTB WMN

LEA

ROWERY GÓRSKIE

SERIA MTB XC

EARTH TE

WORLD CUP READY



RAMA
progresywna

ZAAWANSOWANA
technologia

ZAWIESZENIE
precyzyjne

ZAPROJEKTOWANY W PEŁNI PRZEZ
polskich konstruktorów



EFFICIENT SINGLE PIVOT SUSPENSION

Efficient Single Pivot Suspension to nowoczesne zawieszenie bazujące na jednym punkcie obrotu. Zachowuje neutralność podczas pedałowania, przeciwstawiając się niejednolitym siłom nacisku na pedały. Taka konstrukcja sprawia, że możesz korzystać z trakcji oferowanej przez rower z pełnym zawieszeniem, nie tracąc efektywności na podjazdach i podczas mocnych przyspieszeń.



CABRBONOWA KRZYWKA

Lekka, carbonowa krzywka w każdym modelu Earth optymalnie transferuje siły pomiędzy damperem a wahaczem. Mniejsza bezwładność zawieszenia pozwoliła osiągnąć jeszcze większą czułość podczas ugięcia.



PROGRESYWNA GEOMETRIA

Zwinność, prędkość, kontrola. Te trzy słowa określają charakter progresywnej ramy. Dystrybucja masy ciała jest jeszcze bardziej precyzyjna co bezpośrednio wpływa na właściwości zjazdowe roweru.



WŁASNE R&D

Zaprojektowany od początku do końca przez naszych konstruktorów Earth oferuje rewelacyjny stosunek niskiej wagi do sztywności. Dzięki optymalnemu ułożeniu włókien węglowych rama waży zaledwie 1,85 kg oferując odpowiednią sztywność przy 100 mm skoku, oraz wszystkie nowoczesne rozwiązania takie jak sztywne osie kół technologii Boost, progresywana geometria ramy czy możliwość zastosowania regulowanego wspornika siodła.

EARTH TE



CZERWONY / BIAŁY POŁYSK



RAMA

RAMA	D84 CARBON SL
WIDELEC	ROCK SHOX SID ULTIMATE CARBON CHARGER 2 RLC
TYLNY AMORTYZATOR	ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE (165 × 45 MM, TRUNNION)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS XRC 1200 SPLINE (15 × 110)
PIASTA TYŁ	DT SWISS XRC 1200 SPLINE (12 × 148)
OBRĘCZE	DT SWISS XRC 1200 SPLINE CARBON (TUBELESS READY, 25 MM)
OPONY	MITAS SCYLLA (29" × 2.25", FOLDING, TUBELESS)

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XTR RD-M9100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO XTR BR-M9120
HAMULEC TYŁ	SHIMANO XTR BR-M9120
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO XTR BL - M9120
TARCZE HAMULCA	SHIMANO XT RT-MT800 (160 MM)
MANETKI	SHIMANO XTR SL - M9100 (1 × 12)
KORBY	FSA SL-K (34T)
SUPORT	SHIMANO BB-MT800
ŁAŃCUCH	SHIMANO XTR CN-M9100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO XTR CS-M9100 (10 - 51T)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	FSA K-FORCE FLAT (760 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	FSA K-FORCE (S/M - 80, L/XL - 90 MM, 31,8 MM, WZNIOS 12°)
WSPORNIK SIODŁA	KIND SHOCK ETHER (CARBON, 400 MM, 30,9 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	FI'ZI:K TUNDRA M3 CARBON
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19")

D84 CARBON SL | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | PRESS FIT | DISC BRAKES | BOOST 12x148 | FLAT MOUNT | RUNNION

EARTH 4.0



1 × 12 | 29"

CZARNY / GRAFITOWY MAT

RAMA

RAMA	D84 CARBON SL
WIDELEC	FOX PERFORMANCE 32 STEP-CAST (SKOK 100 MM, BOOST)
TYLNY AMORTYZATOR	FOX FLOAT DPS PERFORMANCE ELITE

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SRAM GX EAGLE
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL TL
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL TL
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL TL
TARCZE HAMULCA	AVID G2CS (PRZÓD: 180 MM, TYŁ.: 160 MM)
MANETKI	SRAM GX EAGLE (1 × 12)
KORBY	SRAM GX EAGLE DUB (34T)
SUPORT	SRAM DUB PRESSFIT
ŁAŃCUCH	SRAM GX EAGLE
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM GX EAGLE 1275 (10 - 50T)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS X 1700 (15 × 110 BOOST)
PIASTA TYŁ	DT SWISS X 1700 (15 × 148 BOOST)
OBRĘCZE	DT SWISS X 1700 (22,5 MM)
OPONY	SCHWALBE RACING RAY SNAKESKIN ADDIX SPGRIP (29" × 2,25" TL-EASY, FOLDING)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	FSA AFTERBURNER (740 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	FSA AFTERBURNER (S - 70 MM, M/L - 80 MM, XL - 90 MM, WZNIOS 6°)
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM (S/M - 350 MM, L/XL - 400 MM, 30,9 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (21")

D84 CARBON SL · T-HEAD TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · PRESS FIT · DISC BRAKES · BOOST 12x148 · FLAT MOUNT · RUNNION

EARTH 3.0



1 × 11 | 29"

CZARNY / LIMONKOWY / SREBRNY MAT

RAMA

RAMA	D84 CARBON SL / ALU SUPERLITE, ESPS 100 MM
WIDELEC	ROCK SHOX REBA RL R 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT M8100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT401
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (180)
MANETKI	SHIMANO SLX M7100
KORBY	SHIMANO MT510, 34T
SUPORT	SHIMANO PRESS FIT BB-MT800
ŁAŃCUCH	SHIMANO M7100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX CS-M7100-12 10-51T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT510 12X148
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RACING RALPH 29X2.25

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 740 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 30,9X350
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20")

D84 CARBON SL · T-HEAD TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · PRESS FIT · DISC BRAKES · BOOST 12x148 · FLAT MOUNT · RUNNION

EARTH TOKYO



1 × 12 | 29"

GRANATOWY TOKYO





RAMA

RAMA	D84 CARBON SL
WIDELEC	ROCK SHOX REBA RL AIR (skok 100 mm, blokada w manetce, stożkowa rura sterowa, QR15 × 110)
TYLNY AMORTYZATOR	ROCK SHOX DELUXE ULTIMATE (165 × 45 mm, Trunnion)

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE XT RD-M8100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO SLX BR-M7100
HAMULEC TYŁ	SHIMANO SLX BR-M7100
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO SLX BL-M7100
TARCZE HAMULCA	SHIMANO SM-RT64 (PRZÓD: 180 MM, TYŁ: 160 MM)
MANETKI	SHIMANO XT SL-M8100 (1 × 12)
KORBY	SHIMANO XT FC-M8100 (34T)
SUPORT	SHIMANO BB-MT800
ŁAŃCUCH	SHIMANO SLX CN-M7100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX CS-M7100 (10 - 51T)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS X 1700 (15 × 110 BOOST)
PIASTA TYŁ	DT SWISS X 1700 (15 × 148 BOOST)
OBRĘCZE	DT SWISS X 1700 (25 MM)
OPONY	SCHWALBE RACING RAY/RACING RALPH SNAKESKIN ADDIX SPGRIP (29" × 2,25" TL-EASY, FOLDING)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM (740 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM (S - 70 MM, M/L - 80 MM, XL - 90 MM, WZNIOS 7°)
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM (S/M - 350 MM, L/XL - 400 MM, 30,9 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	SELLE ROYAL 2043HRN
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (21")

TOKYO

Earth Tokyo to edycja, która nie uznaje kompromisów. W pełni Carbonowa rama D84, widelec Rock Shox Reba czy koła DT SWISS X1700 stawiają KROSS Earth Tokyo w pierwszej linii na starcie. Wysokiej klasy komponentom towarzyszy efektywne zawieszenie ESPS, które nie pozwoli na zbędną utratę sił. KROSS Earth Tokyo jest gotowy na rywalizacje.

D84 CARBON SL | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | PRESS FIT | DISC BRAKES | BOOST 12x148 | FLAT MOUNT | RUNNION

EARTH 2.0



1 × 12 | 29"

SZARY / POMARAŃCZOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE, ESPS 100 MM
WIDELEC	ROCK SHOX RECON RL R SA 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	ROCK SHOX DELUXE SELECT + RL

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO SLX M7100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT401
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (180)
MANETKI	SHIMANO SLX M7100
KORBY	SHIMANO MT510, 34T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO M7100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX CS-M7100-12 10-51T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT510 12X148
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RACING RALPH 29X2.25

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 740 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 30,9X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20")

ALUMINIUM SUPERLITE · T-HEAD TUBE · HYDRO-F TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · DISC BRAKES · BOOST 12x148 · FLAT MOUNT · TRUNNION

EARTH 1.0



1 x 11 | 29"

CZARNY / GRAFITOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE, ESPS 100 MM
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	SR SUNTOUR EDGE R

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M5100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M5100
KORBY	SHIMANO DEORE M5100, 32T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG601
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE CS-M5100-11 11-51T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X148
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 740 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 30,9X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20")

ALUMINIUM SUPERLITE · T-HEAD TUBE · HYDRO-F TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · DISC BRAKES · BOOST 12x148 · FLAT MOUNT · RUNNION

LEVEL TE

WORLD CUP READY





PROGRESYWNA GEOMETRIA

Zwinność, prędkość, kontrola. Te trzy słowa określają charakter progresywnej ramy. Dystrybucja masy ciała jest jeszcze bardziej precyzyjna co bezpośrednio wpływa na właściwości zjazdowe roweru.



DBAŁOŚĆ O SZCZEGÓŁY

W ramach KROSS Level znajdziesz drobne rozwiązania, które poprawiają ergonomię i funkcjonalność roweru jak układ wewnętrznego prowadzenia przewodów w ramie. Zaprojektowaliśmy go tak, aby dawał łatwy dostęp do pancerzy, a przy tym zapewniał ich ułożenie ograniczające możliwość ich swobodnego poruszania wewnątrz ramy, lub załamywania w miejscach wyjścia i wejścia.



RÓŻNE RODZAJE WŁÓKIEN

Doskonałe narzędzie to takie, które dostosowano do konkretnych zadań. Dlatego w różnych modelach Kross Level znajdziesz inne rodzaje włókien węglowych o różnych właściwościach.

ŚWIETNE WŁAŚCIWOŚCI JEZDNE
progresywna geometria

ZAAWANSOWANA
technologia

W NAJDROBNIEJSZYCH SZCZEGÓŁACH
dopracowany

ZAPROJEKTOWANY W PEŁNI PRZEZ
polskich konstruktorów



WŁASNE R&D

Wymagając najlepszych osiągów, musimy mieć pełną kontrolę nad projektowaniem i powstawaniem naszych ram. Dlatego modele Kross Level to nie jedna z wielu ram dostępnych na rynku, a sprzęt zaprojektowany przez specjalistów naszego działu R&D we współpracy z najlepszymi testerami - zawodnikami Kross Racing Team.

WORLD CUP READY

LEVEL TE



CZERWONY / BIAŁY / BORDOWY POŁYSK



RAMA

RAMA	D84 CARBON SL
WIDELEC	ROCK SHOX SID ULTIMATE CARBON (SKOK 100 MM, BLOKADA W MANETCE, STOŻKOWA RURA STEROWA, 15 × 110 MM)
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS XRC 1200 SPLINE (15 × 110 MM)
PIASTA TYŁ	DT SWISS XRC 1200 SPLINE (12 × 142 MM)
OBRĘCZE	DT SWISS XRC 1200 SPLINE CARBON (29", TUBELESS READY, 25 MM)
OPONY	MITAS SCYLLA TOP DESIGN (29" × 2,25", FOLDING, TUBELESS)

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XTR RD-M9100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO XTR BR-M9120
HAMULEC TYŁ	SHIMANO XTR BR-M9120
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO XTR BL-M9120
TARCZE HAMULCA	RT-MT800-S (160 MM)
MANETKI	SHIMANO XTR SL-M9100 (1 × 12)
KORBY	FSA SL-K MODULAR BB392EVO (34T)
SUPORT	SHIMANO BB-MT800
ŁAŃCUCH	SHIMANO XTR CN-M9100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO XTR CS-M9100 (10 - 51T)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	FSA K-FORCE FLAT (760 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	FSA K-FORCE (S/M - 80, L/XL - 90 MM, 31,8 MM, WZNIOS 12°)
WSPORNIK SIODŁA	FSA K-FORCE SB0 (350 MM, 27,2 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	FI'ZI:K TUNDRA M3 CARBON
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (19")

D84 CARBON SL | T-HEAD TUBE | T-SEAT TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | PRESS FIT | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142 | POST MOUNT

LEVEL 15.0



CIEMNOSZARY / LIMONKOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	D84 CARBON SL
WIDELEC	FOX 32 STEP-CAST FLOAT (SKOK 100 MM, BLOKADA W MANETCE, STOŻKOWA RURA STEROWA, QR15 × 110)
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SRAM X01 EAGLE
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL TLM (TARCZOWY, HYDRAULICZNY)
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL TLM (TARCZOWY, HYDRAULICZNY)
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL TLM (HYDRAULICZNE)
TARCZE HAMULCA	SRAM CENTERLINE-A2 (160 MM)
MANETKI	SRAM X01 EAGLE TRIGGER (1 × 12)
KORBY	TRUVATIV STYLO CARBON DUB (34T, S - 170 MM, M/L/XL - 175 MM)
SUPORT	SRAM DUB PRESSFIT
ŁAŃCUCH	SRAM X01 EAGLE
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM XG-1295 X01 EAGLE (10 - 50T)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS XRC 1200 SPLINE (15 × 110 MM)
PIASTA TYŁ	DT SWISS XRC 1200 SPLINE (12 × 142 MM)
OBRĘCZE	DT SWISS XRC 1200 SPLINE CARBON (29", TUBELESS READY, 25 MM)
OPONY	MITAS SCYLLA TOP DESIGN (29" × 2,25", FOLDING, TUBELESS)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	FSA AFTERBURNER (ALUMINIUM, 740/31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	FSA AFTERBURNER (ALUMINIUM, S/M - 80 MM, L/XL - 90 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK SIODŁA	FSA AFTERBURNER (ALUMINIUM, S/M - 350 MM, L/XL - 400 MM, 27,2 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	FI'ZI:K TUNDRA M5
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (19")

D84 CARBON SL | T-HEAD TUBE | T-SEAT TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | PRESS FIT | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142 | POST MOUNT

LEVEL 14.0



GRAFITOWY / CZERWONY / SREBRNY MAT

RAMA

RAMA	D84 CARBON SL
WIDELEC	ROCK SHOX SID SELECT BOOST (SKOK 100 MM, BLOKADA W MANETCE, STOŻKOWA RURA STEROWA, QR15 × 110)
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SRAM GX EAGLE
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL TL (TARCZOWY, HYDRAULICZNY)
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL TL (TARCZOWY, HYDRAULICZNY)
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL TL (HYDRAULICZNE)
TARCZE HAMULCA	AVID G2CS (PRZÓD: 180 MM, TYŁ: 160 MM)
MANETKI	SRAM GX EAGLE TIGGER (1 × 12)
KORBY	SRAM GX EAGLE DUB (34T)
SUPORT	SRAM DUB PF
ŁAŃCUCH	SRAM GX EAGLE
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM XG-1275 GX EAGLE (10 - 50T)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS X1700 SPLINE (15 × 110 MM, 25 MM)
PIASTA TYŁ	DT SWISS X1700 SPLINE (12 × 142 MM)
OBRĘCZE	DT SWISS X1700 SPLINE (29", TUBELESS READY, 25 MM)
OPONY	MITAS SCYLLA TOP DESIGN (29" × 2,25", FOLDING, TUBELESS)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM (720 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM (S/M - 70 MM, L/XL - 80 MM, WZNIOS 17°)
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM (S/M - 350 MM, L/XL - 400 MM, 27,2 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	KROSS VL-1489
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (19")

D84 CARBON SL | T-HEAD TUBE | T-SEAT TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | PRESS FIT | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142 | POST MOUNT

LEVEL 13.0



CZARNY / NIEBIESKI / GRAFITOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	T784 CARBON
WIDELEC	FOX RHYTHM 32 FLOAT (SKOK 100 MM, BLOKADA W MANETCE, STOŻKOWA RURA STEROWA, QR15 × 110)
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE XT RD-M8100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO BR-MT500 (TARCZOWY, HYDRAULICZNY)
HAMULEC TYŁ	SHIMANO BR-MT500 (TARCZOWY, HYDRAULICZNY)
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO BL-MT501 (HYDRAULICZNE)
TARCZE HAMULCA	SHIMANO SM-RT30
MANETKI	SHIMANO DEORE XT M8100 (1 × 12)
KORBY	SHIMANO SLX FC-M7100 (34T)
SUPORT	SHIMANO PRESS FIT BB-MT500
ŁAŃCUCH	SHIMANO CN-M7100 SLX
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX CS-M7100 (10 - 51T, HYPERGLIDE+)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	DT SWISS X1900 SPLINE (15 × 110 MM)
PIASTA TYŁ	DT SWISS X1900 SPLINE (12 × 142 MM) SHIMANO
OBRĘCZE	DT SWISS X1900 SPLINE TLR (29", TUBELESS READY, 25 MM)
OPONY	MITAS SCYLLA TOP DESIGN (29" × 2,25", FOLDING, TUBELESS)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM (720 MM, 31,8 MM)
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM (S/M - 70 MM, L/XL - 80 MM, WZNIOS 17°)
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM (S/M - 350 MM, L/XL - 400 MM, 27,2 MM)
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB (1 1/8"/1,5", TAPERED)
SIODŁO	KROSS VL-1489
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (19"), XL (20")

T784 CARBON · T-HEAD TUBE · T-SEAT TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · PRESS FIT · DISC BRAKES · THRU-AXLE 12x142 · POST MOUNT

LEVEL 12.0



GRAFITOWY / LIMONKOWY / SREBRNY MAT

RAMA

RAMA	CARBON T784
WIDELEC	ROCK SHOX REBA RL R 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SRAM NX EAGLE
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT401
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SRAM SX EAGLE TRIGGER
KORBY	SRAM NX EAGLE, 34T
SUPORT	SRAM PRESS FIT DUB
ŁAŃCUCH	SRAM NX EAGLE
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM 1230 EAGLE-12 11-50T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X142
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RACING RALPH 29X2.25

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (19")

T784 CARBON · T-HEAD TUBE · T-SEAT TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · DISC BRAKES · THRU-AXLE 12x142 · POST MOUNT

LEVEL 11.0



1 × 12 | 29"

CZARNY / NIEBIESKI / BIAŁY MAT

RAMA

RAMA	T784 CARBON
WIDELEC	ROCK SHOX RECON RL R SA 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT510 12X142
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT M8100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT500
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT500
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT501
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SHIMANO XT M8100
KORBY	SHIMANO MT610, 34T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO M7100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7100-12 10-51T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (19"), XL (20")

T784 CARBON | T-HEAD TUBE | T-SEAT TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142 | POST MOUNT

LEVEL 8.0



1 × 12 | 29"

CZARNY / CZERWONY / GRAFITOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE
WIDELEC	ROCK SHOX RECON RL R SA 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT510 12X142
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO SLX M7100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT500
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT500
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT501
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SHIMANO SLX M7100
KORBY	SHIMANO MT510, 34T
SUPORT	SHIMANO PRESS FIT BB-MT500
ŁAŃCUCH	SHIMANO M7100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7100-12 10-51T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS CERTAIN II
PEDAŁY	-
ROZMIARY	XS (16"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (22")

ALUMINIUM SUPERLITE | T-HEAD TUBE | T-SEAT TUBE | INNER CABLE ROUTING | HYDRO-F TUBE | PRESS FIT | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142 | POST MOUNT

LEVEL
7.0



NIEBIESKI / CZARNY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE
WIDELEC	ROCK SHOX RECON SILVER RL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X142
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SRAM SX EAGLE
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SRAM SX EAGLE TRIGGER
KORBY	SRAM SX
SUPORT	SRAM DUB
ŁAŃCUCH	SRAM SX EAGLE
KASETA/WOLNOBIEG	SRAM CS-PG1210

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	XS (16"), S (17"), M (19"), L (20"), XL (22")

ALUMINIUM SUPERLITE | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | SMOOTH WELDING

LEVEL 6.0



2 × 10 | 27,5" / 29"

CZARNY / LIMONKOWY / GRAFITOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR RAIDON-XC RLR 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO TX505
PIASTA TYŁ	SHIMANO TX505
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2.1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT201
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (160)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6100
KORBY	SHIMANO MT500, 36T-26T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO M6100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG50-10 11-36T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H813PL 1-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"/27,5"), M (18"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 6.0 '21

NOWOŚĆ



1 x 12 | 29"

RUBINOWY / SREBRNT POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE / **nowa geometria ramy 2021**
WIDELEC	SR SUNTOUR RAIDON-XC RLR
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT200
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT200-B
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6100
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL
TARCZE HAMULCA	SHIMANO (160)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6100
KORBY	SHIMANO MT510-1, 34T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO M6100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M6100-12

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700/31,8(S,M);720(L,XL,XXL)
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70(S,M,L);80(XL,XXL)/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350(S,M,L,XL);400(XXL)
STERY	FP-H813PL 1-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20"), XXL (22")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 5.0





3 × 9 | 27,5" / 29"

CZARNY / CZERWONY / SREBRNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO TX505
PIASTA TYŁ	SHIMANO TX505
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2.1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALIVIO M4000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT201
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (160)
MANETKI	SHIMANO ACERA M3100
KORBY	SHIMANO ALIVIO M3100, 40T-30T-22T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO ALIVIO HG400-9 11-34T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H813PL 1-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"/27,5"), M (18"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 5.0 '21

NOWOŚĆ





1 x 11 | 29"

NIEBIESKI / SREBRNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE / **nowa geometria ramy 2021**
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT200
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT200-B
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M5100
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL
TARCZE HAMULCA	SHIMANO (160)
MANETKI	SHIMANO DEORE M5100
KORBY	SHIMANO DEORE M5100, 32T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG6001
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO CS-M5100-11

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700/31,8(S,M);720(L,XL,XXL)
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70(S,M,L);80(XL,XXL)/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350(S,M,L,XL);400(XXL)
STERY	FP-H813PL 1-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20"), XXL (22")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 4.0





3 × 9 | 27,5" / 29"

CZARNY / NIEBIESKI / SREBRNY MAT

RAMA	
RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA	
PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2.1/29X2,1

NAPĘD	
PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT26 (160)
MANETKI	SHIMANO M2010
KORBY	SUNTOUR XCM, 40T-30T-22T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG54
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO ALIVIO HG400-9 11-34T

KOMPONENTY	
KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"/27,5"), M (18"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 4.0 '21

NOWOŚĆ





1 x 10 | 29"

GRANATOWY / BIAŁY POŁYSK

RAMA	
RAMA	ALUMINIUM LITE / nowa geometria ramy 2021
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA	
PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT200
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT200-B
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29X2.1

NAPĘD	
PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M5120
HAMULEC PRZÓD	SRAM LEVEL
HAMULEC TYŁ	SRAM LEVEL
DŹWIGNIE HAMULCA	SRAM LEVEL
TARCZE HAMULCA	SHIMANO (160)
MANETKI	SHIMANO DEORE M4100
KORBY	SHIMANO DEORE M5100, 32T
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG54
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE CS-M4100-10

KOMPONENTY	
KIEROWNICA	ALUMINIUM 700/31,8(S);720(M,L,XL,XXL)
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70(S,M,L);80(XL,XXL)/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350(S,M,L);400(XL,XXL)
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20"), XXL (22")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 3.0 /3.0 SR

CZARNY / CZERWONY / BIAŁY MAT



3 × 9 | 27,5" / 29"

CZARNY / LIMONKOWY / BIAŁY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM RL 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M371 SUNRACE FDM500 (wersja 3.0 SR)
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALIVIO M3100 SUNRACE RDM91 (wersja 3.0 SR)
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200 HYDR. DISC JAK Y-2 (wersja 3.0 SR)
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200 HYDR. DISC JAK Y-2 (wersja 3.0 SR)
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200 JAK Y-2 (wersja 3.0 SR)
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT26 (160)
MANETKI	SHIMANO M2010 SUNRACE DLM933 TRIGGER (wersja 3.0 SR)
KORBY	SUNTOUR XCM, 44T-32T-22T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO ALIVIO HG400-9 11-34T SUNRACE CSM90-9 (wersja 3.0 SR)

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2.1/29X2,1

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"/27,5"), M (18"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 3.0 '21

NOWOŚĆ

CZERWONY / BIAŁY POŁYSK



2 × 9 | 29"

SZARY / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE / **nowa geometria ramy 2021**
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM RL
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS FD-M2020
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-2
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-2
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-2
TARCZE HAMULCA	SHIMANO (160)
MANETKI	SHIMANO ALIVIO SL-M3100
KORBY	SHIMANO MT101, 36-22T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO ALIVIO CS-HG400-9

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT200
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT200-B
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29X2.1

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720/31,8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80(S);90(M);100(L);110(XL)/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350(S,M);400(L,XL)
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20"), XXL (22")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 2.0 /2.0 SR

GRAFITOWY / CZERWONY / SREBRNY MAT



3 × 8 | 27,5" / 29"

CZARNY / NIEBIESKI / BIAŁY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM RL 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2.1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY700 SUNRACE FDM300 (wersja 2.0 SR)
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360 SUNRACE RDM41 (wersja 2.0 SR)
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200 HYDR. DISC JAK Y-2 (wersja 2.0 SR)
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200 HYDR. DISC JAK Y-2 (wersja 2.0 SR)
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200 JAK Y-2 (wersja 2.0 SR)
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT26 (160)
MANETKI	SHIMANO ALTUS M315 SUNRACE DLM503 TRIGGER (wersja 2.0 SR)
KORBY	SUNTOUR XCC, 42T-34T-24T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG40
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG41-8 11-34T SUNRACE CSM66-8 (wersja 2.0 SR)

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"/27,5"), M (18"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 2.0 '21

ŻÓŁTY / CZARNY POŁYSK

NOWOŚĆ



2 × 9 | 29"

GRANATOWY / CZERWONY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE / **nowa geometria ramy 2021**
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM RL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT200
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT200-B
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS FD-M2020
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALIVIO RD-M3100
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-2
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-2
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-2
TARCZE HAMULCA	SHIMANO (160)
MANETKI	SHIMANO ALTUS SL-2010
KORBY	SHIMANO MT101, 36-22T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG201-9

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720/31,8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80(S);90(M);100(L);110(XL)/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350(S,M);400(L,XL)
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20"), XXL (22")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 1.0





3 × 8 | 27,5" / 29"

CZARNY / CZERWONY / BIAŁY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT30 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY700
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS M310
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SHIMANO ALTUS M315
KORBY	SHIMANO FC-TY301, 42T-34T-24T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG40
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200-8 12-32T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 27,5X2.1/29X2,1

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"/27,5"), M (18"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

LEVEL 1.0 '21

NOWOŚĆ





2 × 9 | 29"

CZERWONY / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE / **nowa geometria ramy 2021**
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT30
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS FD-M2020
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS RD-M2000
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-1
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-1
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-1
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SHIMANO ALTUS SL-2010
KORBY	SHIMANO MT101, 36-22T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200-9

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT200
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT200-B
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SMART SAM 29X2.1

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80(S);90(M);100(L);110(XL)/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350(S,M);400(L,XL)
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20"), XXL (22")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | POST MOUNT | RHS SYSTEM | POWDER COATED | SMOOTH WELDING

TOKYO
EDYCJA LIMITOWANA





Limitowana edycja rowerów TOKYO, będąca częścią kolekcji KROSS na rok 2021 powstała, by podkreślić wagę wydarzenia sportowego jakim będą Igrzyska Olimpijskie w Japonii oraz udziału w nich zawodników Kross Racing Team, z Mają Włoszczowską jako liderem drużyny KRT.

Rowery z tej serii wyróżniają się przede wszystkim okolicznościowym, unikalnym malowaniem ram i specjalnie na tę okazję zaprojektowanym logo, do których inspiracją był nocny, miejski klimat Tokio.



SPRAWDŹ WERSJĘ TOKYO JUNIOR I AKCESORIA Z EDYCJI TOKYO

LEVEL TOKYO JR

LEVEL TOKYO



GRANATOWY TOKYO



RAMA

RAMA	T784 CARBON
WIDELEC	ROCK SHOX RECON RL R SA 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO SLX M7100
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT201
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SHIMANO SLX M7100
KORBY	SHIMANO M510
SUPORT	SHIMANO BSA BB52
ŁAŃCUCH	SHIMANO M7100
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7100

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT510 12X142
OBRĘCZE	WTB ST I23
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 29X2.25

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 720 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA ORBIT C-40-CF-ACB
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20")

T784 CARBON | T-HEAD TUBE | T-SEAT TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142 | POST MOUNT

TOKYO

XXXII Letnie Igrzyska Olimpijskie w Tokio to cel i marzenie wielu sportowców. Z myślą o ich potrzebach postanowiliśmy stworzyć karbonowy rower MTB w przystępnej cenie i o świetnych osiągach. Do projektowania LEVEL TOKYO usiedliśmy razem z Mają Włoszczowską zaraz po zakończeniu Olimpiady w Rio, z której zawodniczka Kross Racing Team przywiozła srebrny medal. Spędziliśmy nad nim tysiące godzin – Maja dała nam cenne wskazówki dotyczące geometrii oraz tego, jak idealny rower powinien zachowywać się w różnych warunkach.


KROSS LEVEL TOKYO to wysokiej klasy komponenty i niebanalne wzornictwo inspirowane nadchodzącymi zmaganiami współczesnych samurajów w kraju kwitnącej wiśni.

ROWERY GÓRSKIE

SERIA MTB

HEXAGON 8.0





LEKKA ALUMINIOWA RAMA

Opracowana geometria lekkiej aluminiowej ramy zapewnia komfort podróży i precyzję prowadzenia w każdych warunkach



MOCNE KOŁA

Mocne koła wraz z oponami o uniwersalnym bieżniku, a także napędy Shimano o szerokim zakresie przełożeń.



SKUTECZNE HAMULCE I AMORTYZATOR

Skuteczne hamulce i amortyzator otwierają nowe możliwości do eksploracji poza utwardzonymi drogami i zasmakowania prawdziwego MTB

DYNAMICZNA I LEKKA
aluminiowa rama

SZEROKI ZAKRES PRZEŁOŻEŃ NAPĘDÓW
shimano

DLA PEŁNEJ KONTROLI NA ZJAZDACH
mocne hamulce

PŁYNNOŚĆ JAZDY NIEZALEŻNIE OD NAWIERZCHNI
przedni amortyzator



DZIELNE W TERENIE, PROSTE W OBSŁUDZE I NIEZAWODNE

Rowery serii KROSS Hexagon zachęcają do jazdy w lasach, po polnych drogach, czy górach. Są wyposażone w otwory montażowe do akcesoriów takich jak koszyki na bidony, bagażniki, błotniki, czy oświetlenie. Doskonale sprawdzą się nie tylko w terenie, ale również w codziennych dojazdach do pracy i szkoły.

HEXAGON
8.0



2 x 9 | 29"

GRAFITOWY / SREBRNY / CZARNY POLYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	QR 9MM
PIASTA TYŁ	QR 9MM
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 29X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M2020
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-2
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-2
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-2
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ALIVIO M3100
KORBY	SHIMANO MT101
SUPORT	SHIMANO BSA BB-UN101
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 680 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	1-1/8"
SIODŁO	KROSS
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	TWORZYWO/STAL
ROZMIARY	S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM
DISC BRAKES

HEXAGON 7.0



CZARNY / GRAFITOWY / NIEBIESKI POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM RL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	QR 9MM
PIASTA TYŁ	QR 9MM
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 29X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M2020
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-2
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-2
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-2
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ALTUS M2010
KORBY	SHIMANO MT101
SUPORT	SHIMANO BSA BB-UN101
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 680 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	1-1/8"
SIODŁO	KROSS
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	TWORZYWO/STAL
ROZMIARY	S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE | POWDER COATED | RHS SYSTEM | DISC BRAKES

HEXAGON 6.0



CZARNY / GRAFITOWY / CZERWONY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM RL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	QR 9MM
PIASTA TYŁ	QR 9MM
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 27,5X2,1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY700
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF505
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ST-EF505
KORBY	SHIMANO TY301
SUPORT	BSA 68MM
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 680 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	1-1/8"
SIODŁO	KROSS
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	TWORZYWO/STAL
ROZMIARY	XS (15"/27,5"), S (17"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE | POWDER COATED | RHS SYSTEM | POST MOUNT | DISC BRAKES

HEXAGON 5.0

GRAFITOWY / SREBRNY / NIEBIESKI MAT



3 × 8 | 27,5" / 29"

CZARNY / GRAFITOWY / LIMONKOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCE 28
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	QR 9MM
PIASTA TYŁ	QR 9MM
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 27,5X2,1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY700
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF505
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ST-EF505
KORBY	SHIMANO TY301
SUPORT	BSA 68MM
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 680 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	1-1/8"
SIODŁO	KROSS
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	XS (15"/27,5"), S (17"/27,5"), S (17"), M (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE | POWDER COATED | RHS SYSTEM | POST MOUNT | DISC BRAKES

HEXAGON 3.0

GRANATOWY / NIEBIESKI / BIAŁY POŁYSK



3 × 7 | 26" / 27,5"

CZARNY / CZERWONY / SREBRNY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B10F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B10R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2,1/27,5X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY300
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS M310
HAMULEC PRZÓD	TARCZOWY MECHANICZNY
HAMULEC TYŁ	TARCZOWY MECHANICZNY
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF41
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO EF41
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	XS (14"/26"), S (17"/26"), S (17"), M (19"), L (21")

ALUMINIUM PERFORMANCE | POWDER COATED | RHS SYSTEM | DISC BRAKES

HEXAGON 2.0



3 × 7 | 26" / 27,5"

CZARNY / BIAŁY / LIMONKOWY MAT





RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2,1/27,5X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY300
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS M310
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF41
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO EF41
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	XS (14"/26"), S (17"/26"), S (17"), M (19"), L (21")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

HEXAGON 1.0



3 × 7 | 26"

CZARNY / BIAŁY / CZERWONY MAT





RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TZ500
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TOURNEY TX800
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALUMINIUM
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO RS36 REVOSHIFT
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	XS (14"), S (17"), M (19"), L (21")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

HEXAGON



3 × 6 | 26"

CZARNY / BIAŁY / GRAFITOWY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TZ500
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TOURNEY TY300
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALUMINIUM
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO TX30
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/25,4/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	XS (14"), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

ROWERY GÓRSKIE

SERIA MTB WMN

LEA 8.0 SR





SKUTECZNE HAMULCE

Skuteczne hamulce i amortyzator otwierają nowe możliwości do eksploracji poza utwardzonymi drogami i zasmakowania prawdziwego MTB



LEKKA ALUMINIOWA RAMA

Opracowana geometria lekkiej aluminiowej ramy zapewnia komfort podróży i precyzję prowadzenia w każdych warunkach



DZIELNE W TERENIE, PROSTE W OBSŁUDZE I NIEZAWODNE

Rowery serii LEA zachęcają do jazdy w lasach, po polnych drogach, czy górach. Większość modeli jest wyposażona w otwory montażowe do akcesoriów jak koszyki na bidony, bagażniki, błotniki, czy oświetlenie. Doskonale sprawdzą się nie tylko w terenie ale również w codziennych dojazdach do pracy i szkoły.

NIEZALEŻNIE OD NAWIERZCHNI
pełny komfort

LEKKA ALUMINIOWA RAMA
atrakcyjny design

Z MYŚLĄ O POTRZEBACH KOBIET
wybrane komponenty

LEA 8.0 SR



3 × 9 | 27,5" / 29"

CZARNY / RÓŻOWY / NIEBIESKI MAT



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RLR AIR
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 27,5X2,1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM966
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM91
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-2
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-2
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-2
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SUNRACE DLM933 TRIGGER
KORBY	SUNTOUR XCM
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE CSM90-9 /11-36T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	XS (16"/27,5), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | RHS SYSTEM | POST MOUNT | DISC BRAKES | SMOOTH WELDING

LEA 6.0 SR



3 × 8 | 27,5" / 29"

CZARNY / RÓŻOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT30 HLO
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 27,5X2,1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM500
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM57
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-1
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-1
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-1
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SUNRACE DLM503 TRIGGER
KORBY	SUNTOUR XCC
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE CSM66-8

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	XXS (14"/27,5"), XS (16"/27,5"), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | RHS SYSTEM | POST MOUNT | DISC BRAKES | SMOOTH WELDING

LEA 5.0 SR

CZARNY / TURKUSOWY POŁYSK



3 × 8 | 27,5" / 29"

GRAFITOWY / RÓŻOWY / FIOLETOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCE28
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 27,5X2,1/29X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM500
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM57
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-1
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-1
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-1
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SUNRACE DLM503 TRIGGER
KORBY	SUNTOUR XCC
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE CSM66-8

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	XXS (14"/27,5"), XS (16"/27,5"), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE | POWDER COATED | RHS SYSTEM | DISC BRAKES

LEA 3.0 SR





3 × 7 | 26" / 27,5"

FIOLETOWY / RÓŻOWY / POMARAŃCZOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B10F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B10R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2.1/27,5X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM2S
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM57
HAMULEC PRZÓD	TARCZOWY MECHANICZNY
HAMULEC TYŁ	TARCZOWY MECHANICZNY
DŹWIGNIE HAMULCA	SUNRACE BLM400
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SUNRACE DLM403 TRIGGER
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-7

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	XXS (13"/26"), XS (15"/26"), XS (15"), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM
DISC BRAKES

LEA 2.0 SR





3 × 7 | 26" / 27,5"

SREBRNY / BIAŁY / RÓŻOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2,1/27,5X2,1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM2S
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SUNRACE BLM400
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SUNRACE DLM403 TRIGGER
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-7

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS HANDY
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	XXS (13"/26"), XS (15"/26"), XS (15"), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

LEA 1.0 SR



CZARNY / MALINOWY / GRAFITOWY POŁYSK

BIAŁY / NIEBIESKI POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE WOMEN GE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM2S
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALUMINIUM
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE TSM21
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-7

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WANDA 26X2.1

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	XXS (13"), XS (15"), S (17"), M (19")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

ROWERY SZOSOWE

ROAD

VENTO

GRAVEL

ESKER

ROWERY SZOSOWE

SERIA ROAD



VENTO 5.0



WIDELEC
carbonowy

SZTYWNE
osie

WEWNĘTRZNE
prowadzenie linek

NIEZAWODNE
hamulce tarczowe



CARBONOWY WIDELEC

Carbonowy widelec zapewnia niższą wagę i lepsze tłumienie nierówności drogi, dzięki czemu zwiększa komfort jazdy.



WEWNĘTRZNE PROWADZENIE LINEK

Wewnętrzne prowadzenie przewodów jest nie tylko estetyczne i pozwala się cieszyć widokiem czystej ramy, ale również wydłuża żywotność linek i pancerzy chroniąc je przed błotem, piachem czy deszczem.



SZTYWNE OSIE

Modele posiadające sztywne osie kół charakteryzują się maksymalnym transferem mocy kolarza co wpływa na lepsze prowadzenie.



HAMULCE TARCZOWE

Hamulce tarczowe gwarantują precyzję hamowania niezależnie od pogody. Dodatkowo standard mocowania flat mount integruje zacisk hamulca z ramą zwiększając sztywność, obniżając masę i poprawiając aerodynamikę.

VENTO 5.0

NOWOŚĆ



2 × 11 | 28"

RUBINOWY / CZARNY MAT



RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	CARBON
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	FSA VISION
PIASTA TYŁ	FSA VISION TEAM
OBRĘCZE	FSA VISION TEAM 30 DISC
OPONY	SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO 105 R7000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO 105 R7000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO 105 R7070
HAMULEC TYŁ	SHIMANO 105 R7070
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO 105 R7020
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SHIMANO R7020
KORBY	SHIMANO 105 R7000
SUPORT	SHIMANO BSA BB-RS500
ŁAŃCUCH	SHIMANO 105 CN-HG600
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO 105 R7000-11, 11-28T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 400 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	FIZIK VENTO
PEDAŁY	-
ROZMIARY	XS (19"), S (20"), M (21"), L (22"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | T-HEAD TUBE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | SMOOTH WELDING | POWDER COATED | DISC BRAKES | THRU-AXLE 12x142

VENTO 4.0

NOWOŚĆ



CZERWONY / BORDOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	CARBON
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TIAGRA 4700
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TIAGRA 4700
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO MD C550
HAMULEC TYŁ	TEKTRO MD C550
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO TIAGRA 4700
TARCZE HAMULCA	TEKTRO TR-140-35
MANETKI	SHIMANO TIAGRA 4700
KORBY	SHIMANO TIAGRA 4700, 50T-34T
SUPORT	SHIMANO BSA BB-RS500
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG54
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG500-10, 11-25T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO TIAGRA RS470 12X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO TIAGRA RS470 12X142
OBRĘCZE	ALEXRIMS ATD470
OPONY	SCHWALBE LUGANO K-GUARD 28-622

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 440 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	VELO
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (20"), M (21"), L (22"), XL (23")

ALUMINIUM LITE · T-HEAD TUBE · HYDRO-F TUBE · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · SMOOTH WELDING · POWDER COATED · DISC BRAKES · THRU-AXLE 12x142

VENTO 2.0



NIEBIESKI / SREBRNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	AL./CARBON
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO CLARIS R2000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO CLARIS R2000
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO
HAMULEC TYŁ	TEKTRO
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO CLARIS R2000
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO CLARIS R2000
KORBY	SHIMANO CLARIS R2000, 50T-34T
SUPORT	SHIMANO BSA BB-RS500
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG40
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG50-8, 12-28T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO SORA RS300
PIASTA TYŁ	SHIMANO SORA RS300
OBRĘCZE	ALEXRIMS AT470
OPONY	MITAS SYRINX CLASSIC 700X25

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 400 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H813PL 1-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	VELO
PEDAŁY	–
ROZMIARY	XS (19"), S (20"), M (21"), L (22"), XL (23")

ALUMINIUM LITE · HYDRO-F TUBE · INNER CABLE ROUTING · POWDER COATED · RHS SYSTEM · SMOOTH WELDING

ROWERY SZOSOWE

SERIA GRAVEL

ESKER 7.0





MIEJSCA MONTAŻOWE

Projektując nasze rowery gravel słuchaliśmy ekspertów od rowerowej turystyki. Dlatego postawiliśmy na ramy wykonane ze stali i aluminium. Są lekkie, a przy tym niesamowicie odporne i funkcjonalne. Znajdziesz w nich mocowania do bagażników i błotników, dodatkowego osprzętu, a także kilka mocowań do koszyków na bidon. Dzięki temu nawet najdłuższa trasa nie będzie żadnym problemem.



SZEROKIE OPONY

Naszym zdaniem gravel oznacza wszechstronność. Dlatego w ramach i widelcach naszych rowerów zostawiliśmy dużo miejsca na opony, dzięki czemu trudniej będzie je unieruchomić w głębokim błocie.



DUŻY ROZSTAW OSI

Szerokie opony w połączeniu z odpowiednią geometrią zapewniają stabilność, aby przyjemność z jazdy była jeszcze większa zarówno w terenie jak i na szosie.

KOMFORTOWA
geometria

SZEROKI
zakres przełożeń

NIEZAWODNE
hamulce tarczowe

SZEROKIE
opony

ESKER
7.0

NOWOŚĆ



FIOLETOWY / SREBRNY POŁYSK



RAMA

RAMA	CARBON
WIDELEC	CARBON
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO RS470 12X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO RS470 12X142
OBRĘCZE	DT SWISS G540
OPONY	SCHWALBE G-ONE ALLROUND 700X38C

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO GRX RX812
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO GRX RX400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO GRX RX400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO GRX RX600
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SHIMANO GRX RX600
KORBY	SHIMANO GRX RX600, 40T
SUPORT	
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG601
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7000-11, 11-42T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 420/31,8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM SP-218
STERY	FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"
SIODŁO	FIZIK TERRA ARGO
CHWYTY	FIZIK TERRA MICROTEX
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (19"), M (20"), L (21"), XL (22")

CARBON
T-HEAD TUBE
INNER CABLE ROUTING
THRU-AXLE 12x142
DISC BRAKES
RHS SYSTEM

ESKER 6.0



2 × 11 | 28"

CZARNY / GRAFITOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE
WIDELEC	CARBON
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO RS470 12X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO RS470 12X142
OBRĘCZE	DT SWISS R500
OPONY	WTB RIDDLER 700X37 COMP TAN

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO GRX RX810
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO GRX RX810
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO GRX RX400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO GRX RX400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO GRX RX600
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (160)
MANETKI	SHIMANO GRX RX600
KORBY	SHIMANO GRX RX600, 46T-36T
SUPORT	SHIMANO BSA BB-RS500
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG601
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO 105 HG700-11, 11-34T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 420 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"
SIODŁO	WTB VOLT SPORT
CHWYTY	FIZIK TERRA MICROTEX
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (19"), M (20"), L (21"), XL (22")

ALUMINIUM SUPERLITE
T-HEAD TUBE
INNER CABLE ROUTING
THRU-AXLE 12x142
DISC BRAKES
RHS SYSTEM

ESKER 4.0



2 × 10 | 28"

ZIELONY / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	STAL CROMO
WIDELEC	STAL CROMO
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO DEORE M6000
PIASTA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
OBRĘCZE	WTB ST ASYM II23
OPONY	WTB RESOLUTE 700X42C COMP

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TIAGRA 4700
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TIAGRA 4700
HAMULEC PRZÓD	TRP SPYRE-C
HAMULEC TYŁ	TRP SPYRE-C
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO TIAGRA 4700
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO TIAGRA 4700
KORBY	FSA OMEGA, 46T-36T
SUPORT	FSA MEGAEXO BB-4000
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG54
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG50-10, 11-34T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 420 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA T-848
SIODŁO	WTB VOLT SPORT
CHWYTY	FIZIK TERRA MICROTEX
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (19"), M (20"), L (21"), XL (22")

STEEL
POWDER COATED
RHS SYSTEM
DISC BRAKES
POST MOUNT

ESKER 2.0



RUBINOWY / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	ALUMINIUM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3050
PIASTA TYŁ	SHIMANO ACERA M3050
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WTB RIDDLER 700X37 COMP TAN

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO SORA R3000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO SORA R3000
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO MD C550
HAMULEC TYŁ	TEKTRO MD C550
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO SORA R3000
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO SORA R3000
KORBY	SHIMANO SORA R3000, 50T-34T
SUPORT	SHIMANO BSA BB-RS500
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG201-9, 11-34T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 420 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"
SIODŁO	WTB VOLT SPORT
CHWYTY	FIZIK TERRA MICROTEX
PEDAŁY	
ROZMIARY	S (19"), M (20"), L (21"), XL (22")

ALUMINIUM LITE | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | RHS SYSTEM

ESKER 1.0

NOWOŚĆ



SZARY / GRAFITOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	ALUMINIUM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B57F-D
PIASTA TYŁ	GL-B57R-D
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WTB RIDDLER 700X37C COMP

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO CLARIS R2000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO CLARIS R2000
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO MD C550
HAMULEC TYŁ	TEKTRO MD C550
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO CLARIS R2000
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO CLARIS R2000
KORBY	FSA TEMPO, 46T-30T
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG40
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG41-8, 11-32T

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 420 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2/350
STERY	FSA NO.42/ACB;1-1/8"-1,5"
SIODŁO	WTB VOLT SPORT
CHWYTY	FIZIK TERRA MICROTEX
PEDAŁY	
ROZMIARY	S (19"), M (20"), L (21"), XL (22")

ALUMINIUM LITE | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | RHS SYSTEM

ROWERY ELEKTRYCZNE

eBIKE
TREKKING

TRANS HYBRID

eBIKE
CROSS

EVADO HYBRID

eBIKE
URBAN

FLEX HYBRID
INZAI HYBRID
eLILLE

eBIKE
MTB

LEVEL BOOST
SOIL BOOST
LEA BOOST
HEXAGON BOOST

ROWERY ELEKTRYCZNE

SERIA TREKKING eBIKE

TRANS HYBRID 6.0





ZINTEGROWANA BATERIA

Trans hybrid jest dostępny w wersji damskiej i męskiej ze zintegrowaną baterią, która ukryta jest w ramie roweru.



KOMFORTOWA GEOMETRIA

Dostosowany do potrzeb rowerzystów! Zostały zaprojektowane tak, żeby prowadziły się komfortowo i wygodnie – niezależnie od tego czy jedziesz na krótką wycieczkę do parku czy na długa wyprawę z sakwami.



ELEKTRYCZNE WSPOMAGANIE

Dzięki elektrycznemu wspomaganiu jazda na rowerze jest czystym relaksem, a uśmiech na twarzy gwarantowany. Dzięki niemu dotrzesz na miejsce wypoczęty, niezależnie od tego czy trasa prowadzić będzie przez miejska dżunglę, czy spokojną wieś.



INTUICYJNA OBSŁUGA

Czytelny wyświetlacz i manetka do obsługi jednym jednym palcem. Szybko i wygodnie dobierzesz odpowiedni poziom wspomagania i będziesz cieszyć się jazdą, niezależnie od ukształtowania terenu.

ZINTEGROWANA
bateria

KOMFORTOWA
geometria

ELEKTRYCZNE
wspomaganie

INTUICYJNA
obsługa

TRANS HYBRID 6.0

NOWOŚĆ



1 × 10 | 28"

CZARNY / GRAFITOWY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	ROCK SHOX PARAGON GOLD RL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3050
PIASTA TYŁ	SHIMANO ACERA M3050
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT T8000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT400
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT400
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT402
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	SHIMANO STEPS
SUPORT	-
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG500-10, 11-32T


KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 630 WH
SILNIK	SHIMANO E6110
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E6100C
KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8 REG
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS ADRENALIN
PEDAŁY	FP-210ZU
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | POST MOUNT | DISC BRAKES | RHS SYSTEM | SMOOTH WELDING | POWDER COATED

TRANS HYBRID 4.0





1 × 9 | 28"

CZARNY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX LO
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3050
PIASTA TYŁ	SHIMANO ACERA M3050
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS FLASH V66 47-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA T3000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT201
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (180)
MANETKI	SHIMANO ALIVIO M4000
KORBY	SHIMANO STEPS
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6070
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200-9, 11-32T

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 504 WH
SILNIK	SHIMANO E6110
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E6100C
KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8 REG
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS ADRENALIN
PEDAŁY	FP-210ZU
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | POST MOUNT | DISC BRAKES | RHS SYSTEM | SMOOTH WELDING | POWDER COATED

TRANS HYBRID LS 2.0

NOWOŚĆ



1 × 8 | 28"

SREBRNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	MODUS JA159F
PIASTA TYŁ	MODUS JA259R
OBRĘCZE	ALUMINIUM
OPONY	KENDA K1088 40-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS M310
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO M275
HAMULEC TYŁ	TEKTRO M275
DŹWIGNIE HAMULCA	TEKTRO M275
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO M315
KORBY	TRUCKRUN M1
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	KMC X8 EPT
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG41

KOMPONENTY

BATERIA	43.2V/11.6AH/522WH
SILNIK	TRUCKRUN M1
WYŚWIETLACZ	TRUCKRUN M1
KIEROWNICA	STEEL 620 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 105/25,4 REG
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 30,9X350
STERY	FP-868
SIODŁO	VL-6263A
CHWYTY	VLG-649AD2
PEDAŁY	FP-803
ROZMIARY	S (18"), M (19")

ALUMINIUM SUPERLITE | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | DISC BRAKES | RHS SYSTEM | POST MOUNT | SMOOTH WELDING

TRANS HYBRID







RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	BAFANG G120.250.DC
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS FLASH V66 47-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY710
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF505
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO EF505
KORBY	SHIMANO TOURNEY TY501
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	KMC HV700
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG31-9, 11-32T

KOMPONENTY

BATERIA	PHYLION SF-06S 522WH
SILNIK	BAFANG G120.250.DC
WYŚWIETLACZ	BAFANG HMI DP E12.UART
KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H805A; 1 1/8"
SIODŁO	KROSS
CHWYTY	KROSS GRIPEN
PEDAŁY	FP-910
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), XL (21")

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | SMOOTH WELDING | POWDER COATED

ROWERY ELEKTRYCZNE

SERIA CROSS eBIKE

EVADO HYBRID 6.0

NOWOŚĆ





CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	ROCK SHOX PARAGON GOLD RL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO ACERA M3050
PIASTA TYŁ	SHIMANO ACERA M3050
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE ENERGIZER PLUS 47-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT T8000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT410
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT410
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT402
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	SHIMANO FC-E6100
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO CN-E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG500-10, 11-32T

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 630 WH
SILNIK	SHIMANO E6110
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E6100C
KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS ADRENALIN
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | SMOOTH WELDING | POWDER COATED

EVADO HYBRID 1.0

NOWOŚĆ





CZARNY / CZERWONY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX HLO
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	BAFANG G120.250.DC
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M370
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA T3000
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO HD M285
HAMULEC TYŁ	TEKTRO HD M285
DŹWIGNIE HAMULCA	TEKTRO HD M285
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ACERA M3000
KORBY	SHIMANO ACERA T3010
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200-9, 11-32T

KOMPONENTY

BATERIA	PHYLION SF-06S 504WH
SILNIK	BAFANG G120.250.DC
WYŚWIETLACZ	BAFANG HMI DP E12.UART
KIEROWNICA	ALUMINIUM 620 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-971
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | POWDER COATED | RHS SYSTEM | POST MOUNT | DISC BRAKES

ROWERY ELEKTRYCZNE

SERIA URBAN eBIKE

FLEX HYBRID 1.0

NOWOŚĆ



1 × 7 | 20”

SZARY / CZARNY

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	AL 13G
PIASTA TYŁ	AL 13G
OBRĘCZE	HF190 20"*25 MM
OPONY	KENDA K841

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS M310
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO MD-M280
HAMULEC TYŁ	TEKTRO MD-M280
DŹWIGNIE HAMULCA	TEKTRO MD-M280
TARCZE HAMULCA	DISC (160/140)
MANETKI	SHIMANO ALTUS SL-M310
KORBY	PRO-552PP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	KMC Z7
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF-TZ500-7, 14-28T

KOMPONENTY

BATERIA	36V/12.8AH/460WH
SILNIK	DGW07C 36V 250W
WYŚWIETLACZ	DS102 LCD
KIEROWNICA	CHB-A6100
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 30,9X400
STERY	FP-H868Q
SIODŁO	VL-6263A
CHWYTY	VLG-649AD2
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	OS (11")

ALUMINIUM LITE
DISC BRAKES
POST MOUNT

INZAI HYBRID 1.0

NOWOŚĆ



3 × 8 | 28”

CZARNY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	ALUMINIUM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	–
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE SPICER 40-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M310
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT201
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ALTUS M315
KORBY	SHIMANO TOURNEY TY501
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	KMC HV700
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG41-8, 11-32T

KOMPONENTY

BATERIA	PHYLION SF-06S 522WH
SILNIK	BAFANG G120.250.DC
WYŚWIETLACZ	BAFANG HMI DP E12.UART
KIEROWNICA	ALUMINIUM 620 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	VELO VL-1356
CHWYTY	VELO
PEDAŁY	FP-210ZU
ROZMIARY	M (19"), L (21")

ALUMINIUM LITE
POWDER COATED
RHS SYSTEM
POST MOUNT
DISC BRAKES

eLILLE 3



BEZOWY / BIAŁY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	–
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	ALUMINIUM
PIASTA TYŁ	SHIMANO NEXUS NEXUS SG-C3000
OBRĘCZE	–
OPONY	28”X1,75”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	–
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	–
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	–
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	–
WSPORNIK KIEROWNICY	–
WSPORNIK SIODŁA	–
STERY	–
SIODŁO	–
CHWYTY	SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY	–
ROZMIARY	M (17”), L (19”)

eLILLE 2



SZAROZIELONY / BIAŁY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	–
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	BAFANG FM G310.250.V
PIASTA TYŁ	SHIMANO NEXUS NEXUS SG-C3000
OBRĘCZE	–
OPONY	28”X1,75”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	–
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	–
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	–
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	
WSPORNIK KIEROWNICY	–
WSPORNIK SIODŁA	–
STERY	–
SIODŁO	–
CHWYTY	SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY	–
ROZMIARY	M (17”), L (19”)

eLILLE

1



GRAFITOWY / SELEDYNOWY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	–
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	BAFANG FM G310.250.V
PIASTA TYŁ	SHIMANO NEXUS NEXUS SG-3R40
OBRĘCZE	–
OPONY	28"X1,75"

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	–
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	–
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	–
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	–
WSPORNIK KIEROWNICY	–
WSPORNIK SIODŁA	–
STERY	–
SIODŁO	–
CHWYTY	SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY	–
ROZMIARY	M (17"), L (19")

ROWERY ELEKTRYCZNE

SERIA eMTB FS & HT

LEVEL BOOST
3.0 630





ZINTEGROWANA BATERIA

Projekt ramy Levela Boosta uwzględnia w pełni zintegrowaną baterię o pojemności aż 630 Wh.



EASY REMOVE BATTERY

Projektując nasz autorski system mocowania baterii, na równi z designem postawiliśmy użyteczność. Zintegrowane baterie w rowerach KROSS wyjmujemy w dwóch szybkich krokach.

SKOK WIDELCA
120 mm

SILNIK
250W

ZINTEGROWANA
bateria 630 Wh

OSIE
boost



SZTYWNE OSIE

Geometria ram z zintegrowaną baterią charakteryzuje się większymi parametrami reach i stack. Dzięki temu użytkownik czuje jeszcze większą integrację z rowerem, co wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo i precyzję prowadzenia.



KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO

Grupa rowerów Hardtail E-MTB wskakuje na kolejny level. Dzięki zastosowaniu amortyzatorów o skoku 120 mm, nasze rowery zyskały na komforcie i bezpieczeństwie. Nowe geometrie w ramach ze zintegrowaną baterią poprawiają kontrolę sterowania dając nam jeszcze więcej integracji z rowerem.

LEVEL BOOST
3.0 630



1 × 11 | 29"

GRAFITOWY / CZARNY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	ROCK SHOX GOLD 35 RLR 120 MM
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X148
OBRĘCZE	WTB ST I25
OPONY	WTB RANGER 29X2,25 COMP

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT M8000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO DEORE M6100
HAMULEC TYŁ	SHIMANO DEORE M6100
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO DEORE M6000
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (203)
MANETKI	SHIMANO SLX M7000
KORBY	FSA-CK751, 38T
SUPORT	-
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG601
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7000-11 11-46T

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 630 WH
SILNIK	SHIMANO E8000
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E8000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 740 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SILKY
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (20"), XL (22")

ALUMINIUM LITE | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | BOOST 12x148 | POST MOUNT | SMOOTH WELDING

LEVEL BOOST
2.0 500



1 × 10 | 29”

NIEBIESKI / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 34 RLR 120 MM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X148
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WTB RANGER 29X2,25 COMP

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT500
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT500
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT501
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (203/180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	FSA-CK751, 38T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M4100-10 11-42T

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 504 WH
SILNIK	SHIMANO E8000
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E8000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 740 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	SP-C207 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (20"), XL (22")



LEVEL BOOST
1.0 418



1 × 10 | 29”

CZARNY / GRAFITOWY / CZERWONY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM 32 RL 120 MM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X100
PIASTA TYŁ	SHIMANO TX505
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WTB RANGER 29X2,25 COMP

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	FSA-CK751, 38T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M4100-10 11-42T

KOMPONENTY

BATERIA	SHIMANO BT-E8014 418WH
SILNIK	SHIMANO E7000
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E7000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 740 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	SP-C207 27,2X350
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (16"), M (18"), L (20"), XL (22")



SOIL BOOST 2.0 630



ZIELONY / CZARNY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE, RVS 140 MM
WIDELEC	ROCK SHOX YARI RC 150 MM
TYLNY AMORTYZATOR	ROCK SHOX DELUXE SELECT R

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO DEORE M6010 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO DEORE M6010 12X148
OBRĘCZE	WTB SCRAPER I40
OPONY	WTB TRAIL BOSS 27,5X2.6 TCS

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO XT M8000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO SAINT
HAMULEC TYŁ	SHIMANO SAINT
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO SAINT
TARCZE HAMULCA	SHIMANO DEORE RT64 (203/180)
MANETKI	SHIMANO SLX M7000
KORBY	FSA-CK751, 38T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG701
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO SLX M7000-11 11-46T

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 630 WH
SILNIK	SHIMANO E8000
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E8000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 760 MM 35
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 55 MM/35/0°
WSPORNIK SIODŁA	KIND SHOCK LEV INTEGRA 390X125
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	WTB VOLT COMP
CHWYTY	KROSS STABLE
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20")

ALUMINIUM LITE | RVS REVO VIRTUAL SUSPENSION | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | BOOST 12x148 | POST MOUNT | SMOOTH WELDING

SOIL BOOST 1.0 630



GRAFITOWY / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE, RVS 140 MM
WIDELEC	SR SUNTOUR AION 35 LOR 150 MM
TYLNY AMORTYZATOR	ROCK SHOX DELUXE SELECT R

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X148
OBRĘCZE	WTB SCRAPER I40
OPONY	WTB TRAIL BOSS 27,5X2.6 TCS

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT520
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT520
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT501
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (203/180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	FSA-CK751, 38T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M4100-10 11-42T

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 630 WH
SILNIK	SHIMANO E8000
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E8000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 760 MM 35
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 55 MM/35/0°
WSPORNIK SIODŁA	TRANZX JD-YSP23J 412X125; 30,9
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	WTB VOLT SPORT
CHWYTY	KROSS STABLE
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (16"), M (17"), L (19"), XL (20")

ALUMINIUM LITE | RVS REVO VIRTUAL SUSPENSION | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | BOOST 12x148 | POST MOUNT | SMOOTH WELDING

LEA BOOST 3.0 630



1 × 10 | 29”

TURKUSOWY / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 34 RLR 120 MM
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT500
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT500
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT501
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT30 (203/180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	FSA-CK751, 38T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M4100-10 11-42T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO MT400 15X110
PIASTA TYŁ	SHIMANO MT400 12X148
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	WTB RANGER 29X2,25 COMP

KOMPONENTY

BATERIA	SIMPLO 630 WH
SILNIK	SHIMANO E8000
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E8000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 700 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	SP-C207 27,2X350
STERY	FP-H856B2;1-1/8"-1.5"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	–
ROZMIARY	M (19”)

ALUMINIUM SUPERLITE | T-HEAD TUBE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | BOOST 12x148 | FLAT MOUNT | SMOOTH WELDING

LEA BOOST 1.0 500



1 × 10 | 27,5” / 29”

CZARNY / GRAFITOWY / TURKUSOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM SUPERLITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR 32 RL COIL 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO DEORE M6100
HAMULEC TYŁ	SHIMANO DEORE M6100
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO DEORE M6100
TARCZE HAMULCA	SHIMANO DEORE RT64 (180)
MANETKI	SHIMANO DEORE M6000
KORBY	SHIMANO STEPS, 38T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	SHIMANO E6090
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO DEORE M4100-10 11-42T

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO TX505
PIASTA TYŁ	SHIMANO TX505
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE RAPID ROB 27,5X2.25/29X2,25

KOMPONENTY

BATERIA	SHIMANO BT-E8010 500WH
SILNIK	SHIMANO E800
WYŚWIETLACZ	SHIMANO SC-E8000
KIEROWNICA	ALUMINIUM 660 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 80 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X250
STERY	FP-H863 01-1/8”
SIODŁO	JUSTEK 2064
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	–
ROZMIARY	XXS (13”/27,5”), XS (15”/27,5”), S (17”), M (18”)

ALUMINIUM SUPERLITE | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | POST MOUNT | SMOOTH WELDING

HEXAGON BOOST 3.0 500

NOWOŚĆ



NIEBIESKI / CZARNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCM DS.
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	MODUS JA159F
PIASTA TYŁ	–
OBRĘCZE	ALUMINIUM
OPONY	KENDA K1010 29X2,2

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO M275
HAMULEC TYŁ	TEKTRO M275
DŹWIGNIE HAMULCA	TEKTRO M275
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO M315
KORBY	TRUCKRUN M1
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	KMC X8
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG41

KOMPONENTY

BATERIA	KANGAROO 501WH
SILNIK	TRUCKRUN M1, 250W
WYŚWIETLACZ	TRUCKRUN M1
KIEROWNICA	ALUMINIUM 720 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 30,9X350
STERY	FP-868
SIODŁO	KROSS
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-906
ROZMIARY	L (21”)



HEXAGON BOOST 1.0 500/392

NOWOŚĆ



CZARNY / GRAFITOWY / CZERWONY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT 30 HLO 100 MM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	–
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 29X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY700
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF505
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO EF505
KORBY	SHIMANO TY301, 42T-34T-24T
SUPORT	–
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200-8 12-32T

KOMPONENTY

BATERIA	PHYLION SF-06S
SILNIK	BAFANG G120.250.DC
WYŚWIETLACZ	BAFANG HMI DP E12.CANBUS
KIEROWNICA	ALUMINIUM 680 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	75 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	DDK D5311
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (17”), M (19”), L (21”)



ROWERY REKREACYJNE

CROSS

EVADO

TREKKING

TRANS

URBAN

LeGRAND / LILLE

ROWERY REKREACYJNE

SERIA CROSS



EVADO 6.0





KOMFORTOWA GEOMETRIA

Połączenie lekkiej aluminiowej ramy z unikatowym malowaniem nadaje dynamicznego charakteru, każdemu modelowi z kolekcji EVADO.



WYSOKI STANDARD OSPRZĘTU

Konstruowane w oparciu o napędy lidera rynku SHIMANO oraz wydajne hamulce i amortyzowane przednie widelce dają pewność długiego bezawaryjnego użytkowania, a jeśli zajdzie potrzeba gwarancję dzielności terenowej.

KOMFORTOWA I LEKKA
aluminiowa rama

WSZECHSTRONNY I NIEZAWODNY
napęd shimano



MNOGOŚĆ OTWORÓW MONTAŻOWYCH

Możliwość zamontowania szerokiego wachlarza akcesoriów rowerowych daje możliwość przeistoczenia każdego z rowerów serii KROSS Evado z dynamicznego kompana ambitnych wycieczek w solidnego towarzysza rowerowych wypraw.

WYSOKI POZIOM
ergonomii

PEŁNA KONTROLA W KAŻDYM TERENIE
przedni amortyzator

EVADO 6.0





CZARNY / NIEBIESKI MAT



RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX HLO
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO DEORE M475
PIASTA TYŁ	SHIMANO DEORE M475
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE CX COMP 40-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALTUS M370
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M591
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-1
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-1
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-1
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT26 (160)
MANETKI	SHIMANO ALIVIO M4000
KORBY	SHIMANO ACERA T3010
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO ALIVIO HG400

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 620 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 100 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-971
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | POST MOUNT | DISC BRAKES | RHS SYSTEM | POWDER COATED

EVADO 5.0





CZARNY / CZERWONY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX HLO
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ALIVIO M3100
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALIVIO M3100
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO HD M285
HAMULEC TYŁ	TEKTRO HD M285
DŹWIGNIE HAMULCA	TEKTRO HD M285
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO ACERA M3000
KORBY	SHIMANO ACERA T3010
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 620 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H816 01-1/8”
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-971
ROZMIARY	S (17”), DM (17”), M (19”), DL (19”), L (21”), XL (23”)

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | POST MOUNT | DISC BRAKES | RHS SYSTEM | POWDER COATED

EVADO 4.0









GRAFITOWY / CZERWONY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM LITE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

NAPĘD


PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY710
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	TEKTRO MD M300
HAMULEC TYŁ	TEKTRO MD M300
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO TX800
TARCZE HAMULCA	DISC (160)
MANETKI	SHIMANO TX800
KORBY	SR SUNTOUR
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG40
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG31

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H816 01-1/8”
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (17”), DM (17”), M (19”), DL (19”), L (21”), XL (23”)

ALUMINIUM LITE | HYDRO-F TUBE | POST MOUNT | DISC BRAKES | RHS SYSTEM | POWDER COATED

EVADO 3.0







CZARNY / NIEBIESKI MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B36F
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY710
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF500
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SHIMANO EF500
KORBY	SR SUNTOUR
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG40
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H816 01-1/8"
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-917N
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

EVADO 2.0







CZARNY / ZIELONY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR M3010
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY510
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALTUS M310
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF41
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SHIMANO EF41
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	HERRMANS OXY
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED
RHS SYSTEM

EVADO 1.0



GRAFITOWY / MALINOWY MAT









RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TZ510
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TOURNEY TY300
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SHIMANO RS36 REVOSHIFT
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 640 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H863 01-1/8”
SIODŁO	KROSS D5311
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	S (17”), DM (17”), M (19”), DL (19”), L (21”)



ROWERY REKREACYJNE

SERIA TREKKING



TRANS 8.0



6 POZIOMÓW WYPOSAŻENIA

Rowery z serii KROSS Trans dostępne są w wersji męskiej i damskiej oraz wielu wariantach kolorystycznych i rozmiarach, a także w 6 poziomach wyposażenia.



WRZECHSTRONNA OFERTA

Przekrojowa oferta rowerów trekkingowych zaspokoi najbardziej wymagających amatorów rowerowych wojaży.



LEKKIE I PEWNE PROWADZENIE

Gotowe do drogi! Kompletnie wyposażone pod kątem każdej podróży: na dłuższą wyprawę za miasto lub do sklepu po zakupy. Rower KROSS Trans to gwarancja komfortowej i bezpiecznej jazdy, gdyż zostały zaprojektowane tak by nawet pod obciążeniem prowadziły się lekko i pewnie.

WYGODA ORAZ
bezpieczeństwo

SPRAWDZONE I PEWNE
napędy

OSŁONA NAPĘDU, BŁOTNIKI, NÓŻKA, OŚWIETLENIE,
solidny bagażnik

AMORTYZAJCA, SOLIDNE KOŁA
ergonomiczny kokpit

TRANS 8.0



TURKUSOWY / CZARNY POŁYSK

CZARNY / SZARY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX HLO
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO DH3D37
PIASTA TYŁ	SHIMANO DEORE M6000
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO ACERA T3000
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M591
HAMULEC PRZÓD	SHIMANO MT200
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (160)
MANETKI	SHIMANO ACERA M3000
KORBY	SHIMANO ACERA T3010
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 100 MM REG.
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H813PL 1-1/8”
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS GRIPEN
PEDAŁY	FP-210ZU
ROZMIARY	DM (17”), M (19”), DL (19”), L (21”), XL (23”)

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | DISC BRAKES | POWDER COATED | HI-STRENGTH CARRY RACK

TRANS 5.0







CZARNY / SZARY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR NEX
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO DH3D37
PIASTA TYŁ	SHIMANO TX505
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	SCHWALBE

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY710
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO DEORE M592
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	SHIMANO MT200
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO MT200
TARCZE HAMULCA	SHIMANO RT10 (160)
MANETKI	SHIMANO EF505
KORBY	SR SUNTOUR
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG31

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H805A; 1 1/8”
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS GRIPEN
PEDAŁY	FP-910
ROZMIARY	S (17”), DM (17”), M (19”), DL (19”), L (21”), XL (23”)









TRANS 4.0









TURKUSOWY / CZARNY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR M3010
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO NEXUS C3000
PIASTA TYŁ	SHIMANO RM50
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY510
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA T3000
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF500
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO EF500
KORBY	SR SUNTOUR
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H815 01-1/8”
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	KROSS GRIPPEN
PEDAŁY	FP-910
ROZMIARY	DS (15”), S (17”), DM (17”), M (19”), DL (19”), L (21”), XL (23”)









TRANS 3.0







BIAŁY / SZARY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR M3010
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD


PRZERZUTKA PRZÓD	SHIMANO TOURNEY TY510
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ACERA M360
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SHIMANO EF500
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO EF500
KORBY	SR SUNTOUR
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO MF TZ500

KOŁA

PIASTA PRZÓD	SHIMANO NEXUS C3000
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H815 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D226K
CHWYTY	KROSS GRIPPEN
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	DS (15"), S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")



TRANS 2.0 SR









NIEBIESKI / BIAŁY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD


PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM300
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SUNRACE STM406
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE STM406
KORBY	SR SUNTOUR
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SUNRACE MFM2A-7

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H815 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D226K
CHWYTY	KROSS GRIPPEN
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	DS (15"), S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")



TRANS 1.0 SR









CZARNY / SZARY POŁYSK



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS GRIPPER V84 42-622

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	SUNRACE FDM300
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	SUNRACE STM406
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE STM406
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S50
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-7

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 600 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 90 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X350
STERY	FP-H815 01-1/8"
SIODŁO	KROSS D226K
CHWYTY	KROSS GRIPPEN
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	DS (15"), S (17"), DM (17"), M (19"), DL (19"), L (21"), XL (23")


ALUMINIUM PERFORMANCE


POWDER COATED


RHS SYSTEM


HI-STRENGTH CARRY RACK

ROWERY REKREACYJNE

SERIA URBAN

LILLE 3



1 x 3 | 26"

RÓŻOWY / BEŻOWY MAT







RAMA

RAMA	ALUMINIUM

NAPĘD

HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE

KOŁA

PIASTA PRZÓD	ALUMINIUM
PIASTA TYŁ	SHIMANO NEXUS NEXUS SG-3R40
OPONY	26"X1,75"

KOMPONENTY

CHWYTY	SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY	-
ROZMIARY	S (15"), M (17")



LILLE 2





SZARY / RÓŻOWY POŁYSK



RAMA	
RAMA	ALUMINIUM

NAPĘD	
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE

KOŁA	
PIASTA PRZÓD	ALUMINIUM
PIASTA TYŁ	ALUMINIUM
OPONY	28”X1,75”

KOMPONENTY	
CHWYTY	SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY	–
ROZMIARY	M (17”), L (19”)

LILLE 1





SELEDYNOWY / NIEBIESKI MAT

RAMA	
RAMA	ALUMINIUM

NAPĘD	
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE

KOŁA	
PIASTA PRZÓD	ALUMINIUM
PIASTA TYŁ	ALUMINIUM
OPONY	26”X1,75”

KOMPONENTY	
CHWYTY	SYNTHETIC LEATHER
PEDAŁY	–
ROZMIARY	S (15”), M (17”)





ROWERY DZIECIĘCE

JUNIOR

LEVEL JR
LEA JR
DUST JR
HEXAGON JR

KIDS

LEVEL MINI
LEA MINI
HEXAGON MINI
MINI
RACER

ROWERY DZIECIĘCE

SERIA JUNIOR



LEVEL JR 3.0





MANETKA RAPIDFIRE

Rowery Kross MTB JUNIOR wyposażone są w manetkę typu rapidfire, dzięki której zmiana przełożeń jest jeszcze bardziej precyzyjna.



NAPĘD JEDNORZĘDOWY

Rowery Kross MTB JUNIOR wyposażone są w napędy jednorzędowe. Dzięki tej zmianie obsługa roweru jest jeszcze prostsza.



WYGODNA RAMA

Rowery JUNIOR mają gemotrie dostosowaną do potrzeb najmłodszych użytkowników. Rama ma mniejszy przekrok, co pozwala wygodniejsze użytkowanie roweru przez dzieci i zwiększa ich bezpieczeństwo.

DOSTOSOWANE DO POTRZEB
młodych użytkowników

PRECYZYJNE
przełożenia

UNIWERSALNY
bezpieczny

INTUICYJNA OBSŁUGA
napęd jednorzędowy

LEVEL JR
3.0



1 × 9 | 24"

CZARNY / NIEBIESKI / SREBRNY MAT



RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCR LO AIR
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS OCELOT V85 24X2.1

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO ALIVIO M3100
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-1
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-1
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-1
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SHIMANO ACERA M3000
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	SHIMANO HG53
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG200

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 620 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/7°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X300
STERY	FP-H813PL 1-1/8"
SIODŁO	VELO VL-5061
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (14")

ALUMINIUM PERFORMANCE | HYDRO-F TUBE | POWDER COATED | INNER CABLE ROUTING | RHS SYSTEM | DISC BRAKES | POST MOUNT

LEVEL JR 2.0





GRAFITOWY / POMARAŃCZOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT JR
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TOURNEY TX800
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SHIMANO ALTUS M315
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	FW-8I

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B42R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 24X1.9

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 560 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X300
STERY	FP-H813PL 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-5061
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (14”)

ALUMINIUM PERFORMANCE · HYDRO-F TUBE · POWDER COATED · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM

LEVEL JR TOKYO



CZARNY / TOKYO POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT JR
TYLNY AMORTYZATOR	–

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TOURNEY TX800
HAMULEC PRZÓD	HYDR. DISC JAK Y-1
HAMULEC TYŁ	HYDR. DISC JAK Y-1
DŹWIGNIE HAMULCA	JAK Y-1
TARCZE HAMULCA	DISC (160 MM)
MANETKI	SHIMANO ALTUS M315
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SHIMANO HG41

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B43F-DS
PIASTA TYŁ	GL-B43R-DS
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 24X1.9

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 560 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X300
STERY	FP-H813PL 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-5061
CHWYTY	KROSS SCALE
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (14”)

ALUMINIUM PERFORMANCE · HYDRO-F TUBE · POWDER COATED · INNER CABLE ROUTING · RHS SYSTEM · DISC BRAKES · POST MOUNT

DUST JR 1.0



1 × 8 | 24”

CZARNY / LIMONKOWY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 24X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SHIMANO TOURNEY TX800
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	V-BRAKE
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SHIMANO ALTUS M315
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	FW-8I

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 580 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/31,8
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X300
STERY	FP-H801S 1-1/8”
SIODŁO	SELLE ROYAL
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (12”)

ALUMINIUM PERFORMANCE
HYDRO-F TUBE
POWDER COATED
RHS SYSTEM
DISC BRAKES
POST MOUNT

HEXAGON JR 1.0 SR





1 × 8 | 24”

CZARNY / CZERWONY / SREBRNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 24X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDXM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SUNRACE DLM503 TRIGGER
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	FW-8I

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 560 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X300
STERY	FP-H801S 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-7040
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (13”)

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED

LEA JR 2.0 SR





SREBRNY / RÓŻOWY / BIAŁY MAT

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	SR SUNTOUR XCT JR
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B42R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 24X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDXM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SUNRACE DLM503 TRIGGER
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE CSM66-8

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 580 MM 31.8
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 70 MM/31,8/17°
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X300
STERY	FP-H801S 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-7040
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (12”)

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED

LEA JR 1.0 SR





BIAŁY / RÓŻOWY / FIOLETOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F-QR
PIASTA TYŁ	GL-B01R-QR
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 24X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDXM41
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SUNRACE DLM503 TRIGGER
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S8
KASETA/WOLNOBIEG	FW-8I

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 560 MM
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 75 MM
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X300
STERY	FP-H801S 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-7040
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-804
ROZMIARY	OS (12”)

ALUMINIUM PERFORMANCE
POWDER COATED

ROWERY DZIECIĘCE

SERIA KIDS



LEVEL MINI 3.0 LIGHT SR

NOWOŚĆ



1 × 6 | 20”

GRANATOWY / NIEBIESKI POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	ALUMINIUM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 20X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM36
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE DLM33R6
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S20
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-6

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 540 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/25,4/25°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X250
STERY	FP-H801S 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-5093
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-628
ROZMIARY	OS (11”)

LEVEL MINI 2.0 SR





1 × 6 | 20”

CZERWONY / BIAŁY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 20X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM36
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE DLM33R6
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S20
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-6

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 540 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL 60 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X250
STERY	FP-H803 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-5093
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-628
ROZMIARY	OS (11”)

LEA MINI 3.0 LIGHT SR

NOWOŚĆ



1 × 6 | 20”

BIAŁY / RÓŻOWY / FIOLETOWY POŁYSK

LEA MINI 2.0 SR





1 × 6 | 20”

BIAŁY / NIEBIESKI /ZIELONY

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	ALUMINIUM
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 20X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM36
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE DLM33R6
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S20
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-6

KOMPONENTY

KIEROWNICA	ALUMINIUM 540 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	ALUMINIUM 60 MM/25,4/25°
WSPORNIK SIODŁA	ALUMINIUM 27,2X250
STERY	FP-H801S 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-5093
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-628
ROZMIARY	OS (11”)

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	KROSS
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 20X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM36
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	SUNRACE DLM33R6
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S20
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-6

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 540 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL 60 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X250
STERY	FP-H803 1-1/8”
SIODŁO	VELO VL-5093
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-628
ROZMIARY	OS (11”)

LEA MINI 1.0 SR





1 × 6 | 20"

BIAŁY / TURKUSOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 20X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM36
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SUNRACE DLM33R6
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S20
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-6

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 540 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL 60 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X250
STERY	FP-H803 1-1/8"
SIODŁO	VELO VL-5093
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-619
ROZMIARY	OS (11")

HEXAGON MINI 1.0 SR





1 × 6 | 20"

GRAFITOWY / LIMONKOWY / SREBRNY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM PERFORMANCE
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	GL-B01F
PIASTA TYŁ	GL-B01R
OBRĘCZE	KROSS
OPONY	MITAS SCYLLA V75 20X1.9

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	SUNRACE RDM36
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	V-BRAKE
DŹWIGNIE HAMULCA	ALHONGA
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	SUNRACE DLM33R6
KORBY	WHEEL TOP
SUPORT	FP-B902
ŁAŃCUCH	YBN S20
KASETA/WOLNOBIEG	SUNRACE MFM2A-6

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL 540 MM 25.4
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL 60 MM/25,4
WSPORNIK SIODŁA	SP-200 27,2X250
STERY	FP-H803 1-1/8"
SIODŁO	VELO VL-5093
CHWYTY	HERRMANS
PEDAŁY	FP-628
ROZMIARY	OS (11")

MINI 5.0



1 x 1 | 20”

BIAŁY / FIOLETOWY / RÓŻOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	STAL
PIASTA TYŁ	STAL
OBRĘCZE	ALLOY
OPONY	16”X1.95”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	–
DŹWIGNIE HAMULCA	TWORZYWO
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	STAL
SUPORT	STAL
ŁAŃCUCH	1/2”X1/8”
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL
WSPORNIK SIODŁA	STAL
STERY	STAL
SIODŁO	VINYL
CHWYTY	PCV
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	DOS (11”)

MINI 4.0



1 x 1 | 16”

TURKUSOWY / NIEBIESKI / ZIELONY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	STAL
PIASTA TYŁ	STAL
OBRĘCZE	ALLOY
OPONY	16”X1.95”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	–
DŹWIGNIE HAMULCA	TWORZYWO
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	STAL
SUPORT	STAL
ŁAŃCUCH	1/2”X1/8”
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL
WSPORNIK SIODŁA	STAL
STERY	STAL
SIODŁO	VINYL
CHWYTY	PCV
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	OS (10”)

MINI 3.0



RÓŻOWY / FIOLETOWY / TURKUSOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	STAL
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	STAL
PIASTA TYŁ	STAL
OBRĘCZE	ALLOY
OPONY	16”X1.95”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	-
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	-
DŹWIGNIE HAMULCA	TWORZYWO
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	-
KORBY	STAL
SUPORT	STAL
ŁAŃCUCH	1/2”X1/8”
KASETA/WOLNOBIEG	-

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL
WSPORNIK SIODŁA	STAL
STERY	STAL
SIODŁO	VINYL
CHWYTY	PCV
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	OS (10”)

RACER 5.0



CZARNY / ŻÓŁTY / POMARAŃCZOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	-

KOŁA

PIASTA PRZÓD	STAL
PIASTA TYŁ	STAL
OBRĘCZE	ALLOY
OPONY	16”X1.95”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	-
PRZERZUTKA TYŁ	-
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	-
DŹWIGNIE HAMULCA	TWORZYWO
TARCZE HAMULCA	-
MANETKI	-
KORBY	STAL
SUPORT	STAL
ŁAŃCUCH	1/2”X1/8”
KASETA/WOLNOBIEG	-

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL
WSPORNIK SIODŁA	STAL
STERY	STAL
SIODŁO	VINYL
CHWYTY	PCV
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	OS (11”)

RACER 4.0



1 x 1 | 16”

NIEBIESKI / LIMONKOWY POŁYSK

RAMA

RAMA	ALUMINIUM
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	STAL
PIASTA TYŁ	STAL
OBRĘCZE	ALLOY
OPONY	16”X1.95”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	–
DŹWIGNIE HAMULCA	TWORZYWO
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	STAL
SUPORT	STAL
ŁAŃCUCH	1/2”X1/8”
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL
WSPORNIK SIODŁA	STAL
STERY	STAL
SIODŁO	VINYL
CHWYTY	PCV
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	OS (10”)

RACER 3.0



1 × 1 | 16”

CZARNY / LIMONKOWY / NIEBIESKI POŁYSK

RAMA

RAMA	STAL
WIDELEC	STAL
TYLNY AMORTYZATOR	–

KOŁA

PIASTA PRZÓD	STAL
PIASTA TYŁ	STAL
OBRĘCZE	ALLOY
OPONY	16”X1.95”

NAPĘD

PRZERZUTKA PRZÓD	–
PRZERZUTKA TYŁ	–
HAMULEC PRZÓD	V-BRAKE
HAMULEC TYŁ	–
DŹWIGNIE HAMULCA	TWORZYWO
TARCZE HAMULCA	–
MANETKI	–
KORBY	STAL
SUPORT	STAL
ŁAŃCUCH	1/2”X1/8”
KASETA/WOLNOBIEG	–

KOMPONENTY

KIEROWNICA	STAL
WSPORNIK KIEROWNICY	STAL
WSPORNIK SIODŁA	STAL
STERY	STAL
SIODŁO	VINYL
CHWYTY	PCV
PEDAŁY	TWORZYWO
ROZMIARY	OS (10”)

ROWERY GÓRSKIE

		EARTH TE			EARTH 4.0				EARTH 3.0				EARTH 2.0				EARTH 1.0				LEVEL TE			LEVEL 15.0		
		S	M	L	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	S	M	L
	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
FS	ROZMIAR RAMY	16	17	19	16	17	19	20	16	17	19	20	16	17	19	20	16	17	19	20	16	17	19	16	17	19
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	400	440	470	400	440	470	500	400	440	470	500	400	435	470	500	400	435	470	500	403	440	470	403	440	470
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	575	600	625	575	600	625	650	575	600	625	650	575	600	625	650	575	600	625	650	570	590	615	570	590	615
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	100	100	115	100	100	115	115	100	100	115	115	100	100	115	115	100	100	115	115	95	100	110	95	100	110
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	74,2	74,2	74,1	74,2	74,2	74,1	74,1	74	74	74	74	74,3	74,3	74,2	74,2	74,3	74,3	74,2	74,2	74	74	74	74	74	74
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	69	69	69	69	69	69
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	435	434	434	434	434	434	434
WB	BAZA KÓŁ	1190	1115	1140	1190	1115	1140	1165	1115	1140	1165	1190	1115	1140	1165	1190	1115	1140	1165	1190	1086	1106	1132	1086	1106	1132
	REACH	479	409	435	479	409	435	454	409	434	454	479	409	434	454	479	409	434	454	479	397	416	438	397	416	438
	STACK	603	589	589	603	589	589	603	589	589	603	603	587	587	601	601	587	587	601	601	602	606	616	602	606	616
	BB DROP	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	57	57	57	57	57	57

		LEVEL 14.0			LEVEL 13.0			LEVEL 12.0			LEVEL 11.0				LEVEL 8.0					LEVEL 7.0					LEVEL 6.0 '21				
		S	M	L	S	M	L	S	M	L	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XXL
	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
FS	ROZMIAR RAMY	16	17	19	16	17	19	16	17	19	16	17	19	20	16	17	19	20	22	16	17	19	20	22	16	17	19	20	22
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	403	440	470	403	440	470	403	440	470	403	440	470	520	400	440	480	520	550	400	440	480	520	550	400	440	470	520	560
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	570	590	615	570	590	615	570	590	615	566	586	611	627	566	592	612	632	632	566	592	612	632	632	568	592	616	640	664
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	95	100	110	95	100	110	95	100	110	95	100	110	120	90	100	110	120	130	90	100	110	120	130	100	110	125	140	155
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74,35	74,35	74,35	74,35	73	74	74	74	74	73	74	74	74	74	74	74	74	74	74
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69	69
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	447	447	447	447	447	447	447	447	447	447	445	445	445	445	445
WB	BAZA KÓŁ	1086	1106	1132	1086	1106	1132	1086	1106	1132	1086	1107	1132	1148	1084	1115	1143	1164	1164	1084	1115	1143	1164	1164	1085	1125	1150	1175	1197
	REACH	397	416	438	397	416	438	397	416	438	397	416	438	451	384	416	433	450	446	384	416	433	450	446	393	415	435	455	475
	STACK	602	606	616	602	606	616	602	606	616	602	606	616	625	566	615	624	633	633	566	615	624	633	633	609,3	618,7	632,7	646,7	660,7
	BB DROP	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	60	60	60	60	60

		LEVEL 6.0						LEVEL 5.0 '21					LEVEL 5.0						LEVEL 4.0 '21					LEVEL 4.0						LEVEL 3.0 '21				
		S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XXL	S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XXL	S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XXL
	ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
FS	ROZMIAR RAMY	16	18	17	19	21	23	16	17	19	20	22	16	18	17	19	21	23	16	17	19	20	22	16	18	17	19	21	23	16	17	19	20	22
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	410	460	432	483	534	584	400	440	470	520	560	410	460	432	483	534	584	400	440	470	520	560	410	460	432	483	534	584	400	440	470	520	560
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	585	603	590	610	630	650	568	592	616	640	664	585	603	590	610	630	650	568	592	616	640	664	585	603	590	610	630	650	568	592	616	640	664
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	120	130	110	120	130	140	100	110	125	140	155	120	130	110	120	130	140	100	110	125	140	155	120	130	110	120	130	140	100	110	125	140	155
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	74	74	74	74	74	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	74	74	74	74	74	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	74	74	74	74	74
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	69	69	69	69	69	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	69	69	69	69	69	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	69	69	69	69	69
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	443	443	443	443	445	445	445	445	445	430	430	443	443	443	443	445	445	445	445	445	430	430	443	443	443	443	445	445	445	445	445
WB	BAZA KÓŁ	1074	1093	1085	1105	1125	1146	1085	1125	1150	1175	1197	1074	1093	1085	1105	1125	1146	1085	1125	1150	1175	1197	1074	1093	1085	1105	1125	1146	1085	1125	1150	1175	1197
	REACH	400	415	395	412	429	446	393	415	435	455	475	400	415	395	412	429	446	393	415	435	455	475	400	415	395	412	429	446	393	415	435	455	475
	STACK	605	614	637	647	656	665	609,3	618,7	632,7	646,7	660,7	605	614	637	647	656	665	609,3	618,7	632,7	646,7	660,7	605	614	637	647	656	665	609,3	618,7	632,7	646,7	660,7
	BB DROP	45	45	63	63	63	63	60	60	60	60	60	45	45	63	63	63	63	60	60	60	60	60	45	45	63	63	63	63	60	60	60	60	60

ROWERY GÓRSKIE

		LEVEL 3.0 /3.0 SR						LEVEL 2.0 '21					LEVEL 2.0 /2.0 SR						LEVEL 1.0 '21					
		S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XXL	S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XXL	
	ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	
FS	ROZMIAR RAMY	16	18	17	19	21	23	16	17	19	20	22	16	18	17	19	21	23	16	17	19	20	22	
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	410	460	432	483	534	584	400	440	470	520	560	410	460	432	483	534	584	400	440	470	520	560	
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	585	603	590	610	630	650	568	592	616	640	664	585	603	590	610	630	650	568	592	616	640	664	
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	120	130	110	120	130	140	100	110	125	140	155	120	130	110	120	130	140	100	110	125	140	155	
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	74	74	74	74	74	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	74	74	74	74	74	
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	69	69	69	69	69	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	69	69	69	69	69	
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	443	443	443	443	445	445	445	445	445	430	430	443	443	443	443	445	445	445	445	445	
WB	BAZA KÓŁ	1074	1093	1085	1105	1125	1146	1085	1125	1150	1175	1197	1074	1093	1085	1105	1125	1146	1085	1125	1150	1175	1197	
	REACH	400	415	395	412	429	446	393	415	435	455	475	400	415	395	412	429	446	393	415	435	455	475	
	STACK	605	614	637	647	656	665	609,3	618,7	632,7	646,7	660,7	605	614	637	647	656	665	609,3	618,7	632,7	646,7	660,7	
	BB DROP	45	45	63	63	63	63	60	60	60	60	60	45	45	63	63	63	63	60	60	60	60	60	

		LEVEL 1.0						EARTH TOKYO				LEVEL TOKYO			
		S	M	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
FS	ROZMIAR RAMY	16	18	17	19	21	23	16	17	19	20	16	17	19	20
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	410	460	432	483	534	584	400	440	470	500	403	440	470	520
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	585	603	590	610	630	650	575	600	625	650	566	586	611	627
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	120	130	110	120	130	140	100	100	115	115	95	100	110	120
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	74,2	74,2	74,1	74,1	74,35	74,35	74,35	74,35
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	68,5	68,5	68,5	68,5	69	69	69	69
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	443	443	443	443	435	435	435	435	434	434	434	434
WB	BAZA KÓŁ	1074	1093	1085	1105	1125	1146	1190	1140	1165	1190	1086	1107	1132	1148
	REACH	400	415	395	412	429	446	479	435	454	479	397	416	438	451
	STACK	605	614	637	647	656	665	603	589	603	603	602	606	616	625
	BB DROP	45	45	63	63	63	63	40	40	40	40	57	57	57	57

		HEXAGON 8.0				HEXAGON 7.0				HEXAGON 6.0					HEXAGON 5.0					HEXAGON 3.0				HEXAGON 2.0				HEXAGON 1.0			
		S	M	L	XL	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XS	S	M	L	XS	S	M	L
	ROZMIAR KÓŁ	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	27,5"	29"	29"	29"	29"	26"	27,5"	27,5"	27,5"	26"	27,5"	27,5"	27,5"	26"	26"	26"	26"
FS	ROZMIAR RAMY	17	19	21	23	17	19	21	23	15	17	19	21	23	15	17	19	21	23	14	17	19	21	14	17	19	21	14	17	19	21
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	430	480	530	580	430	480	530	580	380	430	480	530	580	380	430	480	530	580	370	430	480	530	370	430	480	530	360	440	480	530
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	586	609	627	640	586	609	627	640	555	575	609	627	640	555	586	609	627	640	550	575	585	605	550	575	585	605	550	570	585	600
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	120	130	140	160	120	130	140	160	115	125	130	140	160	115	120	130	140	160	120	125	135	145	120	125	135	145	120	120	135	150
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	73	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	69	69	69	69	69	69	69	69	70	70	69	69	69	70	69	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	71	71	71	71
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	444	444	444	444	444	444	444	444	435	435	444	444	444	435	444	444	444	444	430	435	435	435	430	435	435	435	430	430	430	430
WB	BAZA KÓŁ	1095	1119	1138	1152	1095	1119	1138	1152	1028	1048	1119	1138	1152	1028	1095	1119	1138	1152	1036	1048	1059	1079	1036	1048	1059	1079	1030	1050	1066	1081
	REACH	385	405	420	428	385	405	420	428	363	380	405	420	428	363	385	405	420	428	368	380	387	404	368	380	387	404	373	393	404	415
	STACK	636	646	655	674	636	646	655	674	610	619	646	655	674	610	636	646	655	674	579	619	629	638	579	619	629	638	579	579	593	607
	BB DROP	60	60	60	60	60	60	60	60	45	45	60	60	60	45	60	60	60	60	35	45	45	45	35	45	45	45	35	35	35	35

		HEXAGON			LEA 8.0 SR			LEA 6.0 SR				LEA 5.0 SR				LEA 3.0 SR				LEA 2.0 SR				LEA 1.0 SR			
		XS	S	M	XS	S	M	XXS	XS	S	M	XXS	XS	S	M	XXS	XS	S	M	XXS	XS	S	M	XXS	XS	S	M
	ROZMIAR KÓŁ	26"	26"	26"	27,5"	29"	29"	27,5"	27,5"	29"	29"	27,5"	27,5"	29"	29"	26"	26"	27,5"	27,5"	26"	26"	27,5"	27,5"	26"	26"	26"	26"
FS	ROZMIAR RAMY	14	17	19	16	17	19	14	16	17	19	14	16	17	19	13	15	17	19	13	15	17	19	13	15	17	19
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	360	440	480	394	432	470	343	394	432	470	343	394	432	470	330	381	430	480	330	381	430	480	330	381	432	483
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	550	570	585	567	581	593	555	567	581	593	555	569	581	593	530	545	570	580	530	545	570	580	530	545	560	575
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	120	120	135	120	120	120	115	120	120	120	105	110	115	115	115	125	135	145	115	125	135	145	115	125	135	145
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	71	71	71	69	69	69	69	69	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	430	430	430	435	450	450	435	435	450	450	435	435	450	450	430	430	435	435	430	430	435	435	430	430	430	430
WB	BAZA KÓŁ	1030	1050	1066	1079	1127	1125	1067	1079	1127	1125	1037	1051	1101	1112	1015	1031	1048	1058	1015	1031	1048	1058	1015	1031	1046	1062
	REACH	373	393	404	385	394	406	375	385	394	406	375	387	394	406	349	361	375	382	349	361	375	382	349	361	373	385
	STACK	579	579	593	595	612	612	590	595	612	612	590	595	612	611	574	584	619	628	574	584	619	628	574	584	593	602
	BB DROP	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35

ROWERY SZOSOWE

		VENTO 5.0					VENTO 4.0				VENTO 2.0				
		XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	47/52	50/54	53/55	56/57	59/59	50/54	53/55	56/57	59/59	19	20	21	22	23
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	470	500	530	560	590	500	530	560	590	470	500	530	560	590
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	515	543	554	573	585	543	554	573	585	516	543	554	573	585
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	140	160	175	195	205	160	175	195	205	140	160	175	195	205
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	75	73,5	73,5	73	73	73,5	73,5	73	73	74	73,5	73,5	73	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	71	72,5	72,5	73	73	72,5	72,5	73	73	71,5	72,5	72,5	73	73
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	421	421	421	421	421	421	421	421	421	415	415	415	415	415
WB	BAZA KÓŁ	992	992	1003	1012	1024	992	1003	1012	1024	978,6	991,7	1003	1011,6	1023,6
	REACH	372	377	384	391	400	377	384	391	400	362	377,2	384	391,1	400,2
	STACK	535	560	574	595	610	560	574	595	610	537,2	559,7	574	594,9	604,4
	BB DROP	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

		ESKER 7.0				ESKER 6.0				ESKER 4.0				ESKER 2.0			
		S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	19	20	21	22	19	20	21	22	19	20	21	22	19	20	21	22
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	490	520	540	560	470	510	530	560	470	510	530	560	470	510	530	560
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	520	535	550	565	510	530	550	570	510	530	550	570	510	530	550	570
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	120	140	150	170	130	145	160	180	130	145	160	180	130	145	160	180
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	74,5	74	73	73	75	74	73,5	73	75	74	73,5	73	75	74	73,5	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70,5	71	71,5	72	69	71	71,5	72	69	71	71,5	72	69	71	71,5	72
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	435	435	435	435	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7	435,7
WB	BAZA KÓŁ	1020	1027	1027	1037	1027,9	1019,4	1029,6	1039,3	1027,9	1019,4	1029,6	1039,3	1027,9	1019,4	1029,6	1039,3
	REACH	371	375	376	385	363,8	367,2	377	385,1	363,8	367,2	377	385,1	363,8	367,2	377	385,1
	STACK	537	557	568	590	545,7	567,8	583,9	604,9	545,7	567,8	583,9	604,9	545,7	567,8	583,9	604,9
	BB DROP	67	67	67	67	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70

		ESKER 1.0			
		S	M	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	19	20	21	22
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	470	510	530	560
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	510	530	550	570
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	130	145	160	180
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	75	74	73,5	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	69	71	71,5	72
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	435,7	435,7	435,7	435,7
WB	BAZA KÓŁ	1027,9	1019,4	1029,6	1039,3
	REACH	363,8	367,2	377	385,1
	STACK	545,7	567,8	583,9	604,9
	BB DROP	70	70	70	70

ROWERY ELEKTRYCZNE

		TRANS HYBRID 6.0						TRANS HYBRID 4.0						TRANS HYBRID LS 2.0		TRANS HYBRID					EVADO HYBRID 6.0						EVADO HYBRID 1.0						INZAI HYBRID 1.0		FLEX HYBRID 1.0
		S	DM	M	DL	L	XL	S	DM	M	DL	L	XL	S	M	S	DM	M	DL	L	S	DM	M	DL	L	XL	S	DM	M	DL	L	XL	M	L	U
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	20"
FS	ROZMIAR RAMY	17	17	19	19	21	23	17	17	19	19	21	23	18	19	17	17	19	19	21	17	17	19	19	21	23	17	17	19	19	21	23	19	21	11
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	430	430	480	480	530	580	430	430	480	480	530	580	460	489	430	430	480	480	530	430	430	480	480	530	580	430	430	470	470	520	570	500	550	380
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	575	575	585	585	605	630	575	575	585	585	605	630	630	630	460	560	570	570	585	575	575	585	585	605	630	560	560	582	582	597	612	589	605	610
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	140	140	140	140	140	160	140	140	140	140	140	160	175	175	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	160	140	140	150	150	150	160	160	160	145
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	72	72	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73	73	73	73	73	73	73	
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	69	69	70	70	70	70	69	69	70	70	70	70	69	69	70	70	70	70	70	69	69	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70,5	70,5	
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	450	465	465	460	460	460	460	460	450	450	450	450	450	450	445	445	445	445	445	445	445	445	379
WB	BAZA KÓŁ	1112	1112	1111	1111	1131	1157	1112	1112	1111	1111	1131	1157	1150	1150	1084	1084,1	1093,9	1093,9	108,6	1112	1112	1111	1111	1131	1157	1062	1062	1084	1084	1099	1114	1080	1096	1063
	REACH	397	397	405	405	425	445	397	397	405	405	425	445	408	408	385	385	385	395	410	397	397	405	405	425	445	374	374	395	395	410	422	408	424	
	STACK	622	622	627	627	627	646	622	622	627	627	627	646	657	657	610,1	610,1	610,1	610,1	610,1	622	622	627	627	627	646	610	610	610	610	610	619	592	592	
	BB DROP	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	50	50	50	50	50	50	60	60	

		eLILLE 1/2/3		LEVEL BOOST 3.0 630				LEVEL BOOST 2.0 500				LEVEL BOOST 1.0 418				SOIL BOOST 2.0 630				SOIL BOOST 1.0 630				LEA BOOST 3.0 630
		M	L	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	S	M	L	XL	M
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	29"	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"	27,5"	29"
FS	ROZMIAR RAMY			16	18	20	22	16	18	20	22	16	18	20	22	16	17	19	20	16	17	19	20	18
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ			412	450	500	550	412	450	500	550	412	450	500	550	410	440	470	500	410	440	470	500	445
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY			593	610	627	642	593	610	627	642	583	600	617	632	576	596	621	646	576	596	621	646	590
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY			120	130	140	150	120	130	140	150	110	120	130	140	100	100	120	120	100	100	120	120	120
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ			73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	75	75	75	75	75	75	75	75	73,5
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY			68	68	68	68	68	68	68	68	69	69	69	69	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	68
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK			453	453	453	453	453	453	453	453	450	450	450	450	445	445	445	445	445	445	445	445	453
WB	BAZA KÓŁ			1138	1156	1174	1190	1138	1156	1174	1190	1109	1127	1144	1161	1165	1185	1214	1238	1165	1185	1214	1238	1141
	REACH			399	413	427	439	399	413	427	439	395	409	423	436	417	437	457	482	417	437	457	482	402
	STACK			635	644	653	663	635	644	653	663	614	624	633	642	593	596	615	612	593	596	615	612	635
	BB DROP			55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	55	32	32	32	32	32	32	32	32	55

		LEA BOOST 1.0 500				HEXAGON BOOST 1.0 500/392			HEXAGON BOOST 3.0 500
		XXS	XS	S	M	S	M	L	L
	ROZMIAR KÓŁ	27,5"	27,5"	29"	29"	29"	29"	29"	29"
FS	ROZMIAR RAMY	13,5	15,5	17,5	18,5	17	19	21	19
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	343	390	445	470	430	480	530	470
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	552	566	565	578	586	609	627	618
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	100	115	110	120	120	130	140	160
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	74	74	74	72,5	72,5	72,5	72
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	68	68	68	68	69	69	69	69
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	429	430	454	453	444	444	444	483
WB	BAZA KÓŁ	1078	1093	1113	1128	1095	1119	1138	1155
	REACH	385	395	390	400	385	405	420	389
	STACK	583	595	609	620	636	646	655	616
	BB DROP	55	55	55	55	60	60	60	60

ROWERY REKREACYJNE

		EVADO 6.0						EVADO 5.0						EVADO 4.0					
		S	DM	M	DL	L	XL	S	DM	M	DL	L	XL	S	DM	M	DL	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	17	17	19	19	21	23	17	17	19	19	21	23	17	17	19	19	21	23
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	430	430	470	480	520	570	430	430	470	480	520	570	430	430	470	480	520	570
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	572	560	582	575	597	612	572	560	582	575	597	612	572	560	582	575	597	612
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	140	140	150	150	150	160	140	140	150	150	150	160	140	140	150	150	150	160
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445
WB	BAZA KÓŁ	1074	1062	1084	1072	1099	1114	1074	1062	1084	1072	1099	1114	1074	1062	1084	1072	1099	1114
	REACH	385	374	395	386	410	422	385	374	395	386	410	422	385	374	395	386	410	422
	STACK	610	610	610	619	610	619	610	610	610	619	610	619	610	610	610	619	610	619
	BB DROP	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

		EVADO 3.0						EVADO 2.0						EVADO 1.0					TRANS 8.0					
		S	DM	M	DL	L	XL	S	DM	M	DL	L	XL	S	DM	M	DL	L	DM	M	DL	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	17	17	19	19	21	23	17	17	19	19	21	23	17	17	19	19	21	17	19	19	21	23
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	433	433	483	483	533	583	433	433	483	483	533	583	433	433	483	483	533	430	480	480	530	580
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	570	570	579	579	589	610	570	570	579	579	589	610	570	570	579	579	589	560	570	570	585	600
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	135	135	135	135	135	150	135	135	135	135	135	150	135	135	135	135	135	140	140	140	140	160
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	74	74	74	74	74
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	70	70	70	70	70
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	460	460	460	460	460
WB	BAZA KÓŁ	1059	1059	1068	1068	1080	1101	1059	1059	1068	1068	1080	1101	1059	1059	1068	1068	1080	1084,1	1093,9	1093,9	108,6	1125,3
	REACH	384	384	393	393	403	420	384	384	393	393	403	420	384	384	393	393	403	385	385	395	410	419,6
	STACK	610	610	610	610	609	623	610	610	610	610	609	623	610	610	610	610	609	610,1	610,1	610,1	610,1	628,9
	BB DROP	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	60	60	60	60	60

		TRANS 5.0						TRANS 4.0							TRANS 3.0						
		S	DM	M	DL	L	XL	DS	S	DM	M	DL	L	XL	DS	S	DM	M	DL	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	17	17	19	19	21	23	15	17	17	19	19	21	23	15	17	17	19	19	21	23
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	430	430	480	480	530	580	380	430	430	480	480	530	580	381	432	431	482	482	533	583
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	564,2	560	570	570	585	600	550	564,2	560	570	570	585	600	560,3	560	560,3	570,3	570,6	584,6	600
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	140	140	140	140	140	160	140	140	140	140	140	140	160	140	140	140	140	140	140	160
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	73	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	460	760	460	460	460	460	60
WB	BAZA KÓŁ	1088,1	1083,9	1093,9	1093,9	1108,9	1125,3	1073,9	1088,1	1083,9	1093,9	1093,9	1108,9	1125,3	1084,3	1083,8	1084,3	1094,2	1094,2	1097	113,5
	REACH	389,2	385	395	395	410	419,6	375	389,2	385	395	395	410	419,6	385,5	385	385,5	395,4	395,4	396,8	406,5
	STACK	610,1	610,1	610,1	610,1	610,1	628,9	610,1	610,1	610,1	610,1	610,1	610,1	628,9	610,2	610,1	610,2	610,2	610,2	614,3	633
	BB DROP	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

		TRANS 2.0 SR							TRANS 1.0 SR						
		DS	S	DM	M	DL	L	XL	DS	S	DM	M	DL	L	XL
	ROZMIAR KÓŁ	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"	28"
FS	ROZMIAR RAMY	15	17	17	19	19	21	23	15	17	17	19	19	21	23
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	381	432	431	482	482	533	583	381	432	431	482	482	533	583
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	560,3	560	560,3	570,3	570,6	584,6	600	560,3	560	560,3	570,3	570,6	584,6	600
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	140	140	140	140	140	140	160	140	140	140	140	140	140	160
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	74	74	74	74	74	73	73	74	74	74	74	74	73	73
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	460	760	460	460	460	460	60	460	760	460	460	460	460	60
WB	BAZA KÓŁ	1084,3	1083,8	1084,3	1094,2	1094,2	1097	113,5	1084,3	1083,8	1084,3	1094,2	1094,2	1097	113,5
	REACH	385,5	385	385,5	395,4	395,4	396,8	406,5	385,5	385	385,5	395,4	395,4	396,8	406,5
	STACK	610,2	610,1	610,2	610,2	610,2	614,3	633	610,2	610,1	610,2	610,2	610,2	614,3	633
	BB DROP	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60

ROWERY DZIECIĘCE

		LEVEL JR TOKYO	LEVEL JR 3.0	LEVEL JR 2.0	LEA JR 2.0 SR	LEA JR 1.0 SR	DUST JR 1.0	HEXAGON JR 1.0 SR	LEVEL MINI 3.0 LIGHT SR	LEVEL MINI 2.0 SR	LEA MINI 3.0 LIGHT SR	LEA MINI 2.0 SR	LEA MINI 1.0 SR	HEXAGON MINI 1.0 SR
		OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS	OS
	ROZMIAR KÓŁ	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"	20"	20"	20"	20"	20"	20"
FS	ROZMIAR RAMY	14	14	14	12	12	12	13	11	11	11	11	11	11
ST	DŁ. R. P-SIODŁOWEJ	356	356	356	310	310	310	310	273	273	273	273	273	273
TT	DŁ. GÓRNEJ RURY	523	523	523	520	520	471	520	440	440	440	440	440	440
HT	DŁ. GŁÓWKI RAMY	100	100	100	120	120	110	120	120	120	120	120	120	140
SA	KĄT R. P-SIODŁOWEJ	73	73	73	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72
HA	KĄT GŁÓWNEJ RAMY	71	71	71	70	70	69	70	70	70	70	70	70	70
CS	DŁ. TYLNYCH WIDEŁEK	416	416	416	406	406	405	406	350	350	350	350	350	350
WB	BAZA KÓŁ	990	990	990	977	977	938	977	851	851	851	851	850	851
	REACH	376	376	376	351	351	306	351	301	301	301	301	310	301
	STACK	482	482	482	519	519	505	519	428	428	428	428	400	428
	BB DROP	25	25	25	25	25	25	25	10	10	10	10	10	10

D84 CARBON SL

D84 Carbon SL to ultra-lekki materiał składający się z dwóch rodzajów włókna węglowego T800S i M40J połączonego żywicą nanoalloy. Ramy z tego materiału odznaczają się wyjątkową sztywnością przy jednoczesnym, doskonałym pochłanianiu drgań. Ekstremalnie niska waga i wyścigowa wytrzymałość dla wymagających zawodników.

T784 CARBON

T784 Carbon to kombinacja trzech rodzajów włókien węglowych T700, T800S I M40J połączonych ze sobą najlepszą, konwencjonalną żywicą. Ramy zbudowane z tego materiału są bardzo wytrzymałe i sztywne.

STEEL

Stal Cro-Mo, czyli niskowęglowy stop stali z domieszką chromu i molibdenu. Dzięki procesowi powolnego chłodzenia zyskuje on odpowiednią strukturę i trwałość. Wysoka wytrzymałość, a jednocześnie sprężystość ram rowerowych ze stali Cro-Mo sprawia, że tłumią one wibracje wywołane przez jazdę po nierównościach, co efektywnie zwiększa komfort jazdy.

ALUMINIUM SUPERLITE

Stop ten dzięki obróbce termicznej odznacza się wysoką sztywnością i wytrzymałością na przeciążenia, będąc przy tym niesłychanie lekkim. Dla zwiększenia efektywności, w miejscach najmniej narażonych na działanie sił jest dodatkowo potrójnie cieniowany, a w miejscach newralgicznych – wzmocniony.

ALUMINIUM LITE

Ulepszony stop aluminium 6061, który jest doskonałym kompromisem pomiędzy wysoką sztywnością a niska masą. Charakteryzuje się dużą odpornością na warunki zewnętrzne, złamania i uderzenia. Dzięki cieniowaniu wszystkich rur ramy udało się nam zachować wytrzymałość konstrukcji przy jednoczesnej redukcji masy.

ALUMINIUM PERFORMANCE

Do produkcji ramy użyto stop Aluminium Performance 6061, co przekłada się na jej wysoką sztywność i odporność na złamania zachowując przy tym lekkość typową dla aluminium.

POST MOUNT

To rozwiązanie, bez którego nowoczesny górski rower wyścigowy nie ma racji bytu. Dzięki wyeliminowaniu zbędnych przejściówek wpływających na sztywność połączenia między ramą a zaciskiem wzrasta precyzja hamowania. Poprawia się również odprowadzenie ciepła co wydłuża żywotność hamulca i poprawia jego efektywność.

DIRECT MOUNT

Bezpośrednie mocowanie przedniej przerzutki do ramy zwiększa sztywność połączenia, a co za tym idzie – precyzję działania przerzutki. Łatwość montażu i niezawodność takiego rozwiązania sprawiają, że powinno ono być obowiązkowym wyborem zawodowców.

FLAT MOUNT

Nowy standard mocowania hamulców, który pozwala na większą integrację zacisku hamulca z ramą zwiększając sztywność, obniżając masę i poprawiając aerodynamikę, co w połączeniu z mniejszą masą pozytywnie wpływa na dynamikę jazdy.

TRUNNION

TRUNNION to nowoczesny system mocowania dampera do ramy. Dzięki temu amortyzator jest krótszy, zachowując tę samą wartość skoku.

T-SEAT TUBE

Poszerzona rura podsiodłowa pozwala osiągnąć wymierny wzrost sztywności węzła suportu. Rozwiązanie stosowane zarówno w konstrukcjach carbonowych oraz aluminiowych.

T-HEAD TUBE

Stożkowa główka ramy o zmiennym przekroju od 1 1/8" u góry do 1,5" u dołu. Większa średnica na dole daje większą wytrzymałość oraz sztywność przekładającą się na precyzję w sterowaniu.

INNER CABLE ROUTING

Wewnętrzne prowadzenie linek wydłuża ich żywotność chroniąc je wraz z pancerzami przed błotem, piachem i deszczem. Pozwala to zaoszczędzić cenne gramy oraz uzyskać niezakłócony niczym, sportowo-wyczynowy charakter roweru.

HYDRO-F TUBE

Metoda kształtowania rur za pomocą wtłaczania specjalnej cieczy pod wysokim ciśnieniem. Technologia ta umożliwia przede wszystkim otrzymywanie lżejszych konstrukcji charakteryzujących się wyższą wytrzymałością i precyzją wykonania.

THRU-AXLE 12x142

Piasta w standardzie 142 × 12 mm to sztywność koła rodem z rowerów downhillowych połączona z łatwością montażu. Usztywnienie to przekłada się na bardziej precyzyjne prowadzenie roweru oraz jego stabilność.

RVS
REVO VIRTUAL SUSPENSION

Dzięki odpowiednio dobranym długościom i kątom nachylenia łączników działa niezależnie od napęd oraz posiada optymalne anty-sprężanie. W wyniku tego zawieszenie nie zapada się, gdy naciskamy na pedały, a jednocześnie reaguje na każdą, nawet najmniejszą nierówność terenu. Efekt ten został uzyskany także dzięki specjalnie opracowanej charakterystyce – w początkowej fazie ugięcia siły działające na damper są na tyle duże by zniwelować opory, jakie stawiają w nim uszczelki i hydrauliczne tłumienie.

RHS SYSTEM

W celu maksymalnej ochrony naszych ram stworzyliśmy system wymiennych haków, które w razie uszkodzenia można łatwo i szybko wymienić. Aby ograniczyć możliwość uszkodzenia ramy do minimum gwinty umieszczamy na haku lub na specjalnej nakrętce.

BOOST 12x148

Zwiększona szerokość o 6mm w stosunku do piast 142mm pozwala odsunąć od siebie kołnierze piasty i rozstawić szerzej szprychy. Efektem jest zwiększona sztywność całego koła. Linia łańcucha odsunięta o 3mm na zewnątrz pozwala na zastosowanie szerszych opon. Nawet do 3".

PRESS FIT

Łożyska umieszczone wewnątrz mufy suportu zwiększają efektywność pedałowania, wolniej się zużywają oraz lepiej przenoszą siłę napędową na tylne koło.

DISC BRAKES

Hamulce tarczowe gwarantują nam dużą siłę hamowania i dobrą modulację nawet w najcięższych warunkach pogodowych, a ich żywotność jest znacznie dłuższa niż hamulców tradycyjnych.

MULTILAYER PAINTING

Wielowarstwowe malowanie skutkuje podwyższoną odpornością powłoki na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. Dziękizastosowaniu tego procesu, przez długie lata możemy cieszyć się estetycznym wyglądem roweru.

POWDER COATED

Malowanie polegające na nakładaniu naelektryzowanych cząstek farby proszkowej na aluminium, które wymaga obróbki termicznej. Po spieczeniu, powierzchnia lakieru tworzy idealnie gładką powłokę wyjątkowo odporną na uszkodzenia mechaniczne.

SMOOTH WELDING

Precyzyjna technika wygładzania spawu, która podnosi estetykę konstrukcji bez negatywnego wpływu na jej wytrzymałość.

HI-STRENGTH CARRY RACK

Tylny bagażnik o wytrzymałej konstrukcji umożliwia bezpieczne przewożenie nawet bardzo ciężkiego bagażu.

FULL MUDGUARDS

Długie błotniki zapewniające pełną ochronę przed wodą i błotem.

KASKI
OKULARY
RĘKAWICZKI
KURTKI
SPODNIE
SPODENKI
KOSZULKI
SKARPETKI

ODZIEŻ



AIRBREAKER

Nie szukaj kompromisów. W kolarstwie wygrywa najlepszy zawodnik z najlepszym sprzętem. Zwycięzcy stawiają na kask AirBreaker. W wyścigu najlepsze wyniki liczą się na każdym etapie, bez względu na to, czy chodzi o stromą wspinaczkę pod górę, czy o przyprawiającą o palpitacje prędkość sprintu. AirBreaker firmy ABUS stanowi wsparcie na każdym kilometrze. Dzięki strukturze plastra miodu w innowacyjnej konstrukcji Multi Speed Design, AirBreaker zawsze oferuje najlepszą możliwą aerodynamikę przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej wentylacji. Ponieważ Multi Speed Design sprawia, że wentylacja dopasowywana jest odpowiednio do potrzeb: maksymalna wentylacja w czasie wolniejszych etapów pod górkę oraz optymalna aerodynamika przy szybkich odcinkach na płaskim terenie.

ROZMIARY	M (52 - 58cm), L (58 - 62cm)
WAGA	210g (M), 230g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	14
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask do profesjonalnego kolarstwa szosowego

T4CKS000070MPU	M	PURPUROWY
T4CKS000070LPU	L	PURPUROWY
T4CKS000070MBK	M	CZARNY
T4CKS000070LBK	L	CZARNY
T4CKS000070MWH	M	BIAŁY
T4CKS000070LWH	L	BIAŁY



AVENTOR QUIN

System ABUS Quin to rozwiązanie pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa w ujęciu całościowym. Niezależnie od tego czy pozostajesz w ruchu lub miałeś wypadek – kask z systemem Quin jest aktywny i dostępny w każdej chwili. System QUIN to zintegrowane rozwiązanie pozwalające na rozpoznawanie wypadków. Każdy kask wyposażony w system QUIN posiada wbudowany wysokiej jakości czujnik przeciążeniowy. Czujnik wykorzystuje szereg algorytmów mierzących czynniki takie jak: wystąpienie uderzenia, prędkość, możliwość wystąpienia wstrząsu mózgu, bezwładność i inne. Kask ABUS Quin wezwie automatycznie pomoc oraz wyśle lokalizację zdarzenia do wskazanych osób. Kask dedykowany do dynamicznej jazdy zarówno w dół, jak i pod górę. Kask Aventor KRT dzięki ogromnym otworom wentylacyjnym, sprawi że zarówno podczas wymagających podjazdów, jak i dynamicznych zjazdów, pot nie spłynie wam do oczu. System ActiCage zapewni maksymalna ochronę. Regulacja pozwoli łatwo dopasować kask do głowy, jednocześnie nie powodując ucisku. Ten kask to także model idealny dla osób z długimi włosami, które bez problemu zmieszczą się w tylnym otworze kasku.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (57 - 61cm)
WAGA	260g (M), 300g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	10
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask do profesjonalnego kolarstwa szosowego, zintegrowany system ostrzegania Abus Quin

T4CKS000071M	M	CZARNY
T4CKS000071L	L	CZARNY



GAMECHANGER

Kask ABUS GameChanger to wyjątkowy kask aerodynamiczny dla zawodowców i ambitnych amatorów. Jest to całkowita redefinicja podejścia do segmentu kasków Aero. Unikalny design aerodynamiczny idzie w parze z wentylacją i komfortem. Kask ten sprawdzi się w każdym wyścigu szosowym oraz na zawodach triathlonowych. Możesz go też z powodzeniem zabrać na trening kolarstwa. Jest to konstrukcja na tyle dobrze wentylowana, że nie odczujesz dyskomfortu termicznego dzięki technologii Forced Air Cooling. System Multi Shell In Mold odpowiada za najwyższy poziom bezpieczeństwa.

ROZMIARY	M (52 - 58cm), L (59 - 62cm)
WAGA	270g (M), 290g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	10
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask do profesjonalnego kolarstwa szosowego i ambitnych amatorów

T4CKS000025MWH	M	BIAŁY
T4CKS000025LWH	L	BIAŁY
T4CKS000072MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000072LBL	L	NIEBIESKI



KASK KRT AVENTOR

Wspieranie Kross Racing Team - Profesjonalnego Teamu rowerowego, to dla nas ogromne wyzwanie. Dzięki tej współpracy możemy ulepszać nasze wyroby. Chcemy zawodowcom i zaawansowanym amatorom zaproponować atrakcyjne kaski rowerowe, rezygnując przy tym ze wszelkich kompromisów. Kask dedykowany do dynamicznej jazdy zarówno w dół, jak i pod górę. Kiedy potrzebujesz maksymalnej wentylacji w wysokich temperaturach, AVENTOR KRT jest tym, czego potrzebujesz. Ogromne otwory wentylacyjne sprawią, że nawet na najwolniejszym podjeździe pot nie zaleje Ci oczu. System ActiCage zapewni maksymalną ochronę. Wygodny system regulacji pozwoli łatwo dopasować kask do głowy, jednocześnie nie powodując ucisku.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (57 - 62cm)
WAGA	260g (M), 280g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	10
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask do profesjonalnego kolarstwa szosowego

T4CKS0000030M	M	BIAŁY
T4CKS0000030L	L	BIAŁY





AVENTOR

Chcemy zawodowcom i zaawansowanym amatorom zaproponować atrakcyjne kaski rowerowe, rezygnując przy tym ze wszelkich kompromisów. Kask dedykowany do dynamicznej jazdy zarówno w dół, jak i pod górę. Kask Aventor KRT dzięki ogromnym otworom wentylacyjnym, sprawi że zarówno podczas wymagających podjazdów, jak i dynamicznych zjazdów, pot nie spłynie wam do oczu. System ActiCage zapewni maksymalna ochronę. Regulacja pozwoli łatwo dopasować kask do głowy, jednocześnie nie powodując ucisku. Ten kask to także model idealny dla osób z długimi włosami, które bez problemu zmieszczą się w tylnym otworze kasku.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (57 - 62cm)
WAGA	260g (M), 280g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	10
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask do profesjonalnego kolarstwa szosowego

T4CKS000026MBK	M	CZARNY
T4CKS000026LBK	L	CZARNY
T4CKS000026MWH	M	BIAŁY
T4CKS000026LWH	L	BIAŁY
T4CKS000073MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000073LBL	L	NIEBIESKI



VIANTOR QUIN

Ten inteligentny kask rowerowy posiada wbudowany czujnik, który przy pomocy Twojego telefonu komórkowego wezwie pomoc aby ocalić Ci życie. ABUS Quin stosowany w kaskach to rozwiązanie pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa w ujęciu całościowym.
Kask ABUS Quin wezwie automatycznie pomoc oraz wyśle lokalizację zdarzenia do wskazanych osób. Kask Viantor to wysokiej klasy lekki kask dla początkujących i średnio-zaawansowanych amatorów o zacięciu sportowym. Kask posiada dokładnie te same technologie, które zastosowane są w kaskach klasy PRO. To Twój pierwszy zawodowy kask szosowy! Dlatego będzie odpowiedzialny za umilanie Twoich treningów i wypraw. Leży na głowie doskonale, jest dobrze wentylowany, głęboko osiada na głowie chroniąc skronie i potylicę. Bez problemu możesz wyjechać w nim na trasę maratonu szosowego lub MTB, a nawet ukończyć swój pierwszy triathlon. Doskonały wybór dla osób poszukujących dobrej jakości za rozsądną cenę. Dodatkowo - posiada możliwość wygodnej jazdy z włosami związanymi w kucyk.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (57 - 61cm)
WAGA	260g (M), 300g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	10
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask do profesjonalnego kolarstwa szosowego, zintegrowany system ostrzegania Abus Quin

T4CKS000074M	M	CZARNY
T4CKS000074L	L	CZARNY

ABUS





STORMCHASER

Kask szosowy StormChaser dzięki szerokiemu zastosowaniu sprawdzi się w każdym wyścigu: od szosowych poprzez cyclocross aż po ambitne zawody kolarskie. Jest lekki, wyjątkowo wygodny, zapewnia doskonałą wentylację i jest dostępny w wielu modnych kolorach.

ROZMIARY	S (51 - 55cm), M (54 - 58cm), L (57 - 61cm)
WAGA	200g (S), 220g (M), 240g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	23
DODATKOWE INFORMACJE	przeznaczony do kolarstwa szosowego

T4CKS000075SBK	S	CZARNY
T4CKS000075MBK	M	CZARNY
T4CKS000075LBK	L	CZARNY
T4CKS000075SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000075MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000075LBL	L	NIEBIESKI
T4CKS000075SGR	S	ZIELONY
T4CKS000075MGR	M	ZIELONY
T4CKS000075LGR	L	ZIELONY

ABUS





MOVENTOR

Segment kasków All-mountain rozwija się bardzo dynamicznie. Kask Moventor spełnia wszystkie wymagania zaawansowanego zawodnika MTB. Posiada cechy idealnego kasku jest lekki, niezwykle wygodny i posiada wentylację wysokiej klasy. Abus ActiCage gwarantuje dodatkowe wzmocnienie struktury kasku. Jest to bardzo bezpieczny kask do użytkowania w terenie oraz mieście.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (57 - 61cm)
WAGA	220g (M), 300g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	12
DODATKOWE INFORMACJE	przeznaczony do kolarstwa górskiego

T4CKS000028MBK	M	CZARNY
T4CKS000028LBK	L	CZARNY
T4CKS000028MWH	M	BIAŁY
T4CKS000028LWH	L	BIAŁY

ABUS



VIANTOR

Kask Viantor to wysokiej klasy lekki kask dla początkujących i średniozaawansowanych amatorów o zacięciu sportowym. Kask posiada dokładnie te same technologie, które zastosowane są w kaskach klasy PRO. To Twój pierwszy zawodowy kask szosowy! Dlatego będzie odpowiedzialny za umilanie Twoich treningów i wypraw. Leży na głowie doskonale, jest dobrze wentylowany, głęboko osiada na głowie chroniąc skronie i potylicę. Bez problemu możesz wyjechać w nim na trasę maratonu szosowego lub MTB, a nawet ukończyć swój pierwszy triathlon. Doskonały wybór dla osób poszukujących dobrej jakości za rozsądną cenę. Dodatkowo - posiada możliwość wygodnej jazdy z włosami związanymi w kucyk.

ROZMIARY	S (51 - 55), M (54 - 58cm), L (57 - 61cm)
WAGA	250g (S), 270g (M), 320g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	18
DODATKOWE INFORMACJE	optymalny kask dla początkujących i średnio-zaawansowanych amatorów kolarstwa szosowego

T4CKS000027SBK	S	CZARNY
T4CKS000027MBK	M	CZARNY
T4CKS000027LBK	L	CZARNY
T4CKS000027SWH	S	BIAŁY
T4CKS000027MWH	M	BIAŁY
T4CKS000027LWH	L	BIAŁY
T4CKS000076SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000076MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000076LBL	L	NIEBIESKI
T4CKS000076SOR	S	POMARAŃCZOWY
T4CKS000076MOR	M	POMARAŃCZOWY
T4CKS000076LOR	L	POMARAŃCZOWY



MOUNTK

Metoda in-mold zapewnia trwałe połączenie zewnętrznej skorupy z materiałem absorbującym uderzenia (EPS). Wysoki stopień widoczności dzięki mocnym odblaskom. Dobra wentylacja dzięki 5 wlotom i 10 wylotom powietrza połączonym kanałami przepływowymi. Rozmiar regulowany monolitycznym pierścieniem z wyjątkowo odpornego i plastycznego tworzywa sztucznego zapewniającego optymalną stabilność i dopasowanie kasku do kształtu głowy. Zabezpieczenie dolnej krawędzi chroni dodatkowo kask.

ROZMIARY	M (53 - 58cm), L (58 - 62cm)
WAGA	300g (M), 320g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	15
DODATKOWE INFORMACJE	przeznaczony dla amatorów kolarstwa górskiego

T4CKS000029MBK	M	CZARNY
T4CKS000029LBK	L	CZARNY
T4CKS000029MWH	M	BIAŁY
T4CKS000029LWH	L	BIAŁY



MOUNTZ

MountZ to wysokiej jakości kask rowerowy dla początkujących rowerzystów do jazdy sportowej i wypraw rowerowych. Lekki kask zapewniający wysoki komfort noszenia oraz ochronę przed uciążliwymi owadami dzięki zintegrowanej siatce. Bezpieczeństwo podczas jazdy podnosi zintegrowane w systemie regulacji oświetlenie LED. Idealne dla osób z długimi włosami. Doskonałą wentylację zapewnia system składający się z 5 wlotów i 8 wylotów powietrza. Wyposażony jest w precyzyjny system regulacji rozmiaru.

ROZMIARY	S (48 - 54cm), M (52 - 57cm), L (52 - 57cm)
WAGA	220g (S), 300g (M)
OTWORY WENTYLACYJNE	13
DODATKOWE INFORMACJE	przeznaczony dla dzieci

T4CKS000077SBK	S	CZARNY
T4CKS000077MBK	M	CZARNY
T4CKS000077SWH	S	BIAŁY
T4CKS000077MWH	M	BIAŁY
T4CKS000077SPI	S	RÓŻOWY
T4CKS000077MPI	M	RÓŻOWY
T4CKS000077SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000077MBL	M	NIEBIESKI



YOUN-I

Technologia In-Mold zapewnia doskonałą trwałość oraz bardzo dobrą absorbcję uderzeń poprzez użycie materiału EPS. Powiększony daszek dla lepszej ochrony twarzy. Dobra ochrona potylicy oraz karku. Plastikowa osłona dolnej części pianki EPS osłania przed szybkim zużyciem. Zoom Evo Kid - lekki i precyzyjny system regulacji. Zintegrowane światło LED dla jeszcze lepszej ochrony podczas jazdy w nocy. Dostosowanie rozmiaru do głowy przez lekką obręcz dla najlepszej stabilności. Doskonała wentylacja dzięki 5 wlotom powietrza i 6 wylotom. Wysoki poziom bezpieczeństwa dzięki dużej ilości elementów odblaskowych. Przyjemne w dotyku paski kasku są wyposażone w praktyczny suwak z regulacją.

ROZMIARY	S (48 - 54cm), M (52 - 57cm)
WAGA	240g (S), 260g (M)
OTWORY WENTYLACYJNE	11
DODATKOWE INFORMACJE	przeznaczony dla dzieci, posiada zintegrowane światło LED dla jeszcze lepszej ochrony podczas jazdy w nocy

T4CKS000031SBK	S	CZARNY
T4CKS000031MBK	M	CZARNY
T4CKS000031SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000031MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000031SGR	S	ZIELONY
T4CKS000031MGR	M	ZIELONY
T4CKS000031SPI	S	RÓŻOWY
T4CKS000031MPI	M	RÓŻOWY
T4CKS000031SWH	S	BIAŁY
T4CKS000031MWH	M	BIAŁY
T4CKS000078SYL	S	ŻÓŁTY
T4CKS000078MYL	M	ŻÓŁTY



SENTIERO DLX

Kask SENTIERO DLX został stworzony z myślą o entuzjastach jazdy po leśnych ścieżkach, którzy potrzebują zwiększonej ochrony głowy. Zapewnia im to dodatkowa zewnętrzna skorupa wykonana z tworzywa ABS i wewnętrzna z EPS. Dzięki temu mamy pewność, że głowa jest dobrze chroniona nawet przy mocnym uderzeniu. Dla ułatwienia użytkowania dodaliśmy magnetyczny system mocowania klamry paska pod brodą.

ROZMIARY	M (52 - 56cm), L (54 - 60cm)
WAGA	354g (M), 400g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	17
DODATKOWE INFORMACJE	ABS skorupa zewnętrzna, EPS skorupa wewnętrzna, regulowany daszek, klamra magnetyczna, lepsza ochrona potylicy

T4CKS000035MBK	M	CZARNY
T4CKS000035LBK	L	CZARNY
T4CKS000035MRD	M	CZERWONY
T4CKS000035LRD	L	CZERWONY



CONGRESSO

CONGRESSO to idealny wybór dla ludzi szukających wygody użytkowania, najwyższego poziomu ochrony i świetnego dopasowania do każdego kształtu głowy. Regulowane położenie daszka, dwa poziomy dopasowania do głowy i magnetyczna klamra zwiększają komfort podczas jazdy.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 62cm)
WAGA	290g (M), 330g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	18
DODATKOWE INFORMACJE	double In-mold, regulacja w dwóch płaszczyznach, siatka przeciw owadom, regulowany daszek, klamra magnetyczna, lepsza ochrona potylicy

T4CKS000036MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000036LBL	L	NIEBIESKI
T4CKS000036MDGR	M	CIEMNOZIELONY
T4CKS000036LDGR	L	CIEMNOZIELONY
T4CKS000036MGY	M	SZARY
T4CKS000036LGY	L	SZARY



MACATOR

Kask dla wszystkich początkujących rowerzystów szukających doskonałego uniwersalnego kasku. Odpowiedni praktycznie na każdą trasę i sytuację. Macator posiada komfortową wyściółkę oraz bardzo dobrą wentylację. Kask jest dostępny w wielu intensywnych, jasnych kolorach.

ROZMIARY	S (51 - 55cm), M (52 - 58cm), L (58 - 62cm)
WAGA	240g (S), 280g (M), 340g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	13
DODATKOWE INFORMACJE	uniwersalny kask dla początkujących rowerzystów

T4CKS000079SBK	S	CZARNY
T4CKS000079MBK	M	CZARNY
T4CKS000079LBK	L	CZARNY
T4CKS000079SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000079MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000079LBL	L	NIEBIESKI
T4CKS000079SOR	S	POMARAŃCZOWY
T4CKS000079MOR	M	POMARAŃCZOWY
T4CKS000079LOR	L	POMARAŃCZOWY
T4CKS000079SYL	S	ŻÓŁTY
T4CKS000079MYL	M	ŻÓŁTY
T4CKS000079LYL	L	ŻÓŁTY
T4CKS000079SRD	S	CZERWONY
T4CKS000079MRD	M	CZERWONY
T4CKS000079LRD	L	CZERWONY





PELETON PRO

PELETON PRO to bardzo dobrze wentylowany kask treningowy. Idealnie sprawdza się w kolarstwie szosowym, jak i XC. Dzięki panelom wzmocnionym tworzywem Counter Tech® ochrona głowy zyskała nowy poziom bezpieczeństwa. Dwupoziomowy system regulacji pomoże dopasować kask nie tylko w obwodzie, ale i głębokości. Dodając do tego bardzo niską wagę, otrzymujemy stabilne osadzenie i wygodę podczas nawet najdłuższych treningów.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 61cm)
WAGA	205g (M), 215g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	21
DODATKOWE INFORMACJE	in-mold, regulacja w dwóch płaszczyznach

T4CKS000034MBK	M	CZARNY
T4CKS000034LBK	L	CZARNY
T4CKS000034MDBBK	M	CIEMNONIEBIESKI / CZARNY
T4CKS000034LDBBK	L	CIEMNONIEBIESKI / CZARNY



VINCITORE TOKYO EDITION

Kask VINCITORE TOKYO EDITION jest to model specjalnie przygotowany z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jego mocna skorupa i dokładny system dopasowania zapewni wystarczająca ochronę głowy do przejechania każdej trasy XC. Nie bez znaczenia jest unikatowy design nawiązujący do kolekcji rowerów TOKYO Edition.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 61cm)
WAGA	232g (M), 248g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	21
DODATKOWE INFORMACJE	in-mold, regulacja w dwóch płaszczyznach

T4CKS000039MBKBL	M	CZARNY / NIEBIESKI
T4CKS000039LBKBL	L	CZARNY / NIEBIESKI





ANUKY

Opracowane dla dzieci motywy przyspieszają u nich bicie serca, a także komfort noszenia nie ustępuje im pola. Prosta regulacja rozmiaru z precyzyjnym dopasowaniem zapewnia, że kask zawsze idealnie leży. Trzy wloty i wyloty powietrza umożliwiają efektywną cyrkulację powietrza i pomagają utrzymać chłodną głowę. Ponadto piankowa moskitiera chroni przed owadami. Miękką wyściółkę można w razie konieczności wyjąć i wyprać.

ROZMIARY	S (46 - 52cm), M (52 - 58cm)
WAGA	200g (S), 280g (M)
OTWORY WENTYLACYJNE	6
DODATKOWE INFORMACJE	przeznaczony dla dzieci, posiada zintegrowane światło LED dla jeszcze lepszej ochrony podczas jazdy w nocy, siatka w przednich otworach wentylacyjnych chroniąca przed owadami

T4CKS000032SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000032MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000032SLPI	S	JASNORÓŻOWY
T4CKS000032MLPI	M	JASNORÓŻOWY
T4CKS000032SPI	S	RÓŻOWY
T4CKS000032MPI	M	RÓŻOWY
T4CKS000032SWH	S	BIAŁY
T4CKS000032MWH	M	BIAŁY





FLUSSSO DONNA

Kask FLUSSO DONNA jest modelem dedykowanym kobietom aktywnie trenującym kolarstwo szosowe i XC. Bardzo niska waga, delikatne taśmy i wewnętrzne gąbki są zaprojektowane z myślą o maksymalizacji komfortu użytkowania dla kobiet, które wiedzą czego oczekują od kasków. Minimalistyczny design wykończenia podkreśla jego kobiecy charakter, a dzięki zastosowanej technologii Inmold, staje się stylowym elementem ubioru zapewniającym najwyższy poziom ochrony dla głowy.

ROZMIAR	M (53,5 - 59cm)
WAGA	226g
OTWORY WENTYLACYJNE	24
DODATKOWE INFORMACJE	in-mold, łatwa regulacja

T4CKS000037MBK	M	CZARNY
T4CKS000037MWH	M	BIAŁY





VENTEGO

Aerodynamiczne osiągi tego kasku spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających kolarzy. Zaawansowany system dopasowania do głowy pozwoli wygodnie pokonywać kilometry, regulując kask dokładnie do parametrów głowy. Wymienne wkładki antybakteryjne zapewniają komfort również podczas upalnych dni. Naklejki odblaskowe umiejscowione na tylnej części kasku poprawią bezpieczeństwo po zmroku.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 61cm)
WAGA	241g (M), 258g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	24
DODATKOWE INFORMACJE	daszek w zestawie

T4CKS000004MBK	M	CZARNY
T4CKS000004LBK	L	CZARNY
T4CKS000004MRD	M	CZERWONY
T4CKS000004LRD	L	CZERWONY





VINCITORE

Model VINCITORE jest kaskiem przeznaczonym do szerokiego grona użytkowników.
W szczególności będzie on idealnym wyborem dla użytkowników E-bike i Trekking. Dzięki wygodnemu systemowi regulacji jedną ręką i magnetycznej klamrze pasków podbródka, będzie on idealnym wyborem dla ludzi szukających wysokiego poziomu ochrony i wygody użytkowania. W kasku jest zastosowana siatka przeciw owadom, dzięki czemu jedynie wiatr dostaje się przez otwory wentylacyjne.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 62cm)
WAGA	250g (M), 310g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	23
DODATKOWE INFORMACJE	regulacja jedną ręką, klamra magnetyczna, siatka przeciw owadom

T4CKS000038MBK	M	CZARNY
T4CKS000038LBK	L	CZARNY
T4CKS000038MDB	M	CIEMNONIEBIESKI
T4CKS000038LDB	L	CIEMNONIEBIESKI
T4CKS000038MRD	M	CZERWONY
T4CKS000038LRD	L	CZERWONY



ATTIVO

Kask rowerowy ATTIVO jest idealnym wyborem dla każdego rowerzysty szukającego wygodnego i lekkiego kasku. Bardzo dobrze osłonięta tylna część głowy, system regulacji w dwóch płaszczyznach i przystępna cena mówi bardzo dużo, ale nic nie zastąpi wygody i świetnego dopasowania po założeniu, jakie oddaje ten model każdemu użytkownikowi.

ROZMIARY	M (53 - 56cm), L (58 - 61cm)
WAGA	265g (M), 275g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	23
DODATKOWE INFORMACJE	regulacja w dwóch płaszczyznach, lepsza ochrona potylicy

T4CKS000040MBK	M	CZARNY
T4CKS000040LBK	L	CZARNY
T4CKS000040MGY	M	SZARY
T4CKS000040LGY	L	SZARY
T4CKS000040MRD	M	CZERWONY
T4CKS000040LRD	L	CZERWONY



SMILEY 2.0

Metoda in-mold zapewnia trwałe połączenie zewnętrznej skorupy z materiałem absorbującym uderzenia (EPS). Przednia część uformowana w kształcie daszka zapewniająca większą ochronę twarzy. Skorupa sięgająca głęboko na skronie i tył głowy zapewniająca wysoki stopień ochrony. Zoom Eco Kid – system precyzyjnej regulacji. Rozmiar regulowany monolitycznym pierścieniem z wyjątkowo odpornego i plastycznego tworzywa sztucznego zapewniającego optymalną stabilność i dopasowanie kasku do kształtu głowy. Dobra wentylacja dzięki 8 wlotom powietrza z moskitierą. Kolorystycznie dopasowane paski o miękkiej powierzchni i z prostym systemem regulacji za pomocą praktycznego slidera. Pasywne bezpieczeństwo dzięki odblaskom.

ROZMIARY	S (45 - 50cm), M (50 - 55cm)
WAGA	220g (S), 240g (M)
OTWORY WENTYLACYJNE	8
DODATKOWE INFORMACJE	zwiększona ochrona skroni i szyi, wysoka widoczność dzięki mocnym elementom odblaskowym

T4CKS000033SBK	S	CZARNY (ROYAL)
T4CKS000033MBK	M	CZARNY (ROYAL)
T4CKS000033SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000033MBL	M	NIEBIESKI
T4CKS000033SPI	S	RÓŻOWY (KSIĘŻNICZKA)
T4CKS000033MPI	M	RÓŻOWY (KSIĘŻNICZKA)
T4CKS000080SBK	S	CZARNY
T4CKS000080MBK	M	CZARNY
T4CKS000080SPI	S	RÓŻOWY (MOTYLE)
T4CKS000080MPI	M	RÓŻOWY (MOTYLE)
T4CKS000080SBL	S	TURKUSOWY (ŻEGLARZ)
T4CKS000080MBL	M	TURKUSOWY (ŻEGLARZ)



BRIZO

Kask idealny dla osób, które lubią nie tylko jeździć ale też dobrze wyglądać. Wygodny kask dla wszystkich bardziej i mniej zaawansowanych. Niska waga zapewni wygodę również podczas dłuższych wypadów na rower. System wentylacji oraz wymienne, antybakteryjne wkładki gwarantują komfort również w trakcie upalnych dni. Naklejki odblaskowe umiejscowione na tylnej części kasku poprawią bezpieczeństwo po zmroku.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 61cm)
WAGA	221g (M), 229g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	28
DODATKOWE INFORMACJE	daszek w zestawie, antybakteryjne wkładki, naklejki poprawiające bezpieczeństwo po zmroku

T4CKS000007MBKLM	M	CZARNY / LIMONKOWY
T4CKS000007LBKLM	L	CZARNY / LIMONKOWY
T4CKS000007MGYOR	M	SZARY / POMARAŃCZOWY
T4CKS000007LGYOR	L	SZARY / POMARAŃCZOWY
T4CKS000007MWHVI	M	BIAŁY / FIOLETOWY
T4CKS000007LWHVI	L	BIAŁY / FIOLETOWY



LAKI

Propozycja dobrego kasku dla ceniących sobie świetną wentylację głowy w trakcie każdego rowerowego wypadu. Niska waga gwarantuje wygodę również w czasie długich podróży. Wymienne i antybakteryjne wkładki zapewniają komfort podczas wysokich temperatur. Naklejki odblaskowe umiejscowione na tylnej części kasku poprawią bezpieczeństwo po zmroku.

ROZMIARY	M (56 - 58cm), L (58 - 61cm)
WAGA	212g (M), 221g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	28
DODATKOWE INFORMACJE	daszek w zestawie, antybakteryjne wkładki, naklejki poprawiające bezpieczeństwo po zmroku

T4CKS000008MGY	M	SZARY
T4CKS000008LGY	L	SZARY
T4CKS000008MPI	M	RÓŻOWY
T4CKS000008LPI	L	RÓŻOWY
T4CKS000008MGR	M	ZIELONY
T4CKS000008LGR	L	ZIELONY
T4CKS000008MLZ	M	JASNONIEBIESKI
T4CKS000008LLZ	L	JASNONIEBIESKI



INFANO

Zaawansowany kask dla najmłodszych sympatyków jazdy na rowerze. Gwarantuje wysoki komfort oraz bezpieczeństwo potwierdzone wszystkimi niezbędnymi certyfikatami. Zintegrowany daszek osłoni przed gałęziami najbardziej ciekawskich małych kolarzy zwiedzających leśne ścieżki. Dodatkowe naklejki z odblaskiem poprawią bezpieczeństwo.

ROZMIARY	XS (48 - 52cm), S (52 - 56cm)
WAGA	180g (XS), 211g (S)
OTWORY WENTYLACYJNE	16
DODATKOWE INFORMACJE	zintegrowany daszek, naklejki poprawiające bezpieczeństwo po zmroku

T4CKS000014XSBL	XS	NIEBIESKI
T4CKS000014SBL	S	NIEBIESKI
T4CKS000014XSPI	XS	RÓŻOWY
T4CKS000014SPI	S	RÓŻOWY
T4CKS000014XSRD	XS	CZERWONY
T4CKS000014SRD	S	CZERWONY
T4CKS000014XSVI	XS	FIOLETOWY
T4CKS000014SVI	S	FIOLETOWY
T4CKS000014XSWH	XS	BIAŁY
T4CKS000014SWH	S	BIAŁY
T4CKS000014XSYL	XS	ŻÓŁTY
T4CKS000014SYL	S	ŻÓŁTY
T4CKS000014XSYLOR	XS	ŻÓŁTY / POMARAŃCZOWY
T4CKS000014SYLOR	S	ŻÓŁTY / POMARAŃCZOWY



SUPER HERO

Kask SUPER HERO jest stworzony dla młodych chłopaków potrzebujących wysokiej ochrony podczas swoich przygód na rowerze. Bardzo mocna skorupa ochroni głowę nawet przed bardzo mocnymi uderzeniami, a system regulacji jedną ręką pomoże w idealnym dopasowaniu do przed każda jazdą. System mocowania klamry magnetycznej ułatwi zapinanie pasków podbródka.

ROZMIARY	XS (48 - 53cm), S (52 - 56cm)
WAGA	255g (XS), 266g (S)
OTWORY WENTYLACYJNE	12
DODATKOWE INFORMACJE	in-mold, łatwa regulacja, magnetyczna sprzączka

T4CKS000041XSBK	XS	CZARNY
T4CKS000041SBK	S	CZARNY
T4CKS000041XSRD	XS	CZERWONY
T4CKS000041SRD	S	CZERWONY
T4CKS000041XSGY	XS	SZARY
T4CKS000041SGY	S	SZARY
T4CKS000041XSGR	XS	ZIELONY
T4CKS000041SGR	S	ZIELONY



BORAO III

Kask rowerowy Kross Borao to propozycja dla wszystkich rozpoczynających swoją przygodę z rowerem. Ciekawa kolorystyka, dobra wentylacja i niska waga to zalety tego kasku. Odpinany daszek zapewnia osłonę przed gałęziami dla amatorów jazdy po lesie. Nie bez znaczenia jest wygodny system dopasowania i cienkie, wentylowane paski podbródka, poprawiające wentylację.

ROZMIARY	M (54 - 58cm), L (58 - 61cm)
WAGA	235g (M), 250g (L)
OTWORY WENTYLACYJNE	22
DODATKOWE INFORMACJE	in-mold, łatwa regulacja, wentylowane paski

T4CKS000081MDB	M	CIEMNONIEBIESKI
T4CKS000081LDB	L	CIEMNONIEBIESKI
T4CKS000081MBK	M	CZARNY
T4CKS000081LBK	L	CZARNY



TUBE TOKYO EDITION

Multifunkcyjna chusta wykonana z oddychającego i szybkoschnącego materiału zapewniającego komfort w zróżnicowanych warunkach. Dzięki technologii bezszwowej nie powoduje otarć i jest bardzo wygodna w użytkowaniu. Sprawdzi się zarówno podczas długotrwałego treningu jak i wycieczki poza miasto.

MATERIAŁ	100% Poliester

T4COD00056	






MOON

Okulary stworzone dla najbardziej wymagających Riderów. Wytrzymałe i elastyczne oprawki trzymają szkła z technologią zapewniającą czystość widzenia Polarized. Zastosowany Anti-Fog umożliwia używane ich w warunkach największego wysiłku bez uciążliwego zaparowania szkieł.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	Anti-Fog, Polaryzacja, Anti Scratch

T4COK000026BK	CZARNY
T4COK000026BKRD	CZARNY / CZERWONY







PAVE TOKYO EDITION

Bardzo lekkie okulary z limitowanej serii TOKYO EDITION. Przygotowane z lekkich i elastycznych materiałów dzięki, którym lepiej dopasowują się do kształtu głowy i nie powodują ucisku w trakcie noszenia.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	REVO

T4COK000028BK	CZARNY





PURE RIDE

Klasyczny model okularów PURE RIDE został przygotowany specjalnie dla ludzi szukających mocnej i elastycznej oprawki. Zachowując te właściwości udało nam się uzyskać bardzo niską wagę. Wzmocnione szkła z technologią Anti-Fog pozwalają się dłużej cieszyć z jazdy w ciężkich warunkach.

MATERIAŁ RAMKI	CX
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	Anti-Fog, REVO

T4COK000027BK	CZARNY
T4COK000027BKVI	CZARNY / FIOLETOWY





PELETON

Okulary szosowe PELETON zostały wykonane z elastycznego materiału zapewniającego dużą wytrzymałość na odkształcanie. Sferyczne soczewki zapewniają ostrość widzenia na całej ich płaszczyźnie. Dodatkowo okulary te zostały wyposażone w formowane zauszniki do indywidualnego dostosowania do kształtu głowy.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	REVO

T4COK000029BK	CZARNY
T4COK000029BKLBL	CZARNY / NIEBIESKI





FEMI LINE

Okulary z kolekcji Femi Line charakteryzują się nie tylko modnym wyglądem, ale przede wszystkim funkcjonalnością dzięki miękkim wykończeniom i dużym, sferycznym soczewkom chroniącym dużą powierzchnię twarzy. Posiadają w swoim komplecie wymienne szkła dostosowane do każdych warunków atmosferycznych.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	REVO, wymienne soczewki: czarne REVO w odcieniach fioletu, białe, żółte

T4COK000030BKVI	CZARNY / FIOLETOWY
T4COK000030WHGR	BIAŁY / ZIELONY



PODIUM TOKYO EDITION

Bardzo lekkie okulary z limitowanej serii TOKYO EDITION. Przygotowane z lekkich i elastycznych materiałów dzięki, którym lepiej dopasowują się do kształtu głowy i nie powodują ucisku w trakcie noszenia.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	REVO, wymienne elementy zauszników

T4COK000032BKBL	CZARNY / NIEBIESKI





PAVE

Model PAVE są zaprojektowane w ponadczasowym sportowym stylu. Wykonane z lekkiego materiału- TR90. Dzięki temu uzyskaliśmy dużą elastyczność oprawek, co znacznie poprawia komfort noszenia. Zastosowane sferyczne soczewki nie powodują zniekształceń i poprawiają kontrast, dzięki czemu widoczność lest lepsza w słoneczne dni.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	Wymienne soczewki: czarne REVO, białe, żółte

T4COK000033BK	CZARNY
T4COK000033BKBL	CZARNY / NIEBIESKI
T4COK000033BKREV	CZARNY / REVO
T4COK000033WHBL	BIAŁY / NIEBIESKI



PODIUM 2.0

Bardzo wygodne okulary przeznaczone do użytku codziennego. Wykonane z trwałego tworzywa TR90 oraz wysokiej jakość szkieł zawierających UV400. Sprawdzą się na miejskim deptaku ale też kiedy w jaskrawym słońcu będziesz wchodził na pudło, odbierając główną nagrodę.

MATERIAŁ RAMKI	TR90
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400

T4COK000031BKGLD	CZARNY / ZŁOTY
T4COK000031BKVI	CZARNY / FIOLETOWY
T4COK000031DBL	CIEMNONIEBIESKI
T4COK000031DRD	CIEMNOCZERWONY




FLOW

Lekkie okulary rowerowe Kross FLOW wyposażone w soczewki wykonane z poliwęglanu. Soczewki wykonane są w technologii sferycznej - nie powodują zniekształcenia obrazu na obrzeżach soczewki.

MATERIAŁ RAMKI	Poliwęglan
MATERIAŁ SOCZEWKI	Poliwęglan
FILTR	UV400
DODATKOWE INFORMACJE	REVO

T4COK000034BK	CZARNY
T4COK000034BKBL	CZARNY / NIEBIESKI
T4COK000034BKRD	CZARNY / CZERWONY







CONTROVENTO

Wysokiej klasy rękawiczki dedykowane na wietrzne i wilgotne dni. Zastosowany materiał pozwoli odeprzeć uderzenie deszczu zapewniając komfort w dotarciu do celu. Panele wentylacyjne pomiędzy palcami pozwolą komfortowo pokonać kilometry również w czasie intensywnego wysiłku. Wydłużony krój oraz solidne zapięcie na rzep skutecznie ochronią przed wlotem zimnego powietrza. Anatomicznie ułożone panele na dłoni zredukują powstawanie odcisków nawet przy wielogodzinnej jeździe. Zastosowany silikonowy nadruk zapewni pewny chwyt i precyzję przy kontroli dźwigni hamulca oraz manetek.

MATERIAŁ	5% PU, 5% SBR, 5% Poliester, 5% Nylon, 30% Syntetyczna skóra / 50% Anti-wind
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD000033SRD	S	CZERWONY
T4COD000033MRD	M	CZERWONY
T4COD000033LRD	L	CZERWONY
T4COD000033XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000033XXLRD	XXL	CZERWONY



ROCKER

Rękawiczki Enduro, lekkie i przewiewne. Zapewniają maksymalny komfort termiczny. Dla zwiększenia pewności chwytu zastosowano minimalistyczne wypełnienie piankowe w spodniej stronie. Silikonowy nadruk na palcach wskazującym, środkowym i na kciuku zapewnią lepszą kontrolę nad hamulcami i manetkami. Zapinane na rzep, dla pewniejszego dopasowania.

MATERIAŁ	Spandex, Nylon™, Poliester
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD00287SBK	S	CZARNY
T4COD00287MBK	M	CZARNY
T4COD00287LBK	L	CZARNY
T4COD00287XLBK	XL	CZARNY
T4COD00287XXLBK	XXL	CZARNY
T4COD00287SBKRD	S	CZARNY / CZERWONY
T4COD00287MBKRD	M	CZARNY / CZERWONY
T4COD00287LBKRD	L	CZARNY / CZERWONY
T4COD00287XLBKRD	XL	CZARNY / CZERWONY
T4COD00287XXLBKRD	XXL	CZARNY / CZERWONY
T4COD00287SGY	S	SZARY
T4COD00287MGY	M	SZARY
T4COD00287LGY	L	SZARY
T4COD00287XLGY	XL	SZARY
T4COD00287XXLGY	XXL	SZARY



RACE LONG TOKYO EDITION

Minimalistyczne i ultralekkie rękawiczki Kross Race Long 2.0 dla fanów maratonów i wyścigów XC. Bez wypełnienia na spodzie - dla pewnego chwytu i niskiej wagi. Wierzchnia warstwa wykonana z bardzo cienkiej siateczki niepowodującej przegrzewania. Pozbawione rzepa dla dalszej redukcji wagi i zwiększonej swobody ruchu.
Edycja limitowana z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

MATERIAŁ	45% Nylon Poliuretan, 20% Nylon Spandex, 25% Poliester Spandex, 10% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD00284SLBL	S	NIEBIESKI
T4COD00284MLBL	M	NIEBIESKI
T4COD00284LLBL	L	NIEBIESKI
T4COD00284XLLBL	XL	NIEBIESKI



RACE LONG 2.0

Minimalistyczne i ultralekkie rękawiczki Kross Race Long 2.0 dla fanów maratonów i wyścigów XC. Bez wypełnienia na spodzie - dla pewnego chwytu i niskiej wagi. Wierzchnia warstwa wykonana z bardzo cienkiej siateczki niepowodującej przegrzewania. Pozbawione rzepa dla dalszej redukcji wagi i zwiększonej swobody ruchu.

MATERIAŁ	45% Nylon Poliuretan, 20% Nylon Spandex, 25% Poliester Spandex, 10% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD000083SGY	S	SZARY
T4COD000083MGY	M	SZARY
T4COD000083LGY	L	SZARY
T4COD000083XLGY	XL	SZARY
T4COD000083XXLGY	XXL	SZARY
T4COD000083SRD	S	CZERWONY
T4COD000083MRD	M	CZERWONY
T4COD000083LRD	L	CZERWONY
T4COD000083XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000083XXLRD	XXL	CZERWONY
T4COD000083SWH	S	BIAŁY
T4COD000083MWH	M	BIAŁY
T4COD000083LWH	L	BIAŁY
T4COD000083XLWH	XL	BIAŁY
T4COD000083XXLWH	XXL	BIAŁY



FLOW FEMI LINE LF

Rękawiczki dedykowane kobiecym dłoniom. Górny panel został wykonany z czterokierunkowego materiału zapewniającego świetne dopasowanie do dłoni i wentylację na wysokim poziomie. Kciuk wykończony materiałem frotte zapewni komfort podczas wysiłku.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 82% Nylon, 2% Elastan, Spodnia warstwa: 58% Poliuretan, 42% Nylon
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	XS, S, M, L

T4COD00283XSBKTQ	XS	CZARNY / TURKUS
T4COD00283SBKTQ	S	CZARNY / TURKUS
T4COD00283MBKTQ	M	CZARNY / TURKUS
T4COD00283LBKTQ	L	CZARNY / TURKUS
T4COD00283XSBK	XS	CZARNY
T4COD00283SBK	S	CZARNY
T4COD00283MBK	M	CZARNY
T4COD00283LBK	L	CZARNY



RACE SHORT TOKYO EDITION

Minimalistyczne i ultralekkie rękawiczki rowerowe Kross Race Short Tokyo Edit. dla fanów wyścigów XC oraz kolarstwa szosowego. Bez wypełnienia na spodzie - dla pewnego chwytu i niskiej wagi. Wierzchnia warstwa wykonana z bardzo cienkiej lycry niepowodującej przegrzewania. Pozbawione rzepa dla dalszej redukcji wagi i zwiększonej swobody ruchu. Edycja limitowana z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

MATERIAŁ	45% Nylon Poliuretan, 20% Nylon Spandex, 25% Poliester Spandex, 10% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD00285SBKLBL	S	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD00285MBKLBL	M	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD00285LBKLBL	L	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD00285XLBKLBL	XL	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD00285XXLBKLBL	XXL	CZARNY / NIEBIESKI



RACE SHORT 2.0

Minimalistyczne i ultralekkie rękawiczki rowerowe Kross Race Short 2.0 dla fanów wyścigów XC oraz kolarstwa szosowego. Bez wypełnienia na spodzie - dla pewnego chwytu i niskiej wagi. Wierzchnia warstwa wykonana z bardzo cienkiej lycry niepowodującej przegrzewania. Pozbawione rzepa dla dalszej redukcji wagi i zwiększonej swobody ruchu.

MATERIAŁ	45% Nylon Poliuretan, 20% Nylon Spandex, 25% Poliester Spandex, 10% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD000084SRD	S	CZERWONY
T4COD000084MRD	M	CZERWONY
T4COD000084LRD	L	CZERWONY
T4COD000084XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000084XXLRD	XXL	CZERWONY
T4COD000084SWH	S	BIAŁY
T4COD000084MWH	M	BIAŁY
T4COD000084LWH	L	BIAŁY
T4COD000084XLWH	XL	BIAŁY
T4COD000084XXLWH	XXL	BIAŁY
T4COD000084SGY	S	SZARY
T4COD000084MGY	M	SZARY
T4COD000084LGY	L	SZARY
T4COD000084XLGY	XL	SZARY
T4COD000084XXLGY	XXL	SZARY



FLOW FEMI LINE SF

Model rękawiczek FLOW Femi Line SF został stworzony specjalnie z myślą o kobiecych dłoniach. Są wykonane z dobrze oddychającego i miękkiego materiału, który rewelacyjnie sprawdza się w gorące dni. Dodatkowo dolna część została wykonana z miękkiej, syntetycznej skóry, której anatomiczny kształt został wyposażony w żelowe panele w miejscach największego nacisku na kierownicę zwiększając komfort podczas jazdy.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 82% Nylon, 2% Elastan; Spodnia warstwa: 58% Poliuretan, 42% Nylon
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	XS, S, M, L

T4COD00290XSBL	XS	NIEBIESKI
T4COD00290SBL	S	NIEBIESKI
T4COD00290MBL	M	NIEBIESKI
T4COD00290LBL	L	NIEBIESKI
T4COD00290XSBK	XS	CZARNY
T4COD00290SBK	S	CZARNY
T4COD00290MBK	M	CZARNY
T4COD00290LBK	L	CZARNY
T4COD00290XSDBL	XS	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00290MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00290SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00290LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI



FLOW 2.0

Rękawiczki rowerowe Kross Flow 2.0 są wykonane z wytrzymałego materiału i syntetycznej skóry. Górny panel został wykonany z elastycznej lycry zapewniający dobre dopasowanie oraz wentylację na wysokim poziomie. Kciuk wykończony materiałem frotte zapewni komfort podczas wysiłku.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 82% Nylon, 2% Elastan; Spodnia warstwa: 58% Poliuretan, 42% Nylon
ROZMIARY	S, M, L, XL , XXL

T4COD00291SGY	S	SZARY
T4COD00291MGY	M	SZARY
T4COD00291LGY	L	SZARY
T4COD00291XLGY	XL	SZARY
T4COD00291XXLGY	XXL	SZARY
T4COD00291SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00291MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00291LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00291XLDBL	XL	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00291XXLDBL	XXL	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00291SRD	S	CZERWONY
T4COD00291MRD	M	CZERWONY
T4COD00291LRD	L	CZERWONY
T4COD00291XLRD	XL	CZERWONY
T4COD00291XXLRD	XXL	CZERWONY



ACTIVE

Model rękawiczek ACTIVE jest dedykowany wszystkim entuzjastom kolarstwa. Zostały one wyposażone we żelowe wstawki zwiększające komfort podczas jazdy i bardzo dobrze oddychającą wierzchnią część dłoni. Dobre dopasowanie nadgarstka jest możliwe dzięki zastosowanej wytrzymałej taśmie z rzepem.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 82% Nylon, 2% Elastan; Spodnia warstwa: 58% Poliuretan, 42% Nylon
ROZMIARY	S, M, L, XL , XXL

T4COD00286SRD	S	CZERWONY
T4COD00286MRD	M	CZERWONY
T4COD00286LRD	L	CZERWONY
T4COD00286XLRD	XL	CZERWONY
T4COD00286XXLRD	XXL	CZERWONY
T4COD00286SGY	S	SZARY
T4COD00286MGY	M	SZARY
T4COD00286LGY	L	SZARY
T4COD00286XLGY	XL	SZARY
T4COD00286XXLGY	XXL	SZARY
T4COD00286SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00286MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00286LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00286XLDBL	XL	CIEMNONIEBIESKI
T4COD00286XXLDBL	XXL	CIEMNONIEBIESKI



JOY

Wysokiej jakości rękawiczki dla wszystkich małych kolarzy pokonujących pierwsze kilometry na rowerach. Zastosowane wysokiej jakości materiały jak Amara czy Lycra pozwolą cieszyć się jazdą przez długi czas. Świetnie sprawdzą się podczas jazdy po alejkach w parku, jak i w czasie zabawy w okolicznym placu zabaw. Zapięcie na rzep zapewni dobre dopasowanie do dłoni.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 100% Lycra; Spodnia warstwa: 100% Amara
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	XS, S, M

T4COD000032XSBKWH	XS	CZARNY / BIAŁY
T4COD000032SBKWH	S	CZARNY / BIAŁY
T4COD000032MBKWH	M	CZARNY / BIAŁY
T4COD000032XSBL	XS	NIEBIESKI
T4COD000032SBL	S	NIEBIESKI
T4COD000032MBL	M	NIEBIESKI
T4COD000032XSLZ	XS	JASNONIEBIESKI
T4COD000032SLZ	S	JASNONIEBIESKI
T4COD000032MLZ	M	JASNONIEBIESKI
T4COD000032XSPI	XS	RÓŻOWY
T4COD000032SPI	S	RÓŻOWY
T4COD000032MPI	M	RÓŻOWY
T4COD000032XSYL	XS	ŻÓŁTY
T4COD000032SYL	S	ŻÓŁTY
T4COD000032MYL	M	ŻÓŁTY
T4COD000032XSYLPI	XS	ŻOŁTY / RÓŻOWY
T4COD000032SYLPI	S	ŻÓŁTY / RÓŻOWY
T4COD000032MYLPI	M	ŻÓŁTY / RÓŻOWY
T4COD000032XSBLWH	XS	NIEBIESKI / BIAŁY
T4COD000032SBLWH	S	NIEBIESKI / BIAŁY
T4COD000032MBLWH	M	NIEBIESKI / BIAŁY
T4COD000032XSVI	XS	FIOLETOWY
T4COD000032SVI	S	FIOLETOWY
T4COD000032MVI	M	FIOLETOWY



ROAMER LADY

Podstawowe rękawiczki rowerowe Kross Roamer Lady dla wszystkich miłośniczek jazdy na rowerze. Odpowiedni krój został dedykowany specjalnie dla kobiet. Świetnie sprawdzą się na wycieczkach poza miasto, ale również w miejskim ruchu. Odpowiednia struktura dolnego materiału zagwarantuje pewny chwyt oraz dobrą kontrolę na kierownicą. Wersje z krótkimi palcami zapewnią dobrą wentylację, a także efektywne koordynowanie klamkami hamulców oraz manetkami. Zapięcie na rzep zapewni dobre dopasowanie do dłoni.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 92% nylon, 8% Elastan; Spodnia warstwa: 100% Poliester
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	XS, S, M, L

T4COD000030XSAQ	XS	AKWAMARYN
T4COD000030SAQ	S	AKWAMARYN
T4COD000030MAQ	M	AKWAMARYN
T4COD000030LAQ	L	AKWAMARYN
T4COD000030XSGR	XS	ZIELONY
T4COD000030SGR	S	ZIELONY
T4COD000030MGR	M	ZIELONY
T4COD000030LGR	L	ZIELONY
T4COD000030XSPIBL	XS	RÓŻOWY / NIEBIESKI
T4COD000030SPIBL	S	RÓŻOWY / NIEBIESKI
T4COD000030MPIBL	M	RÓŻOWY / NIEBIESKI
T4COD000030LPIBL	L	RÓŻOWY / NIEBIESKI
T4COD000030XSVI	XS	FIOLETOWY
T4COD000030SVI	S	FIOLETOWY
T4COD000030MVI	M	FIOLETOWY
T4COD000030LVI	L	FIOLETOWY



ROAMER

Podstawowe rękawiczki rowerowe Kross Roamer dla wszystkich miłośników jazdy na rowerze. Świetnie sprawdzą się na wycieczkach poza miasto, ale również w miejskim ruchu. Odpowiednia struktura dolnego materiału zagwarantuje pewny chwyt oraz dobrą kontrolę na kierownicą. Wersje z krótkimi palcami zapewnią dobrą wentylację, a także efektywne koordynowanie klamkami hamulców oraz manetkami. Zapięcie na rzep zapewni dobre dopasowanie do dłoni.

MATERIAŁ	Wierzchnia warstwa: 92% Nylon, 8% Elastan; Spodnia warstwa: 100% Poliester
ZAPIĘCIE	rzep
ROZMIARY	S, M, L, XL , XXL

T4COD000031LBK	L	CZARNY
T4COD000031MBK	M	CZARNY
T4COD000031SBK	S	CZARNY
T4COD000031XLBK	XL	CZARNY
T4COD000031XXLBK	XXL	CZARNY
T4COD000031SBL	S	NIEBIESKI
T4COD000031MBL	M	NIEBIESKI
T4COD000031LBL	L	NIEBIESKI
T4COD000031XLBL	XL	NIEBIESKI
T4COD000031XXLBL	XXL	NIEBIESKI
T4COD000031SGR	S	ZIELONY
T4COD000031MGR	M	ZIELONY
T4COD000031LGR	L	ZIELONY
T4COD000031XLGR	XL	ZIELONY
T4COD000031XXLGR	XXL	ZIELONY
T4COD000031SRD	S	CZERWONY
T4COD000031MRD	M	CZERWONY
T4COD000031LRD	L	CZERWONY
T4COD000031XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000031XXLRD	XXL	CZERWONY



WINTER BROLLY

Kurtka idealna do jazdy przy niskich temperaturach. Specjalny krój zapewni komfort i wygodę. Wyższa stójka zapewni komfort podczas jazdy w wietrze. Wszyte elementy odblaskowe zwiększą bezpieczeństwo podczas ograniczonej widoczności.

Dopasowany krój, przedłużony panel tylny
Trójwarstwowa przeciwwietrzna membrana
Cztery kieszenie na tylnym panelu, w tym jedna na suwak
Rozpięcia pod pachami dla zwiększenia wentylacji
Wysoka stójka zwiększająca komfort jazdy w wietrznych warunkach
Elementy odblaskowe
Kieszeń typu napoleonka
Przeciwwietrzna listwa pod głównym suwakiem

WAGA	650g

T4COD000081S	S	CZARNY
T4COD000081M	M	CZARNY
T4COD000081L	L	CZARNY
T4COD000081XL	XL	CZARNY
T4COD000081XXL	XXL	CZARNY



FLURRY

FLURRY jest to bardzo lekka, kurtka wykonana z wodoodpornej membrany. Wzmocniliśmy jej właściwości dzięki klejonym szwom i szczelnemu zamkowi. Jej małe wymiary po złożeniu pozwolą na zabranie jej wszędzie, ponieważ mieści się tylnej kieszeni koszulki rowerowej.

Elastyczne i miękkie wykończenie nadgarstków
Wodoodporny zamek
Wodoodporność na poziomie 7 000 mm
Silikonowa taśma na pasie
Wodoodporne, zgrzewane szwy
Elementy odblaskowe
Możliwość złożenia do minimalnych rozmiarów

WAGA	130g

T4COD000085S	S	CZARNY
T4COD000085M	M	CZARNY
T4COD000085L	L	CZARNY
T4COD000085XL	XL	CZARNY
T4COD000085XXL	XXL	CZARNY



ETHER

ETHER to bardzo cienka kurtka pomagająca się dogrzać podczas wyjazdów rowerowych w chłodniejsze, wietrzne dni. Jest wyposażona w zintegrowany pokrowiec, dzięki czemu można ją spakować w minimalne wymiary i zabrać ze sobą wszędzie.

Elastyczne wykończenie nadgarstków
Silikonowa taśma na pasie
Elementy odblaskowe
Możliwość złożenia do minimalnych rozmiarów
Wiatroszczelny główny materiał
Hydrofobowy główny materiał

WAGA	104g

T4COD200002SLGR	S	JASNOZIELONY
T4COD200002MLGR	M	JASNOZIELONY
T4COD200002LLGR	L	JASNOZIELONY
T4COD200002XLLGR	XL	JASNOZIELONY
T4COD200002SOR	S	POMARAŃCZOWY
T4COD200002MOR	M	POMARAŃCZOWY
T4COD200002LOR	L	POMARAŃCZOWY
T4COD200002XLOR	XL	POMARAŃCZOWY



AIM WINTER

Długie spodnie, przeznaczona na jesienne i zimowe treningi. Spełnią oczekiwania najbardziej wymagających kolarzy. Najwyższej klasy wkładka zapewni komfort nawet na długich trasach, jednocześnie odpowiedni kształt nie krępuje ruchów podnosząc efektywność pracy nóg. Zastosowany materiał oraz selektywnie wybrane miejsca z membraną pozwalają odeprzeć uderzenie deszczu, a następnie szybko wyschnąć. Świetnie przylegający krój oraz zastosowanie podkówki poprawią aerodynamikę i osłonią przed dostaniem się wiatru bezpośrednio na skórę.

MATERIAŁ	I panel: 85% Poliester, 15% Elastan II panel: 100% Poliester III panel: 93% Poliester, 7% Elastan Góra spodni: 85% Poliamid, 15% Elastan
WKŁADKA	3D odprowadzająca wilgoć
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD000086S	S	CZARNY
T4COD000086M	M	CZARNY
T4COD000086L	L	CZARNY
T4COD000086XL	XL	CZARNY
T4COD000086XXL	XXL	CZARNY



PRO TEAM LONG

Długie spodnie spełniające oczekiwania najbardziej wymagających kolarzy dedykowane do jazdy podczas niskiej temperatury oraz podwyższonej wilgotności. Najwyższej klasy wkładka zapewni komfort nawet na długich trasach, jednocześnie odpowiedni kształt nie krępuje ruchów podnosząc efektywność pracy nóg. Zastosowany materiał oraz selektywnie wybrane miejsca z membraną pozwalają odeprzeć pierwsze uderzenie deszczu, a następnie szybko wyschnąć. Świetnie przylegający krój oraz zastosowanie podkówki poprawią aerodynamikę i osłonią przed dostaniem się wiatru bezpośrednio na skórę. Dodatkowa kieszeń na szelkach umożliwia przechowanie odtwarzacza lub radia.

MATERIAŁ	Membrana: 81%, 19% Elastan, Panele I i II: 80% Poliamid, 20% Elastan
WKŁADKA	4D odprowadzająca wilgoć
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL
INFORMACJE DODATKOWE	nogawki zakończone podkową, kieszeń na telefon lub radio, wiatrochronna membrana.

T4COD000010S	S	CZARNY
T4COD000010M	M	CZARNY
T4COD000010L	L	CZARNY
T4COD000010XL	XL	CZARNY
T4COD000010XXL	XXL	CZARNY



JEKYLL

Spodenki przeznaczone do jazdy enduro. Wykonane z rozciągliwego w czterech kierunkach materiału. Bardzo lekkie i przewiewne. Zastosowanie siatki w podszewce kieszeni umożliwia dodatkową cyrkulacje powietrza. Boczne kieszenie zapinane na zamek pozwalają na przewiezienie najniezbędniejszych drobiazgów. Wypinana wewnętrzna wkładka.

MATERIAŁ	Poliester / Nylon
WKŁADKA	3D odprowadzająca wilgoć
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD000284SBK	S	CZARNY
T4COD000284MBK	M	CZARNY
T4COD000284LBK	L	CZARNY
T4COD000284XLBK	XL	CZARNY
T4COD000293SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD000293MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD000293LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI
T4COD000293XLDBL	XL	CIEMNONIEBIESKI



PRO LIGHT BIB

Ultralekkie spodenki Kross Pro Light spełniają oczekiwania najbardziej wymagających rowerzystów. Najwyższej klasy wkładka zapewnia komfort nawet na długich trasach, a jej ergonomiczny kształt nie ogranicza ruchu, zwiększając wydajność nóg. Panele wentylacyjne umieszczone w specjalnie wyselekcjonowanych miejscach poprawiają wentylację.

MATERIAŁ:	Panel I: 85% Poliamid, 15% Elastan Panel II: 80% Poliamid, 20% Elastan
WKŁADKA	TMF 4D AIRMESH
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD000289SBK	S	CZARNY
T4COD000289MBK	M	CZARNY
T4COD000289LBK	L	CZARNY
T4COD000289XLBK	XL	CZARNY



LOGGER

Spodenki przeznaczone do jazdy XC i trail. Wykonane z rozciągliwego w czterech kierunkach materiału. Bardzo lekkie i przewiewne. Zastosowanie siatki w podszewce kieszeni umożliwia dodatkową cyrkulację powietrza. Wypinana wewnętrzna wkładka

MATERIAŁ	Poliester / Nylon
WKŁADKA	wypinana wkładka 3D
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD000285SBK	S	CZARNY
T4COD000285MBK	M	CZARNY
T4COD000285LBK	L	CZARNY
T4COD000285XLBK	XL	CZARNY



FLOW LADY BIB SHORTS

Spodenki FLOW LADY BIB SHORTS zostały przygotowane specjalnie dla wygody kobiet podczas jazdy na rowerze. Anatomiczny kształt zastosowanej wkładki TMF 3D pomaga zachować uczucie komfortu nawet do 5h jazdy.

MATERIAŁ:	Panel I: 85% Poliamid, 15% Elastan Panel II: 82% Poliester, 18% Elastan Panel III: 88% Poliester, 12% Elastan
WKŁADKA	TMF 3D Long Distance, do 5h
Rozmiar	XS, S, M, L

T4COD000290XSBK	XS	CZARNY
T4COD000290SBK	S	CZARNY
T4COD000290MBK	M	CZARNY
T4COD000290LBK	L	CZARNY



PRO LIGHT BIB TOKYO EDITION

Ultralekkie spodenki Kross Pro Light spełniają oczekiwania najbardziej wymagających rowerzystów. Najwyższej klasy wkładka zapewnia komfort nawet na długich trasach, a jej ergonomiczny kształt nie ogranicza ruchu, zwiększając wydajność nóg. Panele wentylacyjne umieszczone w specjalnie wyselekcjonowanych miejscach poprawiają wentylację. Limitowana edycja z okazji Igrzysk Olimpijskich Tokio.

MATERIAŁ:	Panel I: 85% Poliamid, 15% Elastan Panel II: 80% Poliamid, 20% Elastan
WKŁADKA	TMF 4D AIRMESH
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD000287SBKDBL	S	CZARNY / CIEMNONIEBIESKI
T4COD000287MBKDBL	M	CZARNY / CIEMNONIEBIESKI
T4COD000287LBKDBL	L	CZARNY / CIEMNONIEBIESKI
T4COD000287XLBKDBL	XL	CZARNY / CIEMNONIEBIESKI





PAVE BIB SHORTS

Spodenki rowerowe na szelkach Kross Pave idealne dla tych którzy cenią sobie komfort oraz trwałe materiały. Zastosowana w konstrukcji lycra świetnie odprowadza pot oraz zapewni odpowiednią wentylację. Laserowo wykończone nogawki poprawią aerodynamikę oraz swobodę ruchów. Bardzo dobrej jakości wkładka pozwoli komfortowo pokonywać na siodle nawet długie trasy.

MATERIAŁ:	Panel I: 85% Poliamid, 15% Elastan Panel II: 87% Poliamid, 13% Elastan Panel III: 80% Poliamid, 12% Elastan
WKŁADKA	TMF 3D Long Distance, do 4h
ROZMIAR	S, M, L, XL

T4COD000291SBK	S	CZARNY
T4COD000291MBK	M	CZARNY
T4COD000291LBK	L	CZARNY
T4COD000291XLBK	XL	CZARNY
T4COD000291SBKBL	S	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD000291MBKBL	M	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD000291LBKBL	L	CZARNY / NIEBIESKI
T4COD000291XLBKBL	XL	CZARNY / NIEBIESKI



FLOW LADY SHORTS

Spodenki FLOW LADY SHORTS zostały przygotowane specjalnie dla wygodny kobiet podczas jazdy na rowerze. Anatomiczny kształt zastosowanej wkładki TMF 3D pomaga zachować uczucie komfortu nawet do 5h jazdy.

MATERIAŁ:	85% Poliamid, 15% Elastan
WKŁADKA	TMF 3D Long Distance, do 5h
ROZMIAR	XS, S, M, L

T4COD000292XSBK	XS	CZARNY
T4COD000292SBK	S	CZARNY
T4COD000292MBK	M	CZARNY
T4COD000292LBK	L	CZARNY



SPORT SHORT

Spodenki rowerowe Kross SPORT idealne dla tych, którzy cenią sobie komfort oraz trwałe materiały. Zastosowana w konstrukcji Lycra świetnie odprowadza pot oraz zapewni odpowiednią wentylację. Laserowo wykończone nogawki poprawią aerodynamikę i swobodę ruchów. Bardzo dobrej jakości wkładka pozwoli komfortowo pokonywać na siodle nawet długie trasy.

MATERIAŁ:	Panel I: 85% Poliamid, 15% Elastan Panel II: 87% Poliester, 13% Elastan
WKŁADKA	TMF 2D Middle Distance, do 3h
ROZMIAR	S, M, L, XL

T4COD000286SBK	S	CZARNY
T4COD000286MBK	M	CZARNY
T4COD000286LBK	L	CZARNY
T4COD000286XLBK	XL	CZARNY
T4COD000286SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD000286MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD000286LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI
T4COD000286XLDBL	XL	CIEMNONIEBIESKI



HYDE KRT REPLICA

Koszulka rowerowa Kross Hyde jest dedykowana do wszelkich odmian mtb. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas pokonywania krętych ścieżek, jak i dynamicznego zjazdu na zawodach enduro lub dh. Wykonana z oddychającego materiału znakomicie odprowadza pot. Krój został opracowany we współpracy z kolarzami uprawiającymi enduro, zapewnia swobodne użytkowanie z ochraniaczami, przedłużony tył osłoni plecy przed błotem. Kieszeń wraz ze szmatką do czyszczenie gogli spokojnie pomieści drobne na napój i odtwarzacz muzyki przydatny przy jeździe wyciągiem.

MATERIAŁ	100% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100014SRD	S	CZERWONY
T4COD100014MRD	M	CZERWONY
T4COD100014LRD	L	CZERWONY
T4COD100014XLRD	XL	CZERWONY



FLOW FEMI LINE

Damska koszulka rowerowa FLOW Femi Line ma w sobie wszystko, co pozwoli czuć Ci się swobodnie i komfortowo podczas nawet najdłuższej jazdy na rowerze. Przyjemny w dotyku materiał i panele wentylacyjne w miejscach, gdzie są one niezbędne, pomagają czuć się świeżo nawet w największe upały. Trzy kieszenie umiejscowione z tyłu i dwie boczne pozwolą zabrać ze sobą wszystkie niezbędne akcesoria.

MATERIAŁ:	Panel I: 87% Poliester, 13% Elastan Panel II: 82% Poliester, 18% Elastan Panel III: 88% Poliester, 12% Elastan
ROZMIARY	XS, S, M, L

T4COD100018XSBK	XS	CZARNY
T4COD100018SBK	S	CZARNY
T4COD100018MBK	M	CZARNY
T4COD100018LBK	L	CZARNY
T4COD100018XSBL	XS	NIEBIESKI
T4COD100018SBL	S	NIEBIESKI
T4COD100018MBL	M	NIEBIESKI
T4COD100018LBL	L	NIEBIESKI



PRO LIGHT

Koszulka kolarska Kross Pro Light spełni wymagania najbardziej wymagających rowerzystów. Niska waga, doskonała wentylacja, dopasowany krój zwiększają moc na najbardziej stromych odcinkach. Dodatkowe kieszenie na plecach umożliwiają przewożenie najbardziej niezbędnych akcesoriów.

MATERIAŁ:	Panel I: 90% Poliester, 10% Elastan Panel II: 87% Poliester, 13% Elastan Panel III: 80% Poliamid, 20% Elastan
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100022SBK	S	CZARNY
T4COD100022MBK	M	CZARNY
T4COD100022LBK	L	CZARNY
T4COD100022XLBK	XL	CZARNY
T4COD100022SBL	S	NIEBIESKI
T4COD100022MBL	M	NIEBIESKI
T4COD100022LBL	L	NIEBIESKI
T4COD100022XLBL	XL	NIEBIESKI



TEAM HOODIE

Bluza TEAM HOODIE wykonana z elastycznej i gładkiej tkaniny dla zwiększenia komfortu użytkowania.

MATERIAŁ	60% bawełna, 40% Poliester
INFORMACJE DODATKOWE	Prać ręcznie w 30° C
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4CODBL0001SBK	S	CZARNY
T4CODBL0001MBK	M	CZARNY
T4CODBL0001LBK	L	CZARNY
T4CODBL0001XLBK	XL	CZARNY
T4CODBL0001SRD	S	CZERWONY
T4CODBL0001MRD	M	CZERWONY
T4CODBL0001LRD	L	CZERWONY
T4CODBL0001XLRD	XL	CZERWONY



PRO LIGHT TOKYO EDITION

Koszulka kolarska Kross Pro Light TOKYO EDITION spełni wymagania najbardziej wymagających rowerzystów. Niska waga, doskonała wentylacja, dopasowany krój i agresywna grafika zwiększają moc na najbardziej stromych odcinkach. Dodatkowe kieszenie na plecach umożliwiają przewożenie najbardziej niezbędnych akcesoriów. Limitowana edycja z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio.

MATERIAŁ:	Panel I: 90% Poliester, 10% Elastan Panel II: 87% Poliester, 13% Elastan Panel III: 80% Poliamid, 20% Elastan
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100015SBK	S	CZARNY
T4COD100015MBK	M	CZARNY
T4COD100015LBK	L	CZARNY
T4COD100015XLBK	XL	CZARNY



PAVE

Dopasowany krój z laserowo wykończonymi rękawami jeszcze bardziej poprawi komfort użytkowania podczas jazdy. Koszulka spełni wymagania najbardziej wymagających kolarzy dzięki niskiej wadze, świetnej wentylacji, dopasowanemu krojowi i przyjemnemu w dotyku materiałowi. Dodatkowe kieszenie na plecach pozwolą przechować potrzebne akcesoria bez konieczności wożenia ze sobą plecaka i torebek na ramę.

MATERIAŁ	87% Poliester, 13% Elastan
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100023SBK	S	CZARNY
T4COD100023MBK	M	CZARNY
T4COD100023LBK	L	CZARNY
T4COD100023XLBK	XL	CZARNY
T4COD100023SRD	S	CZERWONY
T4COD100023MRD	M	CZERWONY
T4COD100023LRD	L	CZERWONY
T4COD100023XLRD	XL	CZERWONY
T4COD100023SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD100023MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD100023LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI
T4COD100023XLDBL	XL	CIEMNONIEBIESKI



HYDE LONG SLEEVE

Uniwersalna koszulka z długim rękawem do szerokiego zastosowania jazdy MTB i nie tylko. Jest stworzona na podstawie klasycznego lonsleeve, jednak dostosowaliśmy ją dla nawet najbardziej wymagających rowerzystów. Została wykonana z cienkiego i oddychającego materiału, który bardzo dobrze dopasowuje do ruchów ciała, nie ograniczając ich w żadnym stopniu. Dodatkowe panele wentylacyjne pomagają w zachowaniu optymalnej wentylacji w ciepłe dni.

MATERIAŁ:	Panel I: 90% Poliester, 10% Elastan
	Panel II: 100% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100016SRD	S	CZERWONY
T4COD100016MRD	M	CZERWONY
T4COD100016LRD	L	CZERWONY
T4COD100016XLRD	XL	CZERWONY
T4COD100016SGY	S	SZARY
T4COD100016MGY	M	SZARY
T4COD100016LGY	L	SZARY
T4COD100016XLGY	XL	SZARY
T4COD100016SBKRD	S	CZARNY / CZERWONY
T4COD100016MBKRD	M	CZARNY / CZERWONY
T4COD100016LBKRD	L	CZARNY / CZERWONY
T4COD100016XLBKRD	XL	CZARNY / CZERWONY



HYDE SHORT SLEEVE

Uniwersalna koszulka z krótkim rękawem przeznaczona do każdego rodzaju jazdy na rowerze i nie tylko. Jej krój jest oparty na klasycznym T-shircie, jednak dostosowaliśmy go, żeby sprawdzał się nawet podczas ciężkiej jazdy enduro. Przewiewny materiał będzie sprawdzał się nawet w największe upały dając komfort użytkownikowi przez cały czas jazdy.

MATERIAŁ	100% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100017SBL	S	NIEBIESKI
T4COD100017MBL	M	NIEBIESKI
T4COD100017LBL	L	NIEBIESKI
T4COD100017XLBL	XL	NIEBIESKI
T4COD100017SRD	S	CZERWONY
T4COD100017MRD	M	CZERWONY
T4COD100017LRD	L	CZERWONY
T4COD100017XLRD	XL	CZERWONY
T4COD100017SGY	S	SZARY
T4COD100017MGY	M	SZARY
T4COD100017LGY	L	SZARY
T4COD100017XLGY	XL	SZARY



SPORT JERSEY

Koszulka rowerowa Kross SPORT jest stworzona dla wszystkich rowerzystów ceniących sobie wygodę podczas jazdy na rowerze. Luźny krój świetnie sprawdzi się podczas wyjazdów poza miasto. Trzy tylne kieszenie oraz dwie łatwo dostępne z boku pozwolą zabrać ze sobą wszystkie niezbędne akcesoria.

MATERIAŁ	100% Poliester
ROZMIARY	S, M, L, XL

T4COD100020SBK	S	CZARNY
T4COD100020MBK	M	CZARNY
T4COD100020LBK	L	CZARNY
T4COD100020XLBK	XL	CZARNY
T4COD100020SRD	S	CZERWONY
T4COD100020MRD	M	CZERWONY
T4COD100020LRD	L	CZERWONY
T4COD100020XLRD	XL	CZERWONY
T4COD100020SDBL	S	CIEMNONIEBIESKI
T4COD100020MDBL	M	CIEMNONIEBIESKI
T4COD100020LDBL	L	CIEMNONIEBIESKI
T4COD100020XLDBL	XL	CIEMNONIEBIESKI



TEAM T-SHIRT

Bawełniana koszulka o dopasowanym kroju, przeznaczona do codziennego użytku.

MATERIAŁ	95% bawełna, 5% Elastan
ROZMIARY	S, M, L, XL, XXL

T4COD100019SBK	S	CZARNY
T4COD100019MBK	M	CZARNY
T4COD100019LBK	L	CZARNY
T4COD100019XLBK	XL	CZARNY
T4COD100019XXLBK	XXL	CZARNY
T4COD100019SRD	S	CZERWONY
T4COD100019MRD	M	CZERWONY
T4COD100019LRD	L	CZERWONY
T4COD100019XLRD	XL	CZERWONY
T4COD100019XXLRD	XXL	CZERWONY



BASE TWO

Koszulka wykonana w technologii bezszwowej. Doskonale przylega do ciała i odprowadza pot. Specjalne strefy o zwiększonej oddychalności ułatwiają regulację termiczną w miejscach gdzie zwiększone jest wydzielanie potu podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. Strefy o zwiększonej oddychalności zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o kolarzach - uwzględniają przebieg szelek spodenek, czy położenie zamka koszulki. Dodatkowe antybakteryjne właściwości zastosowanych włókien poprawiają jakość użytkowania. Koszulka zapewnia maksimum komfortu termicznego przy minimalnej wadze.

MATERIAŁ	Poliamid, Polipropylen
ROZMIARY	S/M, L/XL, XXL

T4COD00272SMBK	S/M	CZARNY
T4COD00272LXLBK	L/XL	CZARNY
T4COD00272XXLBK	XXL	CZARNY




BASE ONE

Koszulka wykonana w technologii bezszwowej. Doskonale przylega do ciała i odprowadza pot. Specjalne strefy o zwiększonej oddychalności ułatwiają regulację termiczną w miejscach gdzie zwiększone jest wydzielanie potu podczas wzmożonego wysiłku fizycznego. Strefy o zwiększonej oddychalności zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o kolarzach - uwzględniają przebieg szelek spodenek, czy położenie zamka koszulki. Dodatkowe antybakteryjne właściwości zastosowanych włókien poprawiają jakość użytkowania. Koszulka zapewnia maksimum komfortu termicznego przy minimalnej wadze.

MATERIAŁ	Poliamid
ROZMIARY	S/M, L/XL, XXL

T4COD00271SMWH	S/M	BIAŁY
T4COD00271LXLWH	L/XL	BIAŁY
T4COD00271XXLWH	XXL	BIAŁY









LOONY HI

Skarpetki Loony to kompromis pomiędzy wygodą i trwałością. Zastosowane materiały zapewniają komfort podczas całodniowej jazdy na rowerze. Specjalnie wykończony panel na stopach poprawi wygodę również kiedy rower trzeba wepchnąć na szczyt. Z całą pewnością dodadzą pewności na zjeździe oraz kilka watów nawet na najbardziej stromej wspinaczce.

MATERIAŁ	22% Bawełna, 18% Poliamid, 57% Polipropylen, 3% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000037SRDBK	S	CZERWONY / CZARNY
T4COD000037MRDBK	M	CZERWONY / CZARNY
T4COD000037LRDBK	L	CZERWONY / CZARNY
T4COD000037XLRDBK	XL	CZERWONY / CZARNY
T4COD000037SGYBK	S	SZARY / CZARNY
T4COD000037MGYBK	M	SZARY / CZARNY
T4COD000037LGYBK	L	SZARY / CZARNY
T4COD000037XLGYBK	XL	SZARY / CZARNY





PRO HI

Skarpetki wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Odpowiednio poprowadzone włókna zapewnią właściwą wentylację podczas wymagających podjazdów oraz szybkich sprintów.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000065SBK	S	CZARNY
T4COD000065MBK	M	CZARNY
T4COD000065LBK	L	CZARNY
T4COD000065XLBK	XL	CZARNY
T4COD000065SFL	S	FLUO
T4COD000065MFL	M	FLUO
T4COD000065LFL	L	FLUO
T4COD000065XLFL	XL	FLUO
T4COD000065SRD	S	CZERWONY
T4COD000065MRD	M	CZERWONY
T4COD000065LRD	L	CZERWONY
T4COD000065XLRD	XL	CZERWONY





PRS TEAM

Klasyczne skarpetki, idealne do jazdy na rowerze szosowym. Wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Odpowiednio poprowadzone włókna zapewnią właściwą wentylację podczas wymagających podjazdów oraz szybkich sprintów.

MATERIAŁ	100% Polipropylen
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000283SBK	S	CZARNY
T4COD000283MBK	M	CZARNY
T4COD000283LBK	L	CZARNY
T4COD000283XLBK	XL	CZARNY
T4COD000283SWH	S	BIAŁY
T4COD000283MWH	M	BIAŁY
T4COD000283LWH	L	BIAŁY
T4COD000283XLWH	XL	BIAŁY



LOONY MID

Skarpetki Loony to kompromis pomiędzy wygodą i trwałością. Zastosowane materiały zapewniają komfort podczas całodniowej jazdy na rowerze. Specjalnie wykończony panel na stopach poprawi wygodę również kiedy rower trzeba wepchnąć na szczyt. Z całą pewnością dodadzą pewności na zjeździe oraz kilka watów nawet na najbardziej stromej wspinaczce.

MATERIAŁ	22% Bawełna, 18% Poliamid, 57% Polipropylen, 3% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000036SRDBK	S	CZERWONY / CZARNY
T4COD000036MRDBK	M	CZERWONY / CZARNY
T4COD000036LRDBK	L	CZERWONY / CZARNY
T4COD000036XLRDBK	XL	CZERWONY / CZARNY
T4COD000036SGYBK	S	SZARY / CZARNY
T4COD000036MGYBK	M	SZARY/ CZARNY
T4COD000036LGYBK	L	SZARY / CZARNY
T4COD000036XLGYBK	XL	SZARY / CZARNY





PRO MID

Skarpetki wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Odpowiednio poprowadzone włókna zapewnią właściwą wentylację podczas wymagających podjazdów oraz szybkich sprintów.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000066SBK	S	CZARNY
T4COD000066MBK	M	CZARNY
T4COD000066LBK	L	CZARNY
T4COD000066XLBK	XL	CZARNY
T4COD000066SFL	S	FLUO
T4COD000066MFL	M	FLUO
T4COD000066LFL	L	FLUO
T4COD000066XLFL	XL	FLUO
T4COD000066SRD	S	CZERWONY
T4COD000066MRD	M	CZERWONY
T4COD000066LRD	L	CZERWONY
T4COD000066XLRD	XL	CZERWONY





PAVE HI

Wysokiej jakości skarpetki zapewniające świetne dopasowanie do stopy i wysokie parametry oddychalności. Bardzo dobrze sprawdzą się zarówno podczas wyścigów i sesji treningowych.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000067SBK	S	CZARNY
T4COD000067MBK	M	CZARNY
T4COD000067LBK	L	CZARNY
T4COD000067XLBK	XL	CZARNY
T4COD000067SRD	S	CZERWONY
T4COD000067MRD	M	CZERWONY
T4COD000067LRD	L	CZERWONY
T4COD000067XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000067SWH	S	BIAŁY
T4COD000067MWH	M	BIAŁY
T4COD000067LWH	L	BIAŁY
T4COD000067XLWH	XL	BIAŁY





RUBBLE MID

Wysokiej jakości skarpetki zapewniające świetne dopasowanie do stopy i wysokie parametry oddychalności. Bardzo dobrze sprawdzą się zarówno podczas wyścigów i sesji treningowych.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000069SRD	S	CZERWONY
T4COD000069MRD	M	CZERWONY
T4COD000069LRD	L	CZERWONY
T4COD000069XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000069SBL	S	NIEBIESKI
T4COD000069MBL	M	NIEBIESKI
T4COD000069LBL	L	NIEBIESKI
T4COD000069XLBL	XL	NIEBIESKI





PAVE MID

Wysokiej jakości skarpetki zapewniające świetne dopasowanie do stopy i wysokie parametry oddychalności. Bardzo dobrze sprawdzą się zarówno podczas wyścigów i sesji treningowych.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000068SBK	S	CZARNY
T4COD000068MBK	M	CZARNY
T4COD000068LBK	L	CZARNY
T4COD000068XLBK	XL	CZARNY
T4COD000068SRD	S	CZERWONY
T4COD000068MRD	M	CZERWONY
T4COD000068LRD	L	CZERWONY
T4COD000068XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000068SWH	S	BIAŁY
T4COD000068MWH	M	BIAŁY
T4COD000068LWH	L	BIAŁY
T4COD000068XLWH	XL	BIAŁY





ACTIVE MAN MID

Wygodne skarpetki wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Sprawdzą się nie tylko na górskich wyprawach, ale także na wycieczkach turystycznych oraz w jeździe po mieście.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000071SBL	S	NIEBIESKI
T4COD000071MBL	M	NIEBIESKI
T4COD000071LBL	L	NIEBIESKI
T4COD000071XLBL	XL	NIEBIESKI
T4COD000071SRD	S	CZERWONY
T4COD000071MRD	M	CZERWONY
T4COD000071LRD	L	CZERWONY
T4COD000071XLRD	XL	CZERWONY





ACTIVE LADY MID

Wygodne skarpetki wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Sprawdzą się nie tylko na górskich wyprawach, ale także na wycieczkach turystycznych oraz w jeździe po mieście.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44)

T4COD000076SLZ	S	LAZUROWY
T4COD000076MLZ	M	LAZUROWY
T4COD000076LLZ	L	LAZUROWY
T4COD000076SVI	S	FIOLETOWY
T4COD000076MVI	M	FIOLETOWY
T4COD000076LVI	L	FIOLETOWY





RUBBLE LOW

Wysokiej jakości skarpetki zapewniające świetne dopasowanie do stopy i wysokie parametry oddychalności. Bardzo dobrze sprawdzą się zarówno podczas wyścigów i sesji treningowych.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000070SRD	S	CZERWONY
T4COD000070MRD	M	CZERWONY
T4COD000070LRD	L	CZERWONY
T4COD000070XLRD	XL	CZERWONY
T4COD000070SBL	S	NIEBIESKI
T4COD000070MBL	M	NIEBIESKI
T4COD000070LBL	L	NIEBIESKI
T4COD000070XLBL	XL	NIEBIESKI





ACTIVE MAN LOW

Wygodne skarpetki wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Sprawdzą się nie tylko na górskich wyprawach, ale także na wycieczkach turystycznych oraz w jeździe po mieście.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD000072SBL	S	NIEBIESKI
T4COD000072MBL	M	NIEBIESKI
T4COD000072LBL	L	NIEBIESKI
T4COD000072XLBL	XL	NIEBIESKI
T4COD000072SRD	S	CZERWONY
T4COD000072MRD	M	CZERWONY
T4COD000072LRD	L	CZERWONY
T4COD000072XLRD	XL	CZERWONY





ACTIVE LADY LOW

Wygodne skarpetki wykonane z elastycznego materiału, świetnie dopasowującego się do kształtu stopy. Sprawdzą się nie tylko na górskich wyprawach, ale także na wycieczkach turystycznych oraz w jeździe po mieście.

MATERIAŁ	65% Bawełna, 33% Poliamid, 2% Elastan
ROZMIARY	S (36-38), M (39-41), L (42-44)

T4COD000077SLZ	S	JASNONIEBIESKI
T4COD000077MLZ	M	JASNONIEBIESKI
T4COD000077LLZ	L	JASNONIEBIESKI
T4COD000077SVI	S	FIOLETOWY
T4COD000077MVI	M	FIOLETOWY
T4COD000077LVI	L	FIOLETOWY



WINTER COVER

Pokrowce na buty rowerowe Kross Blizzard są wykonane z wodoodpornego materiału. Ochronę przed przecieraniem przy chodzeniu stanowi warstwa mocnego materiału. Chronią przed przemakaniem i stanowią barierę dla błota. Anatomicznie umieszczony zamek nie uwiera w ścięgno Achillesa. Dodatkowe elementy odblaskowe zwiększają widoczność na drodze.

MATERIAŁ	Neopren, PVC
Rozmiar	S (36-38), M (39-41), L (42-44), XL (45-47)

T4COD100276S	S	CZARNY
T4COD100276M	M	CZARNY
T4COD100276L	L	CZARNY
T4COD100276XL	XL	CZARNY

AKCESORIA

PLECAKI
TORBY I SAKWY
LICZNIKI
OŚWIETLENIE
BIDONY
KOSZYKI BIDONÓW
NARZĘDZIA
CHEMIA ROWEROWA
POMPKI
ZAPIĘCIA
DZWONKI
AKCESORIA DZIECIĘCE
FOTELIKI



TOTAL 20L

Funkcjonalny plecak dedykowany dla osób które chcą zabrać na trasę wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria, odzież oraz bukłak. Dzięki swoim rozmiarom świetnie nadaje się nawet na kilkudniowe wyjazdy. Plecak wykonany jest z odpornego na przecieranie Nylonu Ripstop i wytrzymałych zamków YKK. Zastosowany materiał świetnie sprawdzi się również podczas opadów, umożliwiając dotarcie na miejsce z niezmoczonym ekwipunkiem. Boczna kieszeń umożliwia przechowywanie telefonu komórkowego lub tabletu. Kieszeń zewnętrzna umożliwia przechowywanie okularów lub telefonu komórkowego. Specjalne systemy nośne umożliwiają przewożenie kasku. W pasie biodrowym zintegrowane są boczne kieszenie zamykane na zamek. Specjalnie zaprojektowane panele z perforowanej pianki poprawiają wentylację pleców, zapewniając komfort nawet w upalne dni.

MATERIAŁ	Nylon Ripstop, Poliester 600D
ZAMKI	YKK
POJEMNOŚĆ	20l
DODATKOWE INFORMACJE:	
	kieszeń na bukłak 1.5L / 2 L
	kieszeń boczna na telefon/tablet zapinana na zamek błyskawiczny
	chowany zintegrowany uchwyty na mocowanie kasku
	zintegrowany pokrowiec wodoodporny
	odblaskowe nadruki
	wentylowane szelki
	system wentylacji pleców
	wewnętrzna kieszeń z zamkiem w głównej komorze
	kieszeń na okulary / telefon
	pas biodrowy z kieszeniami bocznymi zamykanymi na zamek
	wewnętrzna kieszeń/ organizer
	regulowany pasek piersiowy z gwizdkiem

T4CT0000051



TOTAL 15L

Funkcjonalny plecak dedykowany dla osób które chcą zabrać na trasę wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria, odzież oraz bukłak. Dzięki swoim rozmiarom świetnie nadaje się nawet na całodzienne wypady. Plecak wykonany jest z odpornego na przecieranie Nylonu Ripstop i wytrzymałych zamków YKK. Zastosowany materiał świetnie sprawdzi się również podczas opadów, umożliwiając dotarcie na miejsce z niezmoczonym ekwipunkiem. Kieszeń zewnętrzna umożliwia przechowywanie okularów lub telefonu komórkowego. Specjalne systemy nośne umożliwiają przewożenie kasku. Specjalnie zaprojektowane panele z perforowanej pianki poprawiają wentylację pleców, zapewniając komfort nawet w upalne dni.

MATERIAŁ	Nylon Ripstop
ZAMKI	YKK
POJEMNOŚĆ	15l
DODATKOWE INFORMACJE:	
	kieszeń na bukłak 1.5L / 2 L
	chowany zintegrowany uchwyty na mocowanie kasku
	zintegrowany pokrowiec wodoodporny
	odblaskowe nadruki
	wentylowane szelki
	system wentylacji pleców
	kieszeń na okulary / telefon
	wewnętrzna kieszeń organizer
	regulowany pasek piersiowy z gwizdkiem

T4CT0000050



HYDRATION PACK PICKUP 15L TOKYO EDITION

Funkcjonalny plecak dedykowany dla osób które chcą zabrać na trasę wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria, odzież oraz bukłak. Świetnie sprawdzi się na całodziennych wypadach na rower. Plecak został wykonany z odpornego na przecieranie Nylonu Ripstop oraz wytrzymałych zamków YKK. Zastosowany materiał świetnie sprawdzi się również w trakcie opadów umożliwiając dotarcie do schronienia z suchym wnętrzem. Zewnętrzna kieszeń daje możliwość przechowania kurtki. Idealnie sprawdzi się również w przewożeniu kasku zarówno tradycyjnego jak i szczękowego. Mocowanie na lampkę oraz odblaskowy nadruk na szelkach poprawi bezpieczeństwo w trakcie ograniczonej widoczności. Specjalnie zaprojektowane panele z perforowanej gąbki poprawiają wentylację pleców zapewniając komfort nawet w upalne dni. W zestawie znajduje się bukłak o pojemności 2L. Edycja limitowana z okazji Igrzysk Olimpijskich Tokio.

MATERIAŁ	Nylon Ripstop
ZAMKI	YKK
POJEMNOŚĆ	15l
DODATKOWE INFORMACJE:	
	2L bukłak w zestawie
	wodoodporny pokrowiec
	odblaskowe nadruki
	oddychające szelki
	kieszenie na basie biodrowym
	wewnętrzna kieszeń z siatki
	kieszeń na pompkę
	gwizdek bezpieczeństwa

T4CT0000026



PLECAK 25L CRAFTER

Funkcjonalny plecak dedykowany dla osób które chcą zabrać na trasę wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria, odzież oraz bukłak. Dzięki odpowiednim rozmiarom świetnie sprawdzi się nawet na kilkudniowym wypadzie. Plecak został wykonany z odpornego na przecieranie Nylonu Ripstop oraz wytrzymałych zamków YKK. Zastosowany materiał świetnie sprawdzi się również w trakcie opadów umożliwiając dotarcie do schronienia z suchym wnętrzem. Zewnętrzna kieszeń daje możliwość przechowania kurtki. Idealnie sprawdzi się również w przewożeniu kasku zarówno tradycyjnego jak i szczękowego. Mocowanie na lampkę oraz odblaskowy nadruk na szelkach poprawi bezpieczeństwo w trakcie ograniczonej widoczności. Specjalnie zaprojektowane panele z perforowanej gąbki poprawiają wentylację pleców zapewniając komfort nawet w upalne dni.

MATERIAŁ	Nylon Ripstop
ZAMKI	YKK
POJEMNOŚĆ	25l
DODATKOWE INFORMACJE:	
	wodoodporny pokrowiec
	odblaskowe nadruki
	oddychające szelki
	kieszenie na basie biodrowym
	wewnętrzna kieszeń z siatki
	kieszeń na pompkę
	gwizdek bezpieczeństwa

T4CTO000023




PLECAK 15L PICKUP

Funkcjonalny plecak dedykowany dla osób które chcą zabrać na trasę wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria, odzież oraz bukłak. Świetnie sprawdzi się na całodziennych wypadach na rower. Plecak został wykonany z odpornego na przecieranie Nylonu Ripstop oraz wytrzymałych zamków YKK. Zastosowany materiał świetnie sprawdzi się również w trakcie opadów umożliwiając dotarcie do schronienia z suchym wnętrzem. Zewnętrzna kieszeń daje możliwość przechowania kurtki. Idealnie sprawdzi się również w przewożeniu kasku zarówno tradycyjnego jak i szczękowego. Mocowanie na lampkę oraz odblaskowy nadruk na szelkach poprawi bezpieczeństwo w trakcie ograniczonej widoczności. Specjalnie zaprojektowane panele z perforowanej gąbki poprawiają wentylację pleców zapewniając komfort nawet w upalne dni.

MATERIAŁ	Nylon Ripstop
ZAMKI	YKK
POJEMNOŚĆ	15l
DODATKOWE INFORMACJE:	
	wodoodporny pokrowiec
	odblaskowe nadruki
	oddychające szelki
	kieszenie na basie biodrowym
	wewnętrzna kieszeń z siatki
	kieszeń na pompkę
	gwizdek informacyjny

T4CTO000024

T4CTO000002







PLECAK 5L DESERT

Lekki i funkcjonalny plecak dedykowany dla osób które chcą zabrać na trasę wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria oraz bukłak. Świetnie sprawdzi się zarówno na maratonie jaki wypadzie poza miasto. Plecak został wykonany z odpornego na przecieranie Nylonu Ripstop oraz wytrzymałych zamków YKK. Zastosowany materiał świetnie sprawdzi się również w trakcie opadów umożliwiając dotarcie do schronienia z suchym wnętrzem. Mocowanie na lampkę oraz odblaskowy nadruk na szelkach poprawi bezpieczeństwo w trakcie ograniczonej widoczności. Specjalnie zaprojektowane panele z perforowanej gąbki poprawiają wentylację pleców zapewniając komfort nawet w upalne dni.

MATERIAŁ	Nylon Ripstop
ZAMKI	YKK
POJEMNOŚĆ	5l
DODATKOWE INFORMACJE:	
	odblaskowe nadruki
	oddychające szelki
	wewnętrzna kieszeń z siatki
	kieszeń na pompkę
	gwizdek informacyjny

T4CTO000025



ROAMER TRUNK BIG BAG CARRY MORE

Torba ROAMER TRUNK BIG BAG Carry More jest modelem przystosowanym specjalnie pod system szybkiego zamykania Carry More, który występuje w bagażnikach KROSS. System ten pomaga szybko i stabilnie zamocować torbę, którą odepniemy przy pomocy jednego przycisku. Sama torba posiada główną komorę z ustawnym organizmem, oraz wypuszczanymi bocznymi kieszeniami. Po ich rozłożeniu pojemność torby zwiększa się aż do 27,4L. W zestawie znajduje się pasek do noszenia torby na ramieniu.

MATERIAŁ	600D Poliester
POJEMNOŚĆ	16l - 27,4l (z rozłożonymi kieszeniami bocznymi)
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	Carry More
WYMIARY	40x22x30cm
WAGA	1,18kg

T4CTO000035



ROAMER TRUNK BAG CARRY MORE

Torba ROAMER TRUNK BAG Carry More jest modelem przystosowanym specjalnie pod system szybkiego zamykania Carry More, który występuje w bagażnikach KROSS. System ten pomaga szybko i stabilnie zamocować torbę, którą odepniemy przy pomocy jednego przycisku. Sama torba składa się z głównej komory, której pojemność można zwiększyć rozsuwając boczne zamki, zyskując przy tym dodatkowe 3L pojemności. Kolejnym atutem są wypuszczane boczne kieszenie. Po ich rozłożeniu pojemność torby zwiększa się aż do 21,6L. W zestawie znajduje się pasek do noszenia torby na ramieniu.

MATERIAŁ	600D Poliester
POJEMNOŚĆ	7,6l - 21,6l (z rozłożonymi kieszeniami bocznymi i powiększoną główną komorą)
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	Carry More
WYMIARY	33x15x26cm
WAGA	1kg

T4CTO000044



ROAMER FRONT BAG

Wysokiej klasy sakwa przednia wykonana z trwałego Nylonu. Wyposażona w system łatwego montażu. Posiada dodatkową zewnętrzną kieszeń z siatki. Wyposażona została w pokrowiec przeciwdeszczowy. Kieszeń główna zamykana za pomocą sprzączek. Spód sakwy został wykonany z odpornej na przetarcia gumy.

MATERIAŁ	Nylon
POJEMNOŚĆ	12l
MIEJSCE MONTAŻU	przedni bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	klamry
WAGA	720g

T4CTO000028



ESKER SADDLE BAG

Wykonana z nieprzemakalnego materiału wyprawowa torba podsiodłowa jest mocowana do prętów siodła oraz sztycy podsiodłowej. Dzięki temu podczas jazdy jest bardzo stabilna. Jej gabaryty sprawiają. że niegroźne staną się przejażdżki po błocie. Główna kieszeń o pojemności aż 7L pomieści wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy na każdą długą podróż. Niska waga, stabilne mocowanie i wodoodporna konstrukcja zapewniają bezpieczeństwo przewożonego bagażu.

MATERIAŁ	wodoodporny Nylon
POJEMNOŚĆ	7l
MIEJSCE MONTAŻU	do prętów siodła i sztycy podsiodłowej
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	58x16,5x14cm
WAGA	323g

T4CTO000052



ROAMER TRIPLE REAR BAG

Wysokiej klasy trójkomorowe sakwy tylne wykonane z trwałego materiału poliester 600d. Górna komora wyposażona w siatkę do przytwierdzenia większego bagażu. Sakwa została wzmocniona wewnętrznymi usztywnieniami.

MATERIAŁ	Poliester 600D
POJEMNOŚĆ	20l
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	paski
WAGA	850g

T4CTO000029



AQUA STOP REAR PANNIER BAG HANDLE

W 100% wodoodporna, uniwersalna sakwa do mocowania na bagażnik. Dzięki półautomatycznemu systemowi mocowania, który pozwala założyć i ściągnąć sakwę przy użyciu jednej ręki, będzie idealnym wyposażeniem każdego podróżnika. Ustawne klamry i adaptery pozwolą dopasować się do każdego rodzaju poziomego bagażnika o różnej średnicy poprzeczek. W wyposażeniu znajduje się pasek do noszenia na ramieniu, co bardzo ułatwia jej noszenie po demontażu z roweru.

MATERIAŁ	PVC
POJEMNOŚĆ	19,2l
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	klamry
WYMIARY	40x32x15cm
WAGA	1,12kg

T4CTO000041



ROAMER REAR BAG

Wysokiej klasy podwójne sakwy tylne wykonane z trwałego Nylonu.
Górne klapy zamykane na klamrę, mocowane do bagażnika dzięki wytrzymałym rzepom.

MATERIAŁ	Nylon
POJEMNOŚĆ	10l
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WAGA	660g

T4CTO000030



ROAMER TRUNK BAG

Użyteczna torba do przewożenia na bagażniku. Wyposażona w wysokiej jakości odwrócone zamki. Wszyte odblaskowe paski oraz mocowanie na lampkę poprawią bezpieczeństwo w czasie ograniczonej widoczności. System rzepów zapewni szybki dostęp do wnętrza.

MATERIAŁ	600D Poliester
POJEMNOŚĆ	11l
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	30,5x16,5x21cm
WAGA	520g

T4CTO000031



ROAMER MAP BAG

Wysokiej klasy torba do montowania na kierownicy. System szybkiego montażu pozwala na łatwa założenie i ściągnięcie torby. Specjalna folia na górnej części torby pozwala korzystać z mapy. Torba została wyposażona w odblaskowe paski dzięki czemu zapewnia większe bezpieczeństwo w trakcie ograniczonej widoczności. Dodatkowe kieszenie pozwalają zabrać ze sobą wszystkie niezbędne akcesoria.

MATERIAŁ	600D Poliester
POJEMNOŚĆ	6L
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SYSTEM MOCOWANIA	szybkozamykacz
WYMIARY	20x12x25cm
WAGA	430g

T4CTO000045



AQUA STOP REAR PANNIER BAG 25,4L

W 100% wodoodporna, uniwersalna sakwa do mocowania na bagażnik. Dzięki półautomatycznemu systemowi mocowania, który pozwala założyć i ściągnąć sakwę przy użyciu jednej ręki, będzie idealnym wyposażeniem każdego podróżnika. Ustawne klamry i adaptery pozwolą dopasować się do każdego rodzaju poziomego bagażnika o różnej średnicy poprzeczek.

MATERIAŁ	PVC
POJEMNOŚĆ	25,4L
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	klamry
WYMIARY	56,5x30x15cm
WAGA	750g

T4CTO000040



ESKER BIG FRAME BAG

ESKER BIG FRAME BAG to torba wyprawowa mocowana do ramy roweru. Pozwala zabrać ze sobą niezbędne rzeczy na każdą przygodę. Dodatkowe kieszenie boczne pomogą znaleźć miejsce na każdy drobiazg. Jej wodoodporna konstrukcja pozwoli Ci mieć spokojną głowę nawet w najtrudniejszych warunkach. Główna kieszeń może znacznie zwiększyć jej pojemność.

MATERIAŁ	wodoodporny Nylon
POJEMNOŚĆ	3l
MIEJSCE MONTAŻU	główny trójkąt ramy
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	36x14x6cm
WAGA	178g

T4CTO000054



AQUA STOP REAR PANNIER BAG 16L

W 100% wodoodporna, uniwersalna sakwa do mocowania na bagażnik. Dzięki półautomatycznemu systemowi mocowania, który pozwala założyć i ściągnąć sakwę przy użyciu jednej ręki, będzie idealnym wyposażeniem każdego podróżnika. Ustawne klamry i adaptery pozwolą dopasować się do każdego rodzaju poziomego bagażnika o średnicy poprzeczek do 15 mm. W wyposażeniu znajduje się pasek do noszenia na ramieniu, co bardzo ułatwia jej noszenie po demontażu z roweru.

MATERIAŁ	PVC
POJEMNOŚĆ	16l
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	klamry
WYMIARY	26x13x47cm
WAGA	600g

T4CTO000039



ESKER FRAME BAG

Torba ESKER FRAME BAG montowana na górną rurę ramy, idealnie zlewa się z jej kształtem, tworząc z ramą monolit. ESKER FRAME BAG ma objętość 0,7 l, dzięki trzypunktowemu systemowi montażu na rzep, jest kompatybilna z większością typów ram.

MATERIAŁ	Nylon 600D PU PVC
POJEMNOŚĆ	0,7L
MIEJSCE MONTAŻU	do górnej rury ramy
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	20x8,5x5cm
WAGA	53g

T4CTO000055



AQUA STOP HANDLEBAR

W 100% wodoodporna, uniwersalna sakwa do mocowania na kierownicy roweru. Użyte bardzo trwałe rzepy, pomagają zamocować ją na każdą kierownicę bez konieczności montażu specjalnych adapterów. W wyposażeniu znajduje się pasek do noszenia na ramieniu, co bardzo ułatwia jej noszenie po demontażu z kierownicy.

MATERIAŁ	PVC
POJEMNOŚĆ	9,5L
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SYSTEM MONTAŻU	rzep
WYMIARY	26x14,5x25cm
WAGA	310g

T4CTO000037



PHONE CASE

Wysokiej jakości pokrowiec na telefon do 5,5 z możliwością montowania na kierownicy. System szybkiego montażu pozwala zabrać ze sobą pokrowiec bez konieczności posiadania narzędzi. Pokrowiec został wyposażony w wysokiej jakości odwrócony zamek. Specjalna folia użyta do ochrony ekranu umożliwia korzystanie kiedy telefon znajduje się w pokrowcu.

MATERIAŁ	600D Poliester
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SYSTEM MOCOWANIA	szybkozamykacz
WYMIARY	17x9,5x2cm
WAGA	200g

T4CTO000032



ROAMER TOP BAG

Wysokiej klasy torebka montowana na górną rurę do przechowywania telefonu do 5,5 oraz niezbędnych akcesoriów. Specjalna folia użyta do ochrony ekranu umożliwia korzystanie kiedy telefon znajduje się w pokrowcu. System rzepów umożliwia łatwy dostęp do wnętrza. Torebka została wyposażona w wysokiej klasy odwrócony zamek.

MATERIAŁ	600D Poliester
MIEJSCE MONTAŻU	górna rura ramy
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	15x8x8cm
WAGA	300g

T4CTO000033	



ROAMER TRIANGLE L

Bardzo praktyczne torebka trójkątna do przewożenia potrzebnych akcesoriów. Wyposażona w trwałe odwrócone zamki oraz wysokiej jakości rzepy pozwoli zabrać wszystko co niezbędne na każdej wycieczce ale i w codziennym użytkowaniu roweru.

MATERIAŁ	600D Poliester
MIEJSCE MONTAŻU	główny trójkąt ramy
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	22,5x4,5x20cm
WAGA	400g

T4CTO000046	



ROAMER SADDLE BAG L

Poręczna torebka wykonana z trwałego materiału Ripstop Nylon. Wysokiej jakości rzep pozwoli bezpiecznie przewozić wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria. Wytrzymały odwrócony zamek zapewni trwałość przez wiele kilometrów. Mocowanie na lampkę pozwoli poprawić bezpieczeństwo w momencie ograniczonej widoczności.

MATERIAŁ	Ripstop Nylon
MIEJSCE MONTAŻU	do prętów siodła i sztycy podsiodłowej
SYSTEM MOCOWANIA	rzep, klamry
WYMIARY	16x8x6cm
WAGA	100g

T4CTO000034BK	CZARNY
T4CTO000034BL	NIEBIESKI
T4CTO000034LGY	SZARY



AQUA STOP SADDLE BAG

W 100% wodoodporna torba podsiodłowa o pojemności 1,5L pomoże w zabraniu wszystkich niezbędnych narzędzi, portfela, telefonu, a nawet cienkiej kurtki wodoodpornej, jak model KROSS FLURRY. Jej zawijana krawędź zapewnia całkowitą wodoodporność zamykania głównej komory. Dzięki paską mocującym i trwałem rzepowi, można ją zamocować do każdego siodełka i sztywnej rury podsiodłowej.

MATERIAŁ	PVC
POJEMNOŚĆ	1,5L
MIEJSCE MONTAŻU	do prętów siodła i sztycy podsiodłowej
SYSTEM MOCOWANIA	rzepy
WYMIARY	20x10,5x7cm
WAGA	155g

T4CTO000038



AQUA STOP PHONE CASE

W 100% wodoodporny futerał na telefon, do mocowania na kierownicy, dzięki specjalnemu, odczepianemu adapterowi. Adapter ma możliwość ustawienia telefonu pod dowolnym kątem, dzięki owalnej wewnętrznej główce. Sam pokrowiec może być odłączony od obejmy bez użycia narzędzi, co nadaje mu funkcji przenośnego, wodoodpornego pokrowca, który możesz zawsze mieć przy sobie.

MATERIAŁ	PVC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SYSTEM MOCOWANIA	uchwyt
WYMIARY	20,9x10,5cm
WAGA	76g

T4CTO000036



ROAMER TRIANGLE M

Bardzo praktyczna torebka trójkątna do przewożenia potrzebnych akcesoriów. Wyposażona w trwałe zamki oraz wysokiej jakości rzepy pozwoli zabrać wszystko co niezbędne na każdej wycieczce ale i codziennym użytkowaniu roweru.

MATERIAŁ	600D Poliester
MIEJSCE MONTAŻU	główny trójkąt ramy
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	32x5x12cm
WAGA	30g

T4CTO000043



ROAMER SADDLE BAG S

Poręczna torebka wykonana z trwałego materiału Ripsop Nylon. Wysokiej jakości rzep pozwoli bezpiecznie przewozić wszystkie najpotrzebniejsze akcesoria. Wytrzymały odwrócony zamek zapewni trwałość przez wiele kilometrów. Mocowanie na lampkę pozwoli poprawić bezpieczeństwo w momencie ograniczonej widoczności.

MATERIAŁ	Ripstop Nylon
MIEJSCE MONTAŻU	do prętów siodła i sztycy podsiodłowej
SYSTEM MOCOWANIA	rzep, klamry
WYMIARY	14x8x6cm
WAGA	80g

T4CTO000048BK	CZARNY
T4CTO000048GY	SZARY
T4CTO000048GR	ZIELONY



TRIANGLE BAG

Bardzo praktyczna torebka trójkątna do przewożenia potrzebnych akcesoriów. Wyposażona w trwałe zamki oraz wysokiej jakości rzepy pozwoli zabrać wszystko co niezbędne na każdej wycieczce ale i w codziennym użytkowaniu roweru.

MATERIAŁ	Ripstop Nylon
MIEJSCE MONTAŻU	główny trójkąt ramy
SYSTEM MOCOWANIA	rzep
WYMIARY	22x20x5,5cm
WAGA	87g

T4CTO000049BK	CZARNY
T4CTO000049BL	NIEBIESKI
T4CTO000049GY	SZARY



AMSTERDAM

Klasyczna torba, która upiększy Twój bagażnik. Nieważne czy spotykasz się znajomymi w kawiarni, jedziesz na przejażdżkę po parku, ta kompaktowa, ale pojemna torba pomieści wszystkie potrzebne rzeczy: telefon, portfel, drugie śniadanie, ciepłe ubranie i o wiele więcej. Łatwy montaż do rurek bagażnika dzięki systemowi pasków i klamr.

MATERIAŁ	płótno
MIEJSCE MONTAŻU	bagażnik
SYSTEM MOCOWANIA	paski i klamry
Wymiary	30,5x12x18cm
Waga	580g

LGCTO000002BR	BRĄZOWY





KRC 222CW

Zaawansowany, ładowany przez USB licznik bezprzewodowy, wyposażony w 22 funkcje. Dla osób chcących kontrolować intensywność treningów do dyspozycji jest pomiar kadencji przedstawiający zarówno aktualny jak i uśredniony pomiar. Posiada możliwość zapamiętywania ustawień drugiego koła - funkcję przydatną w szczególności dla osób często wymieniających opony o różnych szerokościach. KRC222CW wyposażony został także w pomiar dystansu całkowitego dla dwóch rowerów. Stałą analizę spalonych kalorii można prowadzić dzięki wbudowanemu licznikowi kalorii. O stanie naładowania informuje na bieżąco wskaźnik zużycia baterii. Dzięki czytelnemu oraz podświetlanemu ekranowi z licznika można w wygodny sposób korzystać również w nocy.

FUNKCJE ROWEROWE	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Porównanie prędkości ze średnią
	Kadencja aktualna
	Kadencja średnia
	Kadencja maksymalna
	Dystans wycieczki
	Dystans całkowity
	Dystans tygodniowy
FUNKCJE CZASU	
	Zegar (12/24)
	Czas jazdy
	Stoper
	Tygodniowy czas jazdy
FUNKCJE OGÓLNE	
	Ustawienia dla 2 rozmiarów kół
	Auto Scan
	Auto ON/OFF
	Podświetlenie
	Temperatura
	Jednostki metryczne / imperialne
	Analogowy wskaźnik prędkości
	Ślad węglowy
	Licznik spalonych kalorii

T4CLI000164





KRC 219UW

Zaawansowany, ładowany przez USB licznik bezprzewodowy, wyposażony w 19 funkcji. Posiada możliwość zapamiętywania ustawień drugiego koła - funkcję przydatną w szczególności dla osób często wymieniających opony o różnych szerokościach. KRC219UW wyposażony został także w pomiar dystansu całkowitego dla dwóch ustawień kół. Stałą analizę temperatury można prowadzić dzięki wbudowanemu termometrowi. O stanie naładowania informuje na bieżąco wskaźnik zużycia baterii. Dzięki czytelnemu oraz podświetlanemu ekranowi, z licznika można w wygodny sposób korzystać również w nocy.

FUNKCJE ROWEROWE	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Porównanie prędkości ze średnią
	Dystans wycieczki
	Dystans całkowity
	Dystans tygodniowy
FUNKCJE CZASU	
	Zegar (12/24)
	Czas jazdy
	Stoper
	Tygodniowy czas jazdy
FUNKCJE OGÓLNE	
	Ustawienia dla 2 rozmiarów kół
	Auto Scan
	Auto ON/OFF
	Podświetlenie
	Temperatura
	Jednostki metryczne / imperialne
	Analogowy wskaźnik prędkości
	Ślad węglowy
	Licznik spalonych kalorii

T4CLI000163





KRC 211UW

Bezprzewodowy licznik rowerowy, ładowany przez USB, wyposażony w 11 funkcji, przydatnych zarówno na wycieczce, jak i zawodach. Połączenie licznika z sensorem przebiega bezprzewodowo, dzięki czemu nie ma problemu z zahaczeniem przewodu o gałęzie.

FUNKCJE ROWEROWE	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Dystans
	Dystans całkowity
FUNKCJE CZASU	
	Zegar (12/24)
	Czas treningu
FUNKCJE OGÓLNE	
	Termometr
	Auto ON/OFF
	Podświetlenie
	Jednostki metryczne / imperialne

T4CLI000162





KRC 211U

Łatwy w montażu ładowany przez USB licznik przewodowy, posiada ergonomiczny panel obsługi. Wyposażony w jasny i czytelny wyświetlacz, dzięki któremu można wygodnie odczytać przedstawione wartości. Posiada 11 funkcji przydatnych zarówno na wycieczce, jak i zawodach rowerowych.

FUNKCJE ROWEROWE:	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Dystans
	Dystans całkowity
FUNKCJE CZASU:	
	Zegar (12/24)
	Czas treningu
FUNKCJE OGÓLNE:	
	Termometr
	Auto ON/OFF
	Podświetlenie
	Jednostki metryczne / imperialne

T4CLI000161





KRC 218

Zaawansowany licznik przewodowy, wyposażony w 18 funkcji. Posiada możliwość zapamiętywania ustawień drugiego koła - funkcję przydatną w szczególności dla osób często wymieniających opony o różnych szerokościach. KRC 218 wyposażony został także w pomiar dystansu całkowitego. Stałą analizę temperatury można prowadzić dzięki wbudowanemu termometrowi. Dzięki czytelnemu oraz podświetlanemu ekranowi, z licznika można w wygodny sposób korzystać również w nocy.

CECHA	Przewodowy
FUNKCJE ROWEROWE:	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Porównanie prędkości ze średnią
	Dystans wycieczki
	Dystans całkowity
	Dystans tygodniowy
FUNKCJE CZASU:	
	Zegar (12/24)
	Czas jazdy
	Stoper
	Tygodniowy czas jazdy
FUNKCJE OGÓLNE:	
	Ustawienia dla 2 rozmiarów kół
	Auto Scan
	Auto ON/OFF
	Podświetlenie
	Temperatura
	Jednostki metryczne / imperialne
	Menu w 5 językach
	Analogowy wskaźnik prędkości
	Ślad węglowy
	Licznik spalonych kalorii

T4CLI000155BKGY	CZARNY / SZARY





KRC 211

Łatwy w montażu licznik przewodowy, posiada ergonomiczny panel obsługi. Wyposażony w jasny i czytelny wyświetlacz, dzięki któremu można wygodnie odczytać przedstawione wartości. Posiada 12 funkcji przydatnych zarówno na wycieczce, jak i zawodach rowerowych. Dzięki czytelnemu oraz podświetlanemu ekranowi z licznika można w wygodny sposób korzystać również w nocy.

CECHA	Przewodowy
FUNKCJE ROWEROWE:	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Dystans wycieczki
	Dystans całkowity
FUNKCJE CZASU:	
	Zegar (12/24)
	Czas jazdy
	Stoper
FUNKCJE OGÓLNE:	
	Auto Scan
	Auto ON/OFF
	Podświetlenie
	Jednostki metryczne / imperialne

T4CLI000154BK	CZARNY





KRC 208

Łatwy w montażu 8-funkcyjny licznik przewodowy, posiadający przejrzysty panel. Wyposażony w jasny i czytelny wyświetlacz, dzięki któremu można wygodnie odczytać przedstawione wartości. Posiada wszystkie podstawowe funkcje niezbędne na każdej rowerowej wycieczce.

CECHY	Przewodowy
FUNKCJE ROWEROWE:	
	Prędkość aktualna
	Prędkość średnia
	Prędkość maksymalna
	Dystans
	Dystans całkowity
	Scan
FUNKCJE CZASU:	
	Zegar (12/24)
	Czas treningu

T4CLI000160









RACE

RACE to zaawansowana technologicznie lampka wykonana z aluminium i ABS. Wyposażona w diodę LED renomowanej firmy Cree oraz czujnik rozładowania akumulatora, ładowanego poprzez USB. Unikalny system montażu oraz możliwość integracji lampki z wybranymi licznikami, porządkują przestrzeń kokpitu. Zastosowane technologie czynią z niej ULTRA lampkę. Czujnik Smart Beam automatycznie dostosowuje jej moc do natężenia światła otoczenia, Cut-off line - kieruje wiązkę światła tam, gdzie zależy rowerzystom - na drogę, nie w niebo, powoduje maksymalne wykorzystanie mocy lampki, dodatkowo zapobiega oślepianiu kierowców jadących z naprzeciwka. Wbudowany akcelerometr automatycznie włączy lampkę w momencie wykrycia ruchu, wyłączy gdy rower pozostanie w bezruchu. Wytrzymała oraz uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Rekomendujemy do montażu w rowerach szosowych, lub innych, gdzie mostek kierownicy ustawiony jest z ujemnym kątem.

MATERIAŁ	aluminium / ABS
MIEJSCE MONTAŻU	czoło mostka kierownicy
SPOSÓB MONTAŻU	aluminiowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda Cree: 1 x XPE2 R3 o mocy 5 ± 0,45 W
MOC ŚWIATŁA	300 lm ± 15%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	⩾ 40lux/10m
ZASIĘG	⩾ 120m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA ⩾ 6000 °K	
ZASILANIE	akumulator litowy 1700 mAh
CZAS PRACY	15h ± 15 %
ŁADOWANIE	USB
CZAS ŁADOWANIA	4 h
TECHNOLOGIE:	
	Smart Beam
	Day Light
	Cut off line
	Auto ON/OFF
	Mobility Current
	Low Beam
	AMPR Tec.
	Speed Tec.
CECHY:	
	aluminiowy wspornik do montażu na mostku kierownicy
	wbudowany uchwyt na licznik rowerowy
	wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	ładowanie przez USB
	zgodność z normą StVZO
WYMIARY	90 x 44 x 46mm
WAGA	146g (z uchwytem)

T4COSLP0210





TURISMO PRO

Zaawansowana technologicznie lampka wykonana z wysokiej jakości tworzyw. Wyposażona w diodę LED XPE2 R3 renomowanej firmy Cree™ oraz czujnik rozładowania, ładowanego poprzez USB akumulatora. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii, użyciu czujnika Smart Beam, lampka automatycznie dostosowuje swoją moc do natężenia światła otoczenia. Technologia Power Energy Saver Control łamie Prawo Zachowania Materii, wydłużając czas pracy do 3 - 12 h. Dzięki Cut-off line - wiązka światła kierowana jest tam, gdzie zależy rowerzystom - na drogę, nie w niebo, maksymalizuje wykorzystanie mocy lampki, dodatkowo zapobiega oślepianiu kierowców jadących z naprzeciwka. Wbudowany akcelerometr automatycznie włączy lampkę w momencie wykrycia ruchu, wyłączy gdy rower pozostanie w bezruchu. Za dnia tryb oświetlenia dziennego włącza się automatycznie, podczas przejazdu przez tunel, przejście podziemne, o zmierzchu lub podczas deszczu, tzn. w miejscach gdzie ilość światła jest ograniczona, lampka automatycznie przejdzie z trybu oświetlenia dziennego w tryb oświetlenia głównego. Nocą lampka automatycznie włącza się w trybie oświetlenia głównego, a natężenie oświetlenia będzie zmieniało się automatycznie w zależności od jasności otoczenia. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	kompozytowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3,5W dioda CREE XPE2 R3
MOC ŚWIATŁA	⩾ 180 lumenów
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	⩾ 32 lux / 10m
ZASIĘG	⩾ 100m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 6000°K	
ZASILANIE	akumulator litowy 3,7V 1200 mAh
CZAS PRACY	3 - 12h
ŁADOWANIE	USB
CZAS ŁADOWANIA	4h
TECHNOLOGIE:	
	Smart Beam
	Low Beam
	PESC Tec
	Mobility Current
	Auto on/off
	Day Light
	Speed Tec
CECHY:	
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	ładowanie przez USB
	zgodność z normą StVZO
WYMIARY	81 x 46 x 37mm
WAGA	88g (z uchwytem)

T4COSLP0217



TURISMO RACE

Zaawansowana technologicznie lampka wykonana z wysokiej jakości tworzyw. Wyposażona w diodę LED XPE2 R3 renomowanej firmy Cree™ oraz czujnik stanu akumulatora, ładowanego poprzez USB. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii Low Beam - inteligentne rozproszenie światła, najbliższa przestrzeń przed rowerem jest mocno doświetlona. Technologia Power Energy Saver Control łamie Prawo Zachowania Materii, wydłużając czas pracy do 3.5 h. Dzięki Cut-off line - wiązka światła kierowana jest tam, gdzie zależy rowerzystom - na drogę, nie w niebo, maksymalizuje wykorzystanie mocy lampki, dodatkowo zapobiega oślepianiu kierowców jadących z naprzeciwka. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	kompozytowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2,5W dioda CREE XPE2 R3
MOC ŚWIATŁA	180 lm ± 15 %
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	⩾ 30 lux / 10m
ZASIĘG	⩾ 95m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 6000°K	
ZASILANIE	akumulator litowy 3,7V 1200 mAh
CZAS PRACY	
	3h ± 15 % w trybie Turbo
	6h ± 15 % w trybie Normal
ŁADOWANIE	USB
CZAS ŁADOWANIA	2 - 3h
TECHNOLOGIE:	
	Low Beam
	PESC Tec
	Mobility Current
	Cut-off Line
CECHY:	
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	ładowanie przez USB
	zgodność z normą StVZO
WYMIARY	81 x 46 x 37mm
WAGA	81g (z uchwytem)

T4COSLP0218



TURISMO SPORT

Zaawansowana technologicznie lampka wykonana z wysokiej jakości tworzyw. Wyposażona w diodę LED XPE2 R3 renomowanej firmy Cree™ oraz czujnik stanu baterii. Dzięki zastosowaniu unikalnej technologii Low Beam - inteligentne rozproszenie światła, najbliższa przestrzeń przed rowerem jest mocno doświetlona. Technologia Power Energy Saver Control łamie Prawo Zachowania Materii, wydłużając czas pracy do 12 h w trybie Eco. Dzięki Cut-off line - wiązka światła kierowana jest tam, gdzie zależy rowerzystom - na drogę, nie w niebo, maksymalizuje wykorzystanie mocy lampki, dodatkowo zapobiega oślepianiu kierowców jadących z naprzeciwka. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	kompozytowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda CREE XPE2 R3 o mocy 3.15 ± 0.36 W
MOC ŚWIATŁA	150 lm ± 15 %
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	⩾ 25 lux / 10 m
ZASIĘG	⩾ 90 m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 6000°K	
ZASILANIE	3 baterie AAA
CZAS PRACY	
	8h ± 15 % w trybie normal
	12h ± 15 % w trybie Eco
TECHNOLOGIE:	
	Low Beam
	PESC Tec
	Mobility Current
	Cut-off Line
CECHY	
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	ładowanie przez USB
	zgodność z normą StVZO
WYMIARY	86 x 46 x 37mm
WAGA	72g (z uchwytem)

T4COSLP0219



DYNLIGHT 30

Dynlight 30 to lampka wykonana z tworzywa sztucznego - ABS. Zasilana piastą z wbudowanym dynamem. Duża moc 30 lux drzemie w kompaktowej lampce, której nie brak sportowego zacięcia. Dzięki zastosowanym technologiom i nowoczesnej konstrukcji lampka ma daleki zasięg - 95 m. Moc i zasięg w połączeniu z zintegrowanym odblaskiem zwiększają bezpieczeństwo, widzimy i jesteśmy widziani przez innych. Po manualnym włączeniu, za dnia, lampka włącza się w trybie Day Light, zwiększając bezpieczeństwo użytkownika, wieczorem w trybie Main Beam. Technologie Standlight oraz Power Management pozwalają na podtrzymanie światła nawet 4 minut w trakcie postoju. Wytrzymały, mocowany do podkowy widelca, plastikowy wspornik pozwala ustawić lampkę w optymalnej pozycji.

MATERIAŁ	ABS
MIEJSCE MONTAŻU	podkowa widelca
SPOSÓB MONTAŻU	aluminiowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2W dioda CREE XPE2 R3
MOC ŚWIATŁA	135 lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	⩾ 30lux/10m
ZASIĘG	95m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 6000 °K	
ZASILANIE	piasta z wbudowanym dynamem
Sterowanie	ON/OFF
TECHNOLOGIE:	
	Day Light
	Standlight
	Power Management
CECHY:	
	wodoodporność IPX4
	zgodność z normą StVZO
WYMIARY	69 x 37 x 53mm
WAGA	100g (z uchwytem)

T4COSLP0213





QUARK F2.0

Nowoczesna, dwufunkcyjna lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w 1,5W, markową diodę LED firmy OSRAM oraz czujnik stanu baterii. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda LED Osram 1,386 ± 0,063W
MOC ŚWIATŁA	80 lm ± 20%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	1240cd ± 20%
ZASIĘG	⩾ 70m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA ⩾ 6500 °K	
ZASILANIE	akumulator litowy 280 mAh
CZAS PRACY	2h ± 20 % / 7h ± 20 %
ŁADOWANIE	USB
CZAS ŁADOWANIA	±2h
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
TECHNOLOGIE:	
	Low Beam
	Mobile Current
CECHY:	
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	beznarzędziowy montaż
	ładowanie przez USB
WYMIARY	75 x 30 x 42mm
WAGA	40g

T4COSLP0220





QUARK F1.0

Nowoczesna, dwufunkcyjna lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w 1W, markową diodę LED firmy OSRAM. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda LED Osram 1 ± 0,15W
MOC ŚWIATŁA	60 lm ± 15%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	640cd ± 15%
ZASIĘG	⩾ 50m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA ⩾ 6500 °K	
ZASILANIE	bateria AA
CZAS PRACY	2h ± 15 % / 5h ± 15 %
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
TECHNOLOGIE	
	Low Beam
	Mobile Current
CECHY:	
	wodoodporność IPX4
	beznarzędziowy montaż
WYMIARY	83 x 34 x 40 mm
WAGA	42g (bez baterii)

T4COSLP0221





LUMI II

Lampka wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Wyposażona w 3 diody LED o wysokiej żywotności. Zmienne tryby pracy pozwalają zaoszczędzić energię i dostosować intensywność pracy do widoczności. Intuicyjny i prosty sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	kompozytowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 diody LED o mocy 0,5W
MOC ŚWIATŁA	22lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	2,3lux / 10m
ZASIĘG	⩾ 30m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 15000°K - 25000°K.	
Sposób zasilania	3 baterie AAA.
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
CECHY	
	wodoodporność IPX4
	beznarzędziowy montaż i demontaż
WYMIARY	82 x 49 x 74mm
WAGA	36g

T4COSLP0222BK	CZARNY
T4COSLP0222GY	SZARY



NEAT

Nowoczesna, dwufunkcyjna lampka rowerowa wykonana z aluminium i tworzywa sztucznego. Wyposażona w 3 superjasne diody LED oraz czujnik stanu akumulatora, ładowanego poprzez USB. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	aluminium / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	gumowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 superjasne diody LED
MOC ŚWIATŁA	16 lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	101.3lux / 2m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 9505 °K	
ZASILANIE	akumulator litowy 3.7V 300mAh
CZAS ŁADOWANIA	2h
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
CECHY	
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	beznarzędziowy montaż i demontaż
	wodoodporność IPX4
	ładowanie przez USB
WYMIARY	51 x 32 x 21mm
WAGA	27g (z uchwytem)

T4COSLP0223



NATTY

Nowoczesna, dwufunkcyjna lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w 1W markową diodę LED firmy OSRAM oraz czujnik stanu baterii. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica
SPOSÓB MONTAŻU	kompozytowy uchwyt
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	1W Osram LED
MOC ŚWIATŁA	5 lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	25lux / 10m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 5369 °k	
ZASILANIE	4 baterie AAA
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
CECHY	
	beznarzędziowy montaż
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
WYMIARY	94 x 42 x 37mm
WAGA	75g (z uchwytem)

T4COSLP0224



RED FERRIS

Dzięki tylnej lampce RED FERRIS zachowasz bezpieczeństwo i będziesz widoczny podczas aktywności na świeżym powietrzu nawet do 30 godzin. Lampka jest stylowa i kompaktowych rozmiarów, waży tylko 18 g. Łatwo można ją przyczepić do kasku lub sztycy podsiodłowej, a dzięki wielu różnym trybom poprawi Twoją widoczność. Mała lampka przynosi ogromne korzyści - pomaga w byciu widocznym, przez co zwiększa nasze bezpieczeństwie, pozwalając uniknąć wypadków.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa / kask
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy O-ring
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	12 diod LED na płytce COB
TRYB PRACY:	
	ciągły
	migający (5 trybów)
ZASILANIE	wbudowany akumulator 3,7V / 200mAh
CZAS PRACY	>30godz
CECHY:	
	wodoodporność IPX4
WYMIARY	40 x 40 x 22mm
WAGA	18g ze wspornikiem

T4COSLT0148



RED DRAL II

Lampka wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego, montowana na sztycy podsiodłowej. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Wyposażona w 3 diody LED, czujnik rozładowania baterii i wbudowaną baterię ładowaną przez USB. Zastosowany łatwy sposób montażu pozwala na wykorzystanie lampki w różnych rowerach.

MATERIAŁ	PC / TPR
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 diody LED
MOC ŚWIATŁA	3lm
NATĘŻENIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	20000mcd
ZASILANIE	wbudowany akumulator 3,7V / 150mAh
TRYB PRACY	
	ciągły
CECHY	
	zgodność ze standardem StVZO
	wodoodporność IPX4
	czujnik rozładowania baterii
	beznarzędziowy montaż i demontaż
WYMIARY	68,5 x 43,4 x 38mm
WAGA	22g

T4COSLT0142



RED DRAL

Lampka wykonana z lekkiego tworzywa sztucznego, montowana na sztycy podsiodłowej. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych. Wyposażona w 3 diody LED oraz czujnik rozładowania baterii. Zastosowany łatwy sposób montażu pozwala na wykorzystanie lampki w różnych rowerach.

MATERIAŁ	PC / TPR
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 diody LED
MOC ŚWIATŁA	3lm
NATĘŻENIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	20000mcd
TRYB PRACY	
	ciągły
ZASILANIE	2 x CR2032
CECHY	
	zgodność ze standardem StVZO
	wodoodporność IPX4
	czujnik rozładowania baterii
	beznarzędziowy montaż i demontaż
WYMIARY	68,5 x 43,4 x 38mm
WAGA	22g

T4COSLT0145



QUARK R2.0

Lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w płytkę COB z 3 diodami LED. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 diody COD 0,3 W
MOC ŚWIATŁA	7 lm ± 20%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	2cd± 20%
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
ZASILANIE	wbudowany akumulator 3,7V / 200mAh
CZAS PRACY	≥ 4h
CECHY	
	wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	uniwersalny uchwyt montażowy
WYMIARY	65 x 25 x 22mm
WAGA	18,5g z uchwytem

T4COSLT0143





QUARK R1.0

Lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w płytkę COB z 3 diodami LED. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	3 diody COD 0,2W
MOC ŚWIATŁA	4lm ± 20%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	6cd± 20%
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
ZASILANIE	bateria AAA
CZAS PRACY	≥ 5h
CECHY	
	wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	zgodność z normą StVZO
	uniwersalny uchwyt montażowy
WYMIARY	65 x 25 x 22mm
WAGA	15g (bez baterii)

T4COSLT0147





LITTLE RED

Minimalistyczna lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w superjasną diodę LED oraz czujnik stanu akumulatora, ładowanego poprzez USB. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	PC
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy o-ring
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	dioda LED
MOC ŚWIATŁA	5,5lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	1,04lux / 2 m
ZASILANIE	wbudowany akumulator 3,7V / 240mAh
CZAS PRACY	≥4h
CZAS ŁADOWANIA	2 - 3h
CECHY	
	beznarzędziowy montaż
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność ipx4
	uniwersalny uchwyt montażowy
WYMIARY	34 x 25 x 18mm
WAGA	27g

T4COSLT0146





RED BLIK

Lampka rowerowa wykonana z tworzywa sztucznego. Wyposażona w płytkę COB z 15 diodami LED. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	PC
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy o-ring
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	15 diod LED na płytce COB
MOC ŚWIATŁA	5lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	0,52lux / 2m
TRYB PRACY:	
	ciągły
	migający
ZASILANIE	2 baterie CR2032
CZAS PRACY	≥ 4h
CECHY	
	beznarzędziowy montaż
	wodoodporność IPX4
WYMIARY	55 x 28 x 17mm
WAGA	35g (z uchwytem)

T4COSLT0136



TURISMO SET

Turismo Light Set to kompaktowych rozmiarów zestaw oświetlenia o nowoczesnych, ergonomicznych kształtach. Unikalna konstrukcja optyki zapewnia mu ultra jasność i wydajność. Przednia lampa z mocą 150 lumenów idealnie oświetli drogę nawet na odległość 90 metrów. Ultra bezpieczna tylna lampka dzięki swojej konstrukcji zapewni widoczność w promieniu 220°. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampek do innego roweru.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica, sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	kompozytowy uchwyt, Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	przód: dioda CREE XPE2 R3 o mocy 3.15 ± 0.36W / tył: 3 diody LED
MOC ŚWIATŁA	150lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	≥ 25lx / 10m
ZASIĘG	≥ 90 m
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA ≥ 6000°K	
ZASILANIE	przód: 3 baterie AAA / tył: 2 x CR2032
CZAS PRACY	8h ± 15 % w trybie Normal / 12h ± 15 % w trybie Eco
TECHNOLOGIE	
	Low Beam
	PESC Tec
	Mobility Current
	Cut-off Line
CECHY:	
	wbudowany wskaźnik poziomu baterii
	wodoodporność IPX4
	zgodność ze standardem StVZO
	beznarzędziowy montaż i demontaż
WAGA	94g (z uchwytem)

T4COS000075



QUARK SET 2.0

Lekki zestaw oświetlenia wykonany z tworzywa sztucznego. Źródła światła to markowa dioda LED firmy OSRAM oraz 3 diod LED umieszczone na płytce COB. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy O-ring
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	przód: dioda LED 1,4 ± 0,063W Osram / tył: 3 diody LED na płytce COB
MOC ŚWIATŁA	przód: 80lm ± 20% / tył: 7lm ± 20%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	przód: 1240cd ± 20%, / tył: 6cd ± 20%
ZASILANIE	akumulator litowy przód: 280mAh / tył: 200mAh
CZAS PRACY	2 - 4h
CZAS ŁADOWANIA	± 2h
TRYBY PRACY	
	ciągły
	migający
CECHY:	
	beznarzędziowy montaż
	wodoodporność IPX4
	uniwersalny uchwyt montażowy
WAGA	58,5g (z uchwytem)

T4COS000078



QUARK SET 1.0

Lekki zestaw oświetlenia wykonany z tworzywa sztucznego. Źródła światła to markowa dioda LED firmy OSRAM oraz 3 diod LED umieszczone na płytce COB. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	ABS / PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy O-ring
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	przód: dioda LED 1 ± 0,15W marki Osram / tył: 3 markowe diody LED na płytce COB
MOC ŚWIATŁA	przód: 60 lm ± 20% / tył: 4 lm ± 20%
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	przód: 640 cd ± 20%, / tył: 6 cd ± 20%
ZASILANIE	przód: bateria AA / tył: bateria AAA
CZAS PRACY	2 - 5h
TRYBY PRACY	
	stały
	zmienny
CECHY:	
	beznarzędziowy montaż
	wodoodporność IPX4
	uniwersalny uchwyt montażowy
WAGA	57g (z uchwytem)

T4COS000080



LUMI SET II

Poręczny zestaw oświetlenia wykonany z tworzywa sztucznego oraz silikonu pozwalającego na szybki montaż. Zarówno przednia jak i tylna lampka zostały wyposażone w 3 diody LED, gwarantujące wysoką żywotność. Wygodny sposób montażu pozwala stosować oświetlenie w różnych rowerach.

MATERIAŁ	ABS / PC / Silikon	
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa.	
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA		
przód	3 diody LED o mocy 0,5 W	
tył	3 diody LED	
NATĘŻENIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	10000 - 25000 mcd	
MOC ŚWIATŁA	przód	22 lm, tył 3 lm
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 15000°K - 25000°K		
ZASILANIE	przód	3 baterie AAA / tył 2 baterie CR2032
TRYB PRACY		
	ciągły (przód, tył)	
	migający (przód)	
CECHY		
	beznarzędziowy montaż i demontaż	
	wodoodporność IPX4	
WAGA	58g	

T4COS000079BK CZARNY



SILICONE SET

Lekki zestaw oświetlenia wykonany silikonu. Zarówno przednia jaki i tylna lampka zostały wyposażone w ultrajasne wysokiej jakości diody LED, gwarantujące wysoką żywotność. Różne tryby pracy pozwalają na dobranie rodzaju światła do zapotrzebowania. Wygodny sposób montażu pozwala stosować oświetlenie w różnych rowerach.

MATERIAŁ	Silikon	
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca podsiodłowa	
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 diody LED	
NATĘŻENIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA	przód	20000 - 25000 mcd /tył 10000 - 14000 mcd
TEMPERATURA EMITOWANEGO ŚWIATŁA 6000°K - 8000°K		
ZASILANIE	4 x CR2032	
TRYB PRACY		
	ciągły	
	migający	
CECHY		
	beznarzędziowy montaż i demontaż	
	wodoodporność IPX4	
WAGA	52g	

T4COS000081



SUN-UP SET

Sun-up to poręczny zestaw oświetlenia wykonany z tworzywa sztucznego oraz silikonu pozwalającego na szybki montaż. Przednia lampka wyposażona w 1 W diodę LED, która odpowiednio oświetli drogę. Tylna lampka wyposażona w 2 superjasne diody LED o doskonałej żywotności, zapewni doskonałą widoczność. Wygodny sposób montażu pozwala stosować oświetlenie w różnych rowerach.

MATERIAŁ	PC / Silikon	
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca siodła	
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy O-ring	
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	przód	dioda LED o mocy 1W / tył 2 superjasne diody LED
ZASILANIE	przód	3 baterie AAA / tył 2 baterie CR2032
TRYB PRACY		
	ciągły	
	migający	
CECHY		
	beznarzędziowy montaż	
	wodoodporność IPX4	
WAGA	100g	

T4COS000076



15 COB CHIP · 5 - 10 · 1,04 / 0,52 LX / 2M · 4 H · CR2032

BLINK SET

Lekki zestaw oświetlenia wykonany z tworzywa sztucznego. Źródło światła stanowi 15 diod LED umieszczonych na płytce COB. Intuicyjny sposób montażu umożliwia szybkie przełożenie lampki do innego roweru. Uszczelniona obudowa dobrze chroni przed przenikaniem wody umożliwiając korzystanie w trudnych warunkach atmosferycznych.

MATERIAŁ	PC
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca siodła
SPOSÓB MONTAŻU	gumowy O-ring
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	płytka COB z 15 diodami LED
MOC ŚWIATŁA	przód 15 lm, tył 5 lm
NATĘŻENIE OŚWIETLENIA	przód 1,04lux / 2m / tył 0,52 lux / 2m
ZASILANIE	4 x CR2032
CZAS PRACY	≥ 4h
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
CECHY	
	uniwersalny uchwyt montażowy
	beznarzędziowy montaż i demontaż
	wodoodporność IPX4
WAGA	70g

T4COS000082



2 LED'S · IPX-4 · ~ 2,5 CD · 40 H · CR2032 · TOOL FREE

EASY SET

Easy to zestaw przednich i tylnych świateł, które zasilają baterie CR2032. Kompaktowych rozmiarów oświetlenie emituje wystarczająco dużo światła, aby być widocznym w ruchu ulicznym. Silikonowe paski umożliwiają ich szybki montaż i demontaż , małe rozmiary ułatwiają ich przechowywanie.

MATERIAŁ	PC / Silikon
MIEJSCE MONTAŻU	kierownica / sztyca siodła
SPOSÓB MONTAŻU	Silikonowa obejma
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	2 diody LED
ZASILANIE	przód / tył 2 baterie CR2032
CZAS PRACY	≥ 120h
TRYB PRACY	
	ciągły
	migający
CECHY	
	beznarzędziowy montaż i demontaż
	wodoodporność IPX4
WAGA	62g

T4COS000077







ESKER THERMAL

Ten bidon, to dowód na to, że proste rozwiązania są najlepsze. Najważniejszą cechą Esker Thermal jest utrzymanie temperatury płynu przez 3 do 4 godzin. Po wyjęciu termicznego rdzenia, o pojemności 500ml, otrzymujemy standardowy, 650ml bidon.

MATERIAŁ	nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	650ml / 500ml
WAGA	156g / 98g

T4CBI000077BK	CZARNY
T4CBI000077BKRD	CZARNY / CZERWONY
T4CBI000077WH	BIAŁY



ENVIROMENT FRIENDLY

Bidon wykonany z materiałów biodegradowalnych. Butelka po wrzuceniu do kompostownika rozkłada się w czasie od 1-5 lat, nie wpływając przy tym szkodliwie na środowisko. Model Enviroment Friendly wyposażyliśmy również w specjalny, silikonowy korek, który zapobiega rozlaniu płynu. nawet gdy trzymasz butelkę do góry nogami.

MATERIAŁ	biodegradowalne, nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	500ml
WAGA	77g

T4CBI000078BK	CZARNY
T4CBI000079TR	TURKUSOWY



TOKYO EDITION 500ML

Bidon opracowany specjalnie z okazji Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Jest on wykonany z tworzywa sztucznego, bez dodatku składników zawierających szkodliwe związki (BPA FREE). Ten model jest wyposażony w silikonowy, samozamykający się korek ułatwiający używanie podczas jazdy.

MATERIAŁ	nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	500ml
WAGA	77g

T4CBI000083BK	CZARNY
T4CBI000083BL	NIEBIESKI
T4CBI000083MIX	MIX



TEAM EDITION 750ML

Bidon ten został stworzony z myślą o zawodnikach szukających najlepszej jakości wykonania i funkcjonalności. Dlatego modele bidonów TEAM EDITION wyposażyliśmy w sylikonowy, samozamykający się korek, który dozuje dokładnie tyle płynu ile w danym momencie potrzebujesz. Jest on też wykonany z tworzywa bez dodatku składników zawierających szkodliwe związki (BPA FREE). Bidon powstał przy współpracy z zawodnikami Kross Racing Team.

MATERIAŁ	nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	750ml
WAGA	95g

T4CBI000086BK	CZARNY
T4CBI000086RD	CZERWONY



TEAM EDITION 500ML

Bidon ten został stworzony z myślą o zawodnikach szukających najlepszej jakości wykonania i funkcjonalności. Dlatego modele bidonów TEAM EDITION wyposarzyliśmy w sylikonowy, samozamykający się korek, który dozuje dokładnie tyle płynu ile w danym momencie potrzebujesz. Jest on też wykonany z tworzywa bez dodatku składników zawierających skodliwe związki (BPA FREE). Bidon powstał przy współpracy z zespołem Kross Racing Team.

MATERIAŁ	nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	500ml
WAGA	77g

T4CBI000085BK	CZARNY
T4CBI000085RD	CZERWONY



PURE 750ML

Klasyczny bidon wykonany z tworzywa bez dodatku składników zawierających szkodliwe związki (BPA FREE). Jest on wyposażony w klasyczny korek z możliwością zabezpieczenia przed otworzeniem gdy trzymasz go w plecaku. Dopracowany kształt korka zapewnia gładką pracę już od pierwszego użycia.

MATERIAŁ	nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	750ml
WAGA	95g

T4CBI000080BL	NIEBIESKI
T4CBI000081BLK	CZARNY
T4CBI000082GY	SZARY
T4CBI000082RD	CZERWONY
T4CBI000082TR	TURKUSOWY



PURE 500ML

Klasyczny bidon wykonany z tworzywa bez dodatku składników zawierających szkodliwe związki (BPA FREE). Jest on wyposażony w klasyczny korek z możliwością zabezpieczenia przed otworzeniem gdy trzymasz go w plecaku. Dopracowany kształt korka zapewnia gładką pracę już od pierwszego użycia.

MATERIAŁ	nietoksyczne tworzywo sztuczne
POJEMNOŚĆ	500ml
WAGA	77g

T4CBI000084BL	NIEBIESKI
T4CBI000084BLK	CZARNY
T4CBI000084CL	TRANSPARENTNY
T4CBI000084DBL	CIEMNONIEBIESKI
T4CBI000084DGR	CIEMNOZIELONY
T4CBI000084GY	SZARY
T4CBI000084RD	CZERWONY
T4CBI000084TR	TURKUSOWY
T4CBI000084YL	ŻÓŁTY



PRO II TOKYO EDITION

Koszyk PRO II TOKYO EDITION. Jest wykonany z mieszanki Nylonu i włókna węglowego. Dzięki temu zachowuje elastyczność i wytrzymałość, oferując równocześnie ultralekką wagę 17g.

MATERIAŁ	Nylon / Włókno kompozytowe
WAGA	17g

T4CKZBI0074MIX	MIX





PRO ONE

Koszyk PRO ONE. Jest wykonany z mieszanki Nylonu i włókna węglowego. Dzięki temu zachowuje elastyczność i wytrzymałość, oferując równocześnie ultralekką wagę 19g.

MATERIAŁ	Nylon/ Włókno kompozytowe
WAGA	19g

T4CKZBI0072BK	CZARNY
T4CKZBI0072BL	NIEBIESKI
T4CKZBI0072RD	CZERWONY
T4CKZBI0072WH	BIAŁY






RUBY

Koszyk na bidon Kross Ruby jest wykonany z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest wyjątkowo lekki. W zestawie razem z dwoma śrubami wykonanymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

MATERIAŁ	poliwęglan
WAGA	30g

T4CKZBI0075BK	CZARNY
T4CKZBI0075LBL	NIEBIESKI
T4CKZBI0075RD	CZERWONY



PRO

Koszy na bidon KROSS PRO jest wykonany z tworzywa sztucznego. Dzięki temu osiągnęliśmy bardzo niską wagę i dobrą elastyczność, ułatwiającą używanie bidonu podczas jazdy. W zestawie znajdują się śruby mocujące z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
WAGA	28g

T4CKZBI0073BK	CZARNY
T4CKZBI0073BL	NIEBIESKI
T4CKZBI0073GY	SZARY
T4CKZBI0073RD	CZERWONY



CLAW II

Koszyk na bidon Kross Claw II jest wykonany z tworzywa sztucznego, dzięki czemu jest wyjątkowo lekki. W zestawie razem z dwoma śrubami wykonanymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
WAGA	34g

T4CKZBI0076BK	CZARNY
T4CKZBI0076BL	NIEBIESKI
T4CKZBI0076DGR	ZIELONY
T4CKZBI0076RD	CZERWONY




GRID

Lekki koszyk na bidon Kross Grid jest wykonany z tworzywa sztucznego. Przemyślany kształt zapewnia pewny chwyt bidonu, jednocześnie daje łatwy dostęp. W zestawie razem z dwoma śrubami wykonanymi z wysokiej jakości stali nierdzewnej.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
WAGA	33g

T4CKZBI0077BK	CZARNY
T4CKZBI0077LBL	JASNONIEBIESKI
T4CKZBI0077DGR	CIEMNOZIELONY
T4CKZBI0077GY	SZARY
T4CKZBI0077TQ	TURKUSOWY
T4CKZBI0077RD	CZERWONY
T4CKZBI0077WH	BIAŁY
T4CKZBI0077YL	ŻÓŁTY





CART

Klasyczny koszyk na bidon wykonany z aluminium. Zapewnia pewny chwyt oraz łatwo dopasowuje się do bidonów o różnych wymiarach. W zestawie razem z dwoma śrubami wykonanymi z wysokiej jakości stali.

MATERIAŁ	aluminium
WAGA	65g

T4CKZBI0071BK	CZARNY
T4CKZBI0071BL	NIEBIESKI
T4CKZBI0071GP	GRAFITOWY
T4CKZBI0071RD	CZERWONY
T4CKZBI0071SI	SREBRNY
T4CKZBI0071WH	BIAŁY





SMOOTH 17

Profesjonalny zestaw kluczy stanowiący niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 17 - funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy skucia zerwanego łańcucha. Narzędzia i obudowa zostały wykonane z wysokiej jakości, nierdzewnej, hartowanej stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	17
RODZAJE NARZĘDZI	
	Torx T25
	imbus 2/2.5/3/4/5/6/8mm
	śrubokręt płaski SL5
	śrubokręt krzyżak PH2/PH1
	rozkuwacz do łańcucha 9/10/11 speed
	klucz do szprych SHIMANO 4.3/4.4/Hex 4.6/MAVIC M7
	otwieracz do butelek

T4CKU000164



SMOOTH 12

Profesjonalny zestaw kluczy stanowiący niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 12 - funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy regulacja przerzutki. Narzędzia i obudowa zostały wykonane z wysokiej jakości, nierdzewnej, hartowanej stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	12
RODZAJE NARZĘDZI:	
	imbus 2/2,5/3/4/5/6/8mm
	śrubokręt krzyżak PH1/PH2
	śrubokręt płaski SL5
	Torx® T25/T15

T4CKU000148



SMOOTH 8

Profesjonalny zestaw kluczy stanowiący niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 8 - funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy regulacja przerzutki. Narzędzia i obudowa zostały wykonane z wysokiej jakości, nierdzewnej, hartowanej stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	8
RODZAJE NARZĘDZI:	
	imbus 2/2,5/3/4/5/6mm
	śrubokręt krzyżak PH1
	Torx® T25

T4CKU000149



SMOOTH 6

Profesjonalny zestaw kluczy stanowiący niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 6 - funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy regulacja przerzutki. Narzędzia i obudowa zostały wykonane z wysokiej jakości, nierdzewnej, hartowanej stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	6
RODZAJE NARZĘDZI:	
	imbus 3/4/5/6mm
	śrubokręt krzyżak PH1
	Torx® T25

T4CKU000150



SMART 10

Multilucz niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 10 - funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy regulacja przerzutki. Narzędzia zostały wykonane z wysokiej jakość stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	10
RODZAJE NARZĘDZI:	
	imbus 2/2,5/3/4/5/6/8mm
	śrubokręt płaski 5/ krzyżak PH2
	Torx® T25

T4CKU000161



SMART 8

Multiklucz stanowiący niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 8-funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy regulacja przerzutki. Narzędzia zostały wykonane z wysokiej jakości stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	8
RODZAJE NARZĘDZI:	
	imbus 2/3/4/5/6/8mm
	śrubokręt FLAT 5
	Torx® T25

T4CKU000162



SMART 6

Multiklucz stanowiący niezbędny element wyposażenia każdego rowerzysty. Lekki 6-funkcyjny multiklucz zawierający niezbędne narzędzia do szybkiego serwisu roweru. Przyda się zarówno w domowym warsztacie jaki podczas treningu poza miastem. Nie zaskoczy już konieczność podniesienia mostka czy regulacja przerzutki. Narzędzia zostały wykonane z wysokiej jakości, stali chromo-wanadowej (CR-V).

MATERIAŁ	stal CR-V
ILOŚĆ FUNKCJI	6
RODZAJE NARZĘDZI:	
	imbus 3/4/5/6mm
	śrubokręt krzyżak PH1
	Torx® T25

T4CKU000163







S4 BIKE CLEANER SHAMP

S4 Bike Wash to aktywny środek myjący do roweru, można stosować do wszystkich elementów roweru. Niezwykle wydajny i skoncentrowany, przeznaczony do mieszania z wodą w stosunku 1:10 (słabe zabrudzenia 1:15), łatwo usuwa wszystkie zanieczyszczenia, nie pozostawia smug i zacieków.

Sposób użycia:

1. W zależności od wielkości zabrudzenia środek rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:10 (słabe zabrudzenia 1:15).
2. Mieszając wytworzyć pianę.
3. Używając miękkiej gąbki nanieść pianę na zabrudzoną powierzchnię.
4. Spłukać wodą.
5. W razie konieczności czynności powtórzyć.

T4CSR000091



S5 BIKE CLEANER

S5 Bike Cleaner to środek do mycia , który bardzo szybko wyczyści rower z gliny, błota i innych zabrudzeń. Preparat bez dodatkowego szorowania daje sobie radę ze średnimi zabrudzeniami, przy mocnych można go wspomóc używając delikatnej gąbki. Wystarczająco mocny, aby usunąć powierzchniowy brud, na tyle bezpieczny, aby usunąć zabrudzenia z tak delikatnych podzespołów jak siodełka, hamulce i owijki kierownicy. Bezpieczny dla karbonu, tytanu, aluminium, stali i lakieru.

Sposób użycia:
1. Nanieść równomiernie na zabrudzoną powierzchnię.
2. Odczekać od 3 do 5 minut (w zależności od wielkości zabrudzenia).
3. Następnie spłukać wodą.
4. W razie konieczności czynność powtórzyć.

T4CSR000092



S6 FRAME SHINE

S6 Frame Shine to zaawansowany preparat ochronny. Dzięki zastosowaniu high-end'owej technologii polimerowej tworzy mikroskopijną warstwę ochronną. Zabezpiecza powierzchnie lakierowane przed przywieraniem brudu, usuwa wodę i zanieczyszczenia atmosferyczne, redukuje czas mycia i konserwacji. Unikalna receptura umożliwia szybką i łatwą aplikację, chroni lakier i tworzywa przed matowieniem, nadaje im niesamowitą głębię połysku, nie pozostawia białego osadu. Bezpieczny dla lakieru, karbonu, chromu, elementów metalowych i tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:
1. Na miękką gąbkę nanieść niewielką ilość preparatu.
2. Równomiernie rozprowadzić na oczyszczoną powierzchnię.
3. Po wyschnięciu wypolerować miękką szmatką.

T4CSR000093



F4 DRY SPRY

Olej F4 jest środkiem w sprayu przeznaczonym na jazdę w suchych warunkach. Dzięki zastosowanej high-end'owej technologii molekularnej pomaga utrzymać łańcuch w czystości, nie absorbując pyłu, brudu czy też kurzu. Jest niezwykle uniwersalnym środkiem smarującym i doskonałym wyborem dla różnych dyscyplin rowerowych. F4 jest zalecany do przygotowania łańcuchów przed jazdą po off-road'owych trasach w suchych, brudnych i zakurzonych warunkach. Pomimo tego, że stworzony do pracy na sucho dobrze trzyma się w umiarkowanie wilgotnych warunkach.

Sposób użycia:
1. Rozmieszać dokładnie smar potrząsając energicznie puszką minimum 30 sekund.
2. Nanosić z odległości około 2-5 cm na suchy, wyczyszczony łańcuch.
3. W trakcie aplikacji powoli przesuwać łańcuch.
4. Pozostawić rower w ciepłym, suchym miejscu na około 30 minut do utwardzenia smaru.
5. Nadmiar smaru usunąć suchą szmatką.

T4CSR000085



F5 WET SPRY

F5 to najbardziej odporny na wypłukiwanie przez wodę olej w sprayu do łańcuchów. F5 tworzy mokry film, który chroni łańcuch przed działaniem wody. Zapewnia wyjątkową płynność działania napędu rowerowego, chroni przed korozją w najtrudniejszych warunkach. F5 - smar dla zaawansowanych użytkowników, wymaga większej uwagi, ale zapewnia najwyższą smarowność i ochronę.

Sposób użycia:

1. Rozmieszać dokładnie smar potrząsając energicznie puszką minimum 30 sekund.
2. Nanosić z odległości około 2-5 cm na suchy, wyczyszczony łańcuch.
3. W trakcie aplikacji powoli przesuwać łańcuch.
4. Smar można nanosić w niekorzystnych warunkach pogodowych (np. podczas deszczu).

T4CSR000086



F6 MIX SPRY

Olej F6 został zaprojektowany dla rowerzystów szukających szybkiego, dwu-stopniowego preparatu, który czyści i smaruje. F6 wypłukuje zanieczyszczenia i rozpuszcza stare smary, pozostawiając warstwę czystego, nowego filmu o niskim współczynniku tarcia poślizgowego. Zalecany dla rowerzystów ceniących sobie szybkość i wygodę. W skład smaru wchodzą także inhibitory korozji, które zapewniają doskonałą ochronę w różnych warunkach.

Sposób użycia:

1. Rozmieszać dokładnie smar potrząsając puszką minimum 30 sekund.
2. Nanosić z odległości około 2-5 cm na łańcuch.
3. W trakcie aplikacji powoli przesuwać łańcuch.
4. Pozostawić smar na kilkanaście sekund, a następnie usunąć nadmiar wraz z rozpuszczonym starym smarem i zabrudzeniami suchą szmatką.
5. Czynność powtórzyć (pkt 2-4), aż do uzyskania czystej i nasmarowanej powierzchni napędu.

T4CSR000087



F1 DRY OIL

F1 to smar do łańcucha idealny na suche warunki. Dzięki zastosowanej high-end'owej technologii PTFE pomaga utrzymać łańcuch w czystości, nie absorbując pyłu, brudu , kurzu. Jest niezwykle uniwersalnym środkiem smarującym i doskonałym wyborem dla różnych dyscyplin rowerowych. F1 jest zalecany do przygotowania łańcuchów przed jazdą po off-road'owych trasach w suchych, brudnych i zakurzonych warunkach. Pomimo tego, że jest stworzony do pracy na sucho dobrze trzyma się w umiarkowanie wilgotnych warunkach. Do usuwania zalecamy używać BIO ODTŁUSZCZACZ. Przed użyciem wymieszać kilkukrotnie wstrząsając zamkniętym opakowaniem.

Sposób użycia:

1. Rozmieszać dokładnie smar potrząsając energicznie butelką, minimum 30 sekund.
2. Nanosić na suchy, wyczyszczony łańcuch.
3. W trakcie aplikacji powoli przesuwać łańcuch.
4. Pozostawić rower w ciepłym, suchym miejscu na około 30 minut do utwardzenia smaru.
5. Nadmiar smaru usunąć suchą szmatką

T4CSR000076



F2 WET OIL

F2 to najbardziej odporny na wypłukiwanie przez wodę smar do łańcuchów z kolekcji Kross. Idealnie smaruje łańcuch, tworząc na nim niezwykle trwały film, który chroni łańcuch przed działaniem wody. Zapewnia wyjątkową płynność działania napędu rowerowego, chroni przed korozją w najtrudniejszych warunkach. F2 - smar dla zaawansowanych użytkowników, wymaga większej uwagi, ale zapewnia najwyższą smarowność i ochronę. Do usuwania zalecamy używać BIO ODTŁUSZCZACZ.

Sposób użycia:
1. Rozmieszać dokładnie smar potrząsając energicznie butelką, minimum 30 sekund.
2. Nanosić na suchy, wyczyszczony łańcuch.
3. W trakcie aplikacji powoli przesuwać łańcuch.
4. Pozostawić rower w ciepłym, suchym miejscu na około 30 minut do utwardzenia smaru.
5. Nadmiar smaru usunąć suchą szmatką

T4CSR000077



F3 MIX OIL

F3 został zaprojektowany dla rowerzystów szukających szybkiego, jedno-stopniowego preparatu, który czyści i smaruje. F3 wypłukuje zanieczyszczenia i rozpuszcza stare smary, pozostawiając warstwę czystego, nowego filmu o niskim współczynniku tarcia poślizgowego i odpornego na przywieranie drobinek brudu. Zalecany dla rowerzystów, ceniących sobie szybkość i wygodę.

Sposób użycia:
1. Rozmieszać dokładnie smar potrząsając energicznie butelką, minimum 30 sekund.
2. Nanosić na suchy, wyczyszczony łańcuch.
3. W trakcie aplikacji powoli przesuwać łańcuch.
4. Pozostawić rower w ciepłym, suchym miejscu na około 30 minut do utwardzenia smaru.
5. Nadmiar smaru usunąć suchą szmatką

T4CSR000078



S3 FRAME SHINE

S3 to zaawansowany polimerowy preparat ochronny. Dzięki zastosowaniu high-end'owej technologii polimerowej tworzy mikroskopijną warstwę ochronną. Zabezpiecza powierzchnie lakierowane przed przywieraniem brudu, usuwa wodę i zanieczyszczenia atmosferyczne, redukuje czas mycia i konserwacji. Unikalna receptura umożliwia szybką i łatwą aplikację, chroni lakier i tworzywa przed matowieniem, nadaje im niesamowitą głębię połysku, nie pozostawia białego osadu. Bezpieczny dla lakieru, karbonu, chromu, elementów metalowych i tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:
1. Na miękką gąbkę nanieść niewielką ilość preparatu.
2. Równomiernie rozprowadzić na oczyszczoną powierzchnię.
3. Po wyschnięciu wypolerować miękką szmatką.

T4CSR000082



S2 BIKE CLEANER SUP

Uzupełnienie do S2 Bike Cleaner. S2 to środek do mycia , który bardzo szybko wyczyści rower z gliny, błota i innych zabrudzeń. Preparat bez dodatkowego szorowania daje sobie radę ze średnimi zabrudzeniami, przy mocnych można go wspomóc używając delikatnej gąbki. Wystarczająco mocny, aby usunąć powierzchniowy brud. Jest na tyle bezpieczny, aby pozbyć się całego zanieczyszczenia z tak delikatnych podzespołów jak siodełka, hamulce i owijki kierownicy. Bezpieczny dla wszelkich powierzchni lakierowanych i nielakierowanych.

Sposób użycia:

1. Nanieść równomiernie na zabrudzoną powierzchnię.
2. Odczekać od 3 do 5 minut (w zależności od wielkości zabrudzenia), następnie spłukać wodą.
3. W razie konieczności czynność powtórzyć.

T4CSR000079



S1 BIKE CLEANER SHAMP

Bike Cleaner Shamp to aktywny środek myjący, który można stosować do wszystkich elementów roweru. Niezwykle wydajny i skoncentrowany, przeznaczony do mieszania z wodą w stosunku 1:10 (słabe zabrudzenia 1:15), łatwo usuwa wszystkie zanieczyszczenia, nie pozostawia smug i zacieków.

Sposób użycia:

1. W zależności od wielkości zabrudzenia środek rozcieńczyć z wodą w proporcjach 1:10 (słabe zabrudzenia 1:15).
2. Mieszając wytworzyć pianę.
3. Używając miękkiej gąbki nanieść pianę na zabrudzoną powierzchnię.
4. Spłukać wodą, w razie konieczności czynność powtórzyć.

T4CSR000081



EFC EFFICIENT CHAIN FOAM

Aktywna piana Kross Efficient Chain Foam jest skutecznym środkiem do czyszczenia układu napędowego roweru. Bezpieczna dla tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych. Po zaaplikowaniu przez długi czas utrzymuje się na czyszczonej powierzchni rozpuszczając wszelkie zabrudzenia. W skład pianki wchodzą inhibitory korozji zapobiegające rdzewieniu. Pianka nie zawiera benzyny ani acetonu. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka. Ze względu na szybkie parowanie nie stosować na rozgrzane powierzchnie i w pełnym słońcu. Nie pozostawiać do samoistnego wyschnięcia, po użyciu spłukać woda.

Sposób użycia:

1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Przed użyciem należy sprawdzić w niewidocznym miejscu odporność materiału na działanie środka.
3. Używając szczotki wstępnie oczyścić łańcuch oraz zębatki mechanizmu korbowego i kasety z większych zabrudzeń.
4. Założyć rękawice dołączone do opakowania.
5. Wprowadzić napęd w ruch, po czym dokładnie nanieść piankę.
6. Czynność powtórzyć, jeśli napęd był bardzo zabrudzony.
7. Po umyciu spłukać wodą i wysuszyć łańcuch używając czystej szmatki.

T4CSR000088



D3 FLUID ONE BIG

D3 to wykonany w najnowszej technologii Bio odtłuszczacz, który szybko i bezpiecznie czyści łańcuch, przerzutki i zębatki. Jest wystarczająco mocny by wyczyścić zabrudzone powierzchnie metalowe, jednocześnie bezpieczny dla powierzchni lakierowanych i tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:
1. Nanieść na zabrudzoną powierzchnię.
2. Następnie powierzchnię wytrzeć do sucha czystą szmatką.
3. Przed zastosowaniem preparatu na powierzchniach wrażliwych na działanie rozpuszczalników należy każdorazowo przeprowadzić próby na niewielkim niewidocznym fragmencie.

T4CSR000094



D1 CHAIN CLEANER

D1 to wykonany w najnowszej technologii Bio odtłuszczacz. Szybko i bezpiecznie czyści elementy gumowe i plastikowe. Jest wystarczająco mocny by wyczyścić zabrudzone powierzchnie metalowe, jednocześnie jest wystarczająco delikatny aby stosować go przy czyszczeniu elementów gumowych, takich jak: pierścienie uszczelniające, elastomery, powierzchnie lakierowane, etc.

Sposób użycia:
1. Wstrząsnąć opakowaniem i nanieść na powierzchnię rurką strumieniową z odległości 2 do 5 cm.
2. Następnie powierzchnię wytrzeć do sucha czystą szmatką. Przed zastosowaniem preparatu na powierzchniach wrażliwych na działanie rozpuszczalników należy każdorazowo przeprowadzić próby na niewielkim fragmencie.

T4CSR000080



D2 FLUID ONE

D2 to wykonany w najnowszej technologii Bio odtłuszczacz- skuteczny i bezpieczny. Skutecznie usuwa nawet stare zapieczone smary, oleje, a nawet smołę i żywice. Jednocześnie jest wystarczająco delikatny aby stosować go przy czyszczeniu elementów gumowych, takich jak: pierścienie uszczelniające, elastomery, powierzchnie lakierowane, etc .

Sposób użycia:
1. Wstrząsnąć opakowaniem po czym nanieść na zabrudzoną powierzchnię.
2.Następnie powierzchnię wytrzeć do sucha czystą szmatką.
3. Przed zastosowaniem preparatu na powierzchniach wrażliwych na działanie rozpuszczalników należy każdorazowo przeprowadzić próby na niewielkim fragmencie.

T4CSR000084



FF2 FRAGRANT FRESHER

Odświeżacz Fragrant Fresher redukuje nieprzyjemny zapach butów po aktywności sportowej. Środek przeznaczony do każdego rodzaju obuwia. Posiada przyjemny zapach i ma właściwości odświeżające. Specjalna dysza umożliwia łatwą i precyzyjną aplikację do wnętrza buta. Szybkoschnąca formuła.

Sposób użycia:
1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Unieść but do góry do pozycji pionowej.
3. Środek aplikować przez 2-3 sekundy trzymając puszkę pionowo lub pod kątem 45°.
4. Pozostawić buty do wyschnięcia
w przewiewnym i suchym miejscu.

T4CSR000090



FF1 FRAGRANT FRESHER

Odświeżacz Fragrant Fresher redukuje nieprzyjemny zapach butów po aktywności sportowej. Środek przeznaczony do każdego rodzaju obuwia. Posiada przyjemny zapach i ma właściwości odświeżające. Specjalna dysza umożliwia łatwą i precyzyjną aplikację do wnętrza buta. Szybkoschnąca formuła.

Sposób użycia:
1. Wstrząsnąć przed użyciem.
2. Unieść but do góry do pozycji pionowej.
3. Środek aplikować przez 2-3 sekundy trzymając puszkę pionowo lub pod kątem 45°.
4. Pozostawić buty do wyschnięcia w przewiewnym i suchym miejscu.

T4CSR000089



CLEAN BOX

Utrzymanie łańcucha w czystości jest istotnym elementem utrzymania roweru w dobrym stanie. Clean Box wykorzystuje dodatkowy duży zbiornik na rozpuszczalnik i 6 obrotowych szczotek, aby łańcuch był naprawdę czysty. Trwała, gumowa uszczelka, znajdująca się na wyjściu z Clean Box'a, ściąga z łańcucha nadmiar rozpuszczalnika, dzięki czemu zmniejsza niemal do minimum bałagan powstały podczas czyszczenia. Współpracuje ze wszystkimi rodzajami łańcuchów multi-speed, a także z niektórymi modelami single-speed.

T4CIN000014



ALU ALUMINUM 6063 · MAX. 260 PSI · GAUGE 2,5" · SCHRADER · PRESTA

BURAN

Buran to wysokiej jakości pompka serwisowa, posiadająca funkcję kompresora, umożliwiającego osadzanie opon tubeless. Dzięki zintegrowanemu kompresorowi w łatwy sposób umożliwia pompowanie opon bezdętkowych. Wyposażona w umieszczony w górnej części czytelny, 2,5 calowy manometr. Intuicyjna w użyciu. Dzięki dużej objętości cylindra pompowanie jest bardzo wydajne. Nowa, podwójna głowica do wszystkich typów wentyli, wyposażona w łatwą w użyciu blokadę.

MATERIAŁ	cylinder wykonany z aluminium 6063, kompresor ze stali
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	260PSI
INFORMACJE DODATKOWE	
	2,5 calowy czytelny manometr umieszczony w górnej części pompki
	stabilna stalowa podstawa, wykończona antypoślizgową gumą
	2-trybowa praca
	Tank - kompresja powietrza
	Tire - pompowanie / osadzanie opony tubeless w obręczy
	inteligentny zawór Clever Twin
WYSOKOŚĆ	68cm
WAGA	1,967kg

T4CP0000142



MAX. 160 PSI · GAUGE 2,5" · SCHRADER · PRESTA · DUNLOP

HURRICANE

Stalowa, profesjonalna pompka serwisowa, wyposażona w precyzyjny, umieszczony wysoko manometr. Pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego ciśnienia. Dzięki dużej objętości cylindra pompowanie jest bardzo wydajne. Nowa, podwójna głowica do wszystkich typów wentyli, wyposażona w łatwą w użyciu blokadę.

MATERIAŁ	stal, wzmocnione tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	160PSI
INFORMACJE DODATKOWE	
	2,5 calowy czytelny manometr umieszczony w górnej części pompki
	wytrzymały stalowy cylinder
	stabilna stalowa podstawa
	ergonomiczna rączka 2-tone
	zawór Twin-Valve z blokadą
WYSOKOŚĆ	66cm
WAGA	1,637kg

T4CP0000140



MAX. 160 PSI · GAUGE · SCHRADER · PRESTA · DUNLOP

TORNADO

Wytrzymała pompka serwisowa, wyposażona w precyzyjny manometr. Pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego ciśnienia. Dzięki dużej objętości cylindra pompowanie jest bardzo wydajne.

MATERIAŁ	aluminium 6063
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	160PSI
INFORMACJE DODATKOWE	
	czytelny manometr
	dźwignia blokująca
	ergonomiczna rączka
WYSOKOŚĆ	61cm
WAGA	880g

T4CP0000144



MAX. 160 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

STORM

Pompka serwisowa, która pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego ciśnienia. Dzięki dużej objętości cylindra pompowanie jest bardzo wydajne.

MATERIAŁ	wzmocnione tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	160PSI
INFORMACJE DODATKOWE:	
	dźwignia blokująca
	ergonomiczna rączka
WYSOKOŚĆ	61cm
WAGA	710g

T4CP0000145



MTB MAX. 300 PSI GAUGE HP HIGH SCHRADER

SKEIRON II

Lekka pompka przeznaczona do pompowania amortyzatorów i damperów powietrznych. Łatwo dostaje się w trudno dostępne miejsca, dzięki elastycznemu i obrotowemu wężykowi. Blokada zaciskana na wentylu ułatwia pompowanie. Wbudowany manometr pozwoli kontrolować, a zawór upustowy regulować ciśnienie.

MATERIAŁ	aluminium, tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Schrader,
CIŚNIENIE MAKS.	300PSI
INFORMACJE DODATKOWE	
	przeznaczenie: do amortyzatorów i damperów
	cylinder i tłok wykonany z wysokiej jakości aluminium
	zawór upustowy do precyzyjnej kontroli ciśnienia (2 - 3PSI)
	precyzyjny manometr (21bar / 300psi)
	elastyczny wężyk
	obrotowa głowica
	dźwignia blokująca
	kompaktowe rozmiary
	ergonomiczny uchwyt
	końcówka na zawór Schrader
DŁUGOŚĆ	28,4cm
WAGA	200g

T4CP0000146



TREKKING MAX. 140 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

MESES

Wytrzymała pompka serwisowa wykonana z aluminium 6063, wyposażona w precyzyjny manometr. Pozwala na uzyskanie bardzo wysokiego ciśnienia 140PSI. Dzięki dużej objętości cylindra pompowanie jest bardzo wydajne. Przystosowana do wszystkich typów wentyli (przez przełożenie uszczelki). Ergonomiczna, poprzecznie ustawiana rękojeść. Składana podstawka podłogowa dla ułatwienia pompowania.

MATERIAŁ	aluminium 6063
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
Ciśnienie max	140PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu
INFORMACJE DODATKOWE	
	dźwignia blokująca
	manometr słupkowy umieszczony w górnej cześć wężyka
	stabilna, składana, stalowa podstawa
DŁUGOŚĆ	34cm
WAGA	248g

T4CP0000148



ROAD MAX. 120 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

MATAGI

Lekka pompka teleskopowa, która może stać się towarzyszem każdej wycieczki. Mocowanie w miejscu umieszczenia bidonu ułatwia jej przewożenie. Blokada zaciskana na wentylu ułatwia pompowanie. Wbudowany manometr pozwoli kontrolować ciśnienie powietrza w oponie. Uchwyt T-handle usprawni i poprawi komfort podczas pompowania.

MATERIAŁ	aluminium
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	120PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu
INFORMACJE DODATKOWE	
	manometr
	rączka z odchylanym uchwytem T-handle
	dźwignia blokująca
DŁUGOŚĆ	27cm
WAGA	165g

T4CPO000149



ROAD MAX. 120 PSI GAUGE SCHRADER PRESTA DUNLOP

HVG 4.0

Uniwersalna pompka z wyciąganym wężykiem, wyposażona w precyzyjny manometr. Wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i aluminium. Konstrukcja HP (High Pressure) pozwala na łatwe pompowanie opon wymagających wysokiego ciśnienia. Kompatybilna ze wszystkimi zaworami (przez przełożenie zaworu w główce). Wyciągany wężyk usprawni korzystanie i poprawi komfort podczas pompowania. Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu.

MATERIAŁ	aluminium, tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	120PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu w ramie
INFORMACJE DODATKOWE	
	precyzyjny manometr
	przeciwkurzowa osłona zaworu
	wyciągany wężyk
DŁUGOŚĆ	26,6cm
WAGA	143g

T4CPO000139



MTB MAX. 100 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

HP 4.0

Hybrydowa, uniwersalna pompka z wyciąganym wężykiem. Wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego i aluminium. Konstrukcja HP (High Pressure) pozwala na łatwe pompowanie opon wymagających wysokiego ciśnienia. Kompatybilna ze wszystkimi zaworami (przez przełożenie zaworu w główce). Wyciągany wężyk usprawni korzystanie i poprawi komfort podczas pompowania. Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu.

MATERIAŁ	aluminium, tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	100PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu w ramie
INFORMACJE DODATKOWE	
	przeciwkurzowa osłona zaworu
	wyciągany wężyk
DŁUGOŚĆ	22,4cm
WAGA	60g

T4CPO000150



ROAD MAX. 120 PSI GAUGE SCHRADER PRESTA DUNLOP

HPG 2.0

Uniwersalna pompka z wyciąganym wężykiem, wyposażona w precyzyjny manometr. Wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego. Konstrukcja HP (High Pressure) pozwala na łatwe pompowanie opon wymagających wysokiego ciśnienia. Kompatybilna ze wszystkimi zaworami (przez przełożenie zaworu w główce). Wyciągany wężyk usprawni korzystanie i poprawi komfort podczas pompowania. Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	120PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu w ramie
INFORMACJE DODATKOWE	
	precyzyjny manometr
	przeciwkurzowa osłona zaworu
	wyciągany wężyk
DŁUGOŚĆ	26,2cm
WAGA	109g

T4CPO000137



MTB MAX. 100 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

AQUILO

Lekka pompka, która może stać się towarzyszem każdej wycieczki. Mocowanie w miejscu umieszczenia bidonu ułatwia jej przewożenie. Blokada zaciskana na wentylu ułatwia pompowanie. Uchwyt T-handle usprawni i poprawi komfort podczas pompowania. Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu.

MATERIAŁ	aluminium, wzmocnione tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	100PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu
INFORMACJE DODATKOWE	
	rączka z odchylanym uchwytem T-handle
	dźwignia blokująca
	przeciwkurzowa osłona zaworu
DŁUGOŚĆ	22,4cm
WAGA	130g

T4CPO000151



MTB MAX. 100 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

HP 2.0

Hybrydowa, uniwersalna pompka z wyciąganym wężykiem. Wykonana ze wzmocnionego tworzywa sztucznego. Konstrukcja HP (High Pressure) pozwala na łatwe pompowanie opon wymagających wysokiego ciśnienia. Kompatybilna ze wszystkimi zaworami (przez przełożenie zaworu w główce). Wyciągany wężyk usprawni korzystanie i poprawi komfort podczas pompowania. Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	100PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu w ramie
INFORMACJE DODATKOWE	
	przeciwkurzowa osłona zaworu
	wyciągany wężyk
DŁUGOŚĆ	22,2cm
WAGA	60g

T4CPO000152



ROAD MAX. 120 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

HP 1.0

Lekka pompka, która może stać się towarzyszem każdej wycieczki. Mocowanie w miejscu umieszczenia bidonu ułatwia jej przewożenie. Blokada zaciskana na wentylu ułatwia pompowanie. Wyposażona w osłonę chroniącą zawór od kurzu.

MATERIAŁ	wzmocnione tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAKS.	120PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu
INFORMACJE DODATKOWE	
	dźwignia blokująca
	przeciwkurzowa osłona zaworu
DŁUGOŚĆ	20,5cm
WAGA	60g

T4CPO000153



URBAN MAX. 80 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

WASP

Bardzo lekka pompka, która może stać się towarzyszem każdej wycieczki. Mocowanie w miejscu umieszczenia bidonu ułatwia jej przewożenie. Blokada zaciskana na wentylu ułatwia pompowanie. Pompka posiada pojemnik, w którym można umieścić np. zestaw łatek, czyniąc z niej w pełni funkcjonalny zestaw naprawczy.

MATERIAŁ	wzmocnione tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAX	80PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu
INFORMACJE DODATKOWE	
	komora na narzędzia lub zestaw naprawczy do dętek
	dźwignia blokująca
DŁUGOŚĆ	25,6cm
WAGA	76g

T4CPO000154



TREKKING MAX. 80 PSI SCHRADER PRESTA DUNLOP

BUCCA

Lekka pompka, która może stać się towarzyszem każdej wycieczki. Może zostać zamocowana do bagażników wyposażonych w kompatybilny uchwyt. Posiada zmienne zawory różnych rodzajów wentyli.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
OBSŁUGIWANE ZAWORY	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAX	80PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	do bagażników wyposażonych w uchwyty do montażu pompek (235 mm)
DŁUGOŚĆ	25,3cm
WAGA	99g

T4CPO000155






HORNET

Bardzo lekka pompka, która może stać się towarzyszem każdej wycieczki. Mocowanie w miejscu umieszczenia bidonu ułatwia jej przewożenie. Pompka posiada pojemnik, w którym można umieścić np. zestaw łatek, czyniąc z niej w pełni funkcjonalny zestaw naprawczy.

MATERIAŁ	wzmocnione tworzywo sztuczne
ZAWÓR	Presta , Schrader, Dunlop
CIŚNIENIE MAX	80PSI
SPOSÓB MOCOWANIA	uchwyt mocowany do otworów koszyka bidonu
INFORMACJE DODATKOWE	
	komora na narzędzia lub zestaw naprawczy do dętek
DŁUGOŚĆ	23,3cm
WAGA	60g

T4CP0000156







BORDO ALARM 6000A

Oprócz bezpiecznego systemu mechanicznego, który zasadniczo wyróżnia zapięcia składane z serii ABUS BORDO, model BORDO™ Alarm 6000A jest pierwszym na świecie zapięciem składanym, który sygnalizuje próby ingerencji w zabezpieczenie alarmem o głośności 100 dB. Umożliwia to zespół inteligentnych czujników ruchu 3D Position Detection, który wykrywa najmniejsze ruchy we wszystkich trzech wymiarach. Zespół czujników BORDO™ Alarm 6000A jest w stanie odróżnić próby otwarcia zapięcia od lekkich wstrząsów, które np. mogą wystąpić przy podpinaniu lub przy uderzeniu piłką – zapięcie emituje wtedy sygnał ostrzegawczy, ale nie wyzwala alarmu. Sygnały akustyczne umożliwiają kontrolę stanu baterii i aktywności.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal
POZIOM ZABEZPIECZENIA	10 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ PRĘTA	5 mm
WAGA	1,420kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000267



BORDO 6000 BIG

30 cm dodatkowej długości, więcej elastyczności Zapięcie składane BORDO™ Big 6000 umożliwia wygodne przypinanie lub spinanie ze sobą jednego lub kilku rowerów. Oprócz tego posiada wszystkie zalety klasycznego zapięcie ABUS. To optymalna kombinacja wytrzymałości, elastyczności i minimalnych wymiarów transportowych. Zaufaj zabezpieczonej przed manipulacją wkładce cylindrowej ABUS Plus i wykonanym ze specjalnie hartowanej stali składanym panelom o grubości 5 mm, połączonym ze sobą specjalnymi nitami. Miękka 2-składnikowa osłona chroni przed zadrapaniami lakier roweru. Duża wygoda Zapięcie składane BORDO™ Big 6000 jest dostarczane razem z kodowanym kluczem, a to oznacza, że można je zamawiać razem z innym zamkami ABUS.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal
POZIOM ZABEZPIECZENIA	10 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ PRĘTA	5 mm
WAGA	1,420kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000257




BORDO 6400 PLUS

Ta przydatna składana blokada jest zalecana przy zabezpieczaniu cennych rowerów. Elementy i obudowa zamka wykonane są z hartowanej stali specjalnej i dlatego są bardzo trudne do przecięcia. Gdy zamek jest całkowicie rozłożony, ma długość 85 cm. Dzięki temu zamek ten jest bardzo odpowiedni do mocowania roweru do nieruchomego przedmiotu. Konstrukcja zawiasu pozwala na złożenie zamka do kompaktowego rozmiaru i tak łatwe do przenoszenia w poręcznej torbie. Zamek jest wyposażony w rzepy, za pomocą których można go przymocować w dowolnym miejscu na ramie. Uchwyt zapięcia można przymocować do ramy, w miejscu, przeznaczonym do montażu koszyka bidonu.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal
POZIOM ZABEZPIECZENIA	15 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ PRĘTA	5,5 mm
WAGA	1,580kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000258




BORDO 5900+ SH

Bordo 5900+ łączy ze sobą bezpieczeństwo U-lock'a i elastyczność łańcucha. Z połączenie tych cech powstał łatwy w obsłudze, lekki, składany zamek. Ponieważ wykonany jest z hartowanych stalowych paneli, otulonych dodatkową miękką powłoką, aby chronić malowanie roweru, zapewnia 9-ty stopień bezpieczeństwa w skali Abus'a. Korpus zapięcia, nity i inne istotne elementy wykonane są z tej samej hartowanej stali co panele. Bordo 5900+ może być łączony z innymi zapięciami z rodziny Bordo, tworząc długie zapięcie pozwalające na zabezpieczenie większej ilości rowerów - idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych posiadających kilka rowerów i kilka zapięć. Technologia Cylinder Premium oferuje wysoki stopień ochrony przed zrywaniem. Dwa klucze są dostarczone w komplecie.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal
POZIOM ZABEZPIECZENIA	9 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ PANELA	5 mm
WAGA	1,376kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000259



BORDO 5900+

Bordo 5900+ łączy ze sobą bezpieczeństwo U-lock'a i elastyczność łańcucha. Z połączenie tych cech powstał łatwy w obsłudze, lekki, składany zamek. Ponieważ wykonany jest z hartowanych stalowych paneli, otulonych dodatkową miękką powłoką, aby chronić malowanie roweru, zapewnia 9-ty stopień bezpieczeństwa w skali Abus'a. Korpus zapięcia, nity i inne istotne elementy wykonane są z tej samej hartowanej stali co panele. Bordo 5900+ może być łączony z innymi zapięciami z rodziny Bordo, tworząc długie zapięcie pozwalające na zabezpieczenie większej ilości rowerów - idealne rozwiązanie dla gospodarstw domowych posiadających kilka rowerów i kilka zapięć. Technologia Cylinder Premium oferuje wysoki stopień ochrony przed zrywaniem. Dwa klucze są dostarczone w komplecie.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal
POZIOM ZABEZPIECZENIA	9 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ PANELA	5 mm
WAGA	1,376kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000202BK CZARNY



SUPER ULTIMATE 430

Super Ultimate 430, to bardzo wysokie bezpieczeństwo, w nowoczesnym, minimalistycznym stylu. Podobnie jak w przypadku Ultimate 420, 14 mm szekla o okrągłym przekroju wykonana jest z hartowanej stali. Ale to wszystko jeśli chodzi o podobieństwa z młodszym bratem. Super Ultimate 430 zapewnia dużo lepsze zabezpieczenie ponieważ wykonana jest z jeszcze wyższej jakości hartowanej stali. Szekla przechodzi przez całą długość korpusu i blokowana jest obustronnie stalowymi ryglami zapewniając jeszcze większą ochroną przed atakami typu skręcanie i zginanie. Super Ultimate 430 pokryta jest miękką osłoną z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przez uszkodzeniem warstwy lakieru. Podobnie jak wszystkie zamki ABUS charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.

MATERIAŁ KORPUSU	stal hartowana z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	13 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WYMIARY SZEKLI	118mm x 230 mm
ŚREDNICA	14mm
WAGA	1,744kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000203BK	ŻÓŁTY



ULTIMATE 420

Ultimate 420 łączy w sobie wiele najlepszych cech starszych braci. Podobnie jak w przypadku Super Ultimate 430, jej szekla przechodzi przez całą długość korpusu i blokowana jest obustronnie stalowymi ryglami, zapewniając jeszcze większą ochroną przed skręcaniem i zginaniem. W celu zwiększenia odporności na przecinanie, zgniatanie i wyginanie, nieco węższa niż w przypadku Super Ultimate 430 szekla, korpus i inne istotne elementy metalowe wykonane z hartowanej stali. Ultimate 420 pokryta jest miękką osłoną z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przez uszkodzeniem warstwy lakieru. Podobnie jak wszystkie zamki ABUS charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.

MATERIAŁ KORPUSU	stal hartowana z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	9 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WYMIARY SZEKLI	108mm x 230 mm
ŚREDNICA	14mm
WAGA	1,681kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000204BK	CZERWONY



ULTRA 410

Prosta, mocna i agresywna konstrukcja idealnie pasuje do tego U-lock'a. Ultra 410 to minimalizm ukrywający wiele zaawansowanych technologicznie rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa. Szekla o średnicy 12 mm, wykonana jest z hartowanej stali i podobnie jak w przypadku Super Ultimate 430 i Ultimate 420 przechodzi przez całą długość korpusu zapięcia. Blokowana jest obustronnie stalowymi ryglami zapewniając jeszcze większą ochroną przed atakami typu skręcanie, zginanie i cięcie. Ultra 410 pokryta jest miękką osłoną z tworzywa sztucznego, zabezpieczającą przez uszkodzeniem warstwy lakieru. Podobnie jak wszystkie zamki ABUS charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję.

MATERIAŁ KORPUSU	stal hartowana z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	7 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WYMIARY SZEKLI	108mm x 230 mm
ŚREDNICA	12mm
WAGA	1,09kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000205BK	ZIELONY



KZF 300

Zamek składany, zamykany na klucz. Wykonany ze stalowych paneli o grubości 5 mm wykończonych miękkim tworzywem sztucznym, chroniącym lakier roweru przez zadrapaniem. Konstrukcja przegubów pozwala na wygodne i łatwe składanie oraz transport. Ergonomiczne, wykonane z miękkiego tworzywa sztucznego etui. Dzięki systemowi Easy-mount może być z łatwością montowane na ramach różnych rowerów. Wysokiej klasy zamek zapewnia dobrą ochronę przed manipulacją. Dwa klucze są dostarczone w komplecie

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal powleczona tworzywem sztucznym
POZIOM ZABEZPIECZENIA	8 w skali KROSS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ PANELA	5 mm
DŁUGOŚĆ	85cm
WAGA	0,78kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000239



KZU 370

Solidny U-Lock zabezpieczany zamkiem na klucz. Wykonany ze wzmocnionej stali otoczonej tworzywem sztucznym zabezpieczającym przed porysowaniem. Wzmocniona stal zwiększająca odporność na przecinanie, zgniatanie, wyginanie zapewnia jeszcze lepszą ochronę roweru. Zapięcie posiada obustronne ryglowanie zamku.

MATERIAŁ KORPUSU	stal hartowana z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	12 w skali Kross.
RODZAJ ZAMKA	klucz
Wymiary	180 mm x 320 mm
ŚREDNICA	16mm
WAGA	1,74kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000237



KZU 350

Solidny U-Lock zabezpieczany zamkiem na klucz. Wykonany ze wzmocnionej stali otoczonej tworzywem sztucznym zabezpieczającym ramę przed porysowaniem. Wzmocniona stal zwiększająca odporność na przecinanie, zgniatanie, wyginanie zapewnia jeszcze lepszą ochronę roweru. Zapięcie posiada obustronne ryglowanie zamku.

MATERIAŁ KORPUSU	stal hartowana z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	11 w skali Kross.
RODZAJ ZAMKA	klucz
Wymiary	180 mm x 320 mm
ŚREDNICA	13mm
WAGA	1,310kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000198



KZU 360

Solidny U-Lock zabezpieczającym zamkiem na klucz. Wykonany ze wzmocnionej stali otoczonej tworzywem sztucznym zabezpieczającym ramę przed porysowaniem. Wzmocniona stal zwiększająca odporność na przecinanie, zgniatanie, wyginanie zapewnia jeszcze lepszą ochronę roweru. Zapięcie posiada obustronne ryglowanie zamku.

MATERIAŁ KORPUSU	stal hartowana z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	8 w skali Kross.
RODZAJ ZAMKA	klucz
Wymiary	180 mm x 320 mm
ŚREDNICA	13mm
WAGA	1,272kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000238



IVEN STEEL-O-CHAIN 8210

Osłonięty włóknami z tworzywa sztucznego łańcuch czworokątny chroni Twój rower bez rysowania lakieru. Korpus i elementy nośne blokady oraz łańcuch wykonano ze specjalnej stali hartowanej. Sam korpus jest dobrze chroniony przed atakami za pomocą odpornej na uderzenia osłony Soft Case. Złamanie zabezpieczenia Steel-O-Chain™ Iven 8210 to niezwykle trudne zadanie. Wysokiej jakości wkładka bębenkowa jest bardzo dobrze chroniona przed otwarciem za pomocą wytrychu.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	10 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
GRUBOŚĆ	8mm
DŁUGOŚĆ	85cm
WAGA	1,80kg
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000260



IVERA CHAIN 7210

Gdy chcesz długo cieszyć się swoim rowerem, lepiej nie ryzykuj. Zabezpiecz swój rower odpowiednim łańcuchem z zamkiem IVERA Chain 7210, który oferuje niezawodne bezpieczeństwo przy średnim zagrożeniu kradzieżą. Wyjątkowo praktyczne rozwiązanie: do zamknięcia nie jest potrzebny klucz. To pozwala zaoszczędzić czas. Po prawidłowym przypięciu roweru do stałego przedmiotu można na przykład udać się na zakupy lub rozkoszować się kawą bez zbędnego zamartwiania się, czy ktoś ukradnie rower.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	8 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	1,353kg
GRUBOŚĆ	7mm
DŁUGOŚĆ	85cm
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000206BK CZARNY



8800

Łańcuch z 7 mm ogniw o owalnym przekroju z nowym, funkcjonalnym i bardzo elastycznym materiałem rękawa ochronnego. Korpus oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali. Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie amortyzuje wszelkie uderzenia. Zamek wyposażony w zabezpieczenie przed przewierceniem.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	7 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	1,295kg
ŚREDNICA	7mm
DŁUGOŚĆ	85cm
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000207BK CZARNY



KZL 650

Łańcuch z ogniw 10 mm, o kwadratowym przekroju, w rękawie ochronnym z materiału. Łańcuch, korpus oraz zamek kłódki wykonane ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali. Kłódka powleczona miękkim tworzywem sztucznym, które zabezpieczy przed zarysowaniem i amortyzuje wszelkie uderzenia. Kłódka posiada obustronne ryglowanie zamku. Kształt kłódki utrudnia atak ciężkimi narzędziami.

MATERIAŁ	wzmocniona hartowana stal.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	12 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	2,867kg
GRUBOŚĆ	10 mm
DŁUGOŚĆ	120cm
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000233



4804K

Zamki łańcuchowe to doskonały wybór, by zabezpieczyć swój rower. Dzięki swojej elastyczności blokada łańcuchowa zapewnia wysoki poziom komfortu i wiele możliwości zapinania roweru do stałych obiektów. Zapięty rower, nie może być przeniesiony - to prawdziwy plus do bezpieczeństwa. Praktyczny, ponieważ zamek można zablokować jednym kliknięciem bez wkładania kluczyka.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	510g
ŚREDNICA	4mm
DŁUGOŚĆ	110cm
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000261



KZL 600

Łańcuch z ogniw 10 mm, o kwadratowym przekroju, w rękawie ochronnym z materiału. Łańcuch wykonany ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali. Ergonomiczny zamek powleczony powłoką z tworzywa sztucznego, która zabezpiecza ramą przed zarysowaniem i jednocześnie amortyzuje wszelkie uderzenia.

Materiał	łańcuch wykonany z wzmocnionej, hartowanej stali.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	9 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	2,251kg
GRUBOŚĆ	10 mm
DŁUGOŚĆ	100cm
	Dwa klucze w zestawie
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000234



6800

Łańcuch z ogniw 6 mm o przekroju owalnym z nowym, funkcjonalnym i bardzo elastycznym materiałem rękawa ochronnego. Korpus oraz zamek są zbudowanie ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali. Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie amortyzuje wszelkie uderzenia. Zamek wyposażony w zabezpieczenie przed przewierceniem.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	5 w skali ABUS
WAGA	820 g
ŚREDNICA	6mm
DŁUGOŚĆ	85cm
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000208BK	CZARNY



4804K

Zamki łańcuchowe to doskonały wybór, by zabezpieczyć swój rower. Dzięki swojej elastyczności blokada łańcuchowa zapewnia wysoki poziom komfortu i wiele możliwości zapinania roweru do stałych obiektów. Zapięty rower, nie może być przeniesiony - to prawdziwy plus do bezpieczeństwa. Praktyczny, ponieważ zamek można zablokować jednym kliknięciem bez wkładania kluczyka.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego.
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali ABUS
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	355g
ŚREDNICA	4mm
DŁUGOŚĆ	75cm
	Dwa klucze w zestawie

T4CZP000262
T4CZP000263
T4CZP000264
T4CZP000265
T4CZP000266



KZL 550

Łańcuch z ogniw 8 mm, o kwadratowym przekroju, w rękawie ochronnym z materiału. Łańcuch wykonany ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali. Ergonomiczny zamek powleczony powłoką z tworzywa sztucznego, która zabezpiecza ramą przed zarysowaniem i jednocześnie amortyzuje wszelkie uderzenia.

Materiał	łańcuch wykonany z wzmocnionej, hartowanej stali
POZIOM ZABEZPIECZENIA	8 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	1,611kg
GRUBOŚĆ	8mm
DŁUGOŚĆ	100cm
INFORMACJE DODATKOWE	
	dwa klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000235



KZL 500

Łańcuch z 5 mm ogniw o owalnym przekroju z nowym, funkcjonalnym i bardzo elastycznym materiałem rękawa ochronnego. Łańcuch wykonany ze specjalnie wzmacnianej i hartowanej stali. Ergonomiczny zamek z miękką powłoką, która jednocześnie amortyzuje wszelkie uderzenia. Zamek wyposażony w zabezpieczenie przed przewierceniem.

MATERIAŁ GŁÓWKI	wzmocniona stal z obudową z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	6 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	0,486kg
ŚREDNICA	5 mm
DŁUGOŚĆ	85cm
INFORMACJE DODATKOWE	
	dwa klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000236



KZK 500S

Zbrojone zapięcie na klucz o wysokiej elastyczności. Stalowa plecionka o średnicy 5,5 mm chroniony przez stalowe zachodzące na siebie pierścienie o grubości 25 mm. Plastikowa osłona ochronna chroni ramę przed zadrapaniami.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	6 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	0,821kg
GRUBOŚĆ	25 mm
DŁUGOŚĆ	100cm
INFORMACJE DODATKOWE	
	dwa klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000240



KZK 400S

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz. Stalowe pierścienie o średnicy 22 mm chronią wewnętrzną stalową plecionkę zwiększone bezpieczeństwo.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	7 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz
WAGA	1,04kg
Średnica pierścieni	22mm
DŁUGOŚĆ	100cm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000241



KZK 300L

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	5 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	180cm
ŚREDNICA	15 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000242



KZK 300M

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	5 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	150cm
ŚREDNICA	15 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000243



KZK 300S

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	5 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	120cm
ŚREDNICA	15 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000244



KZS 300L

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem chroniącym ramę przed zarysowaniami. Zabezpieczenie zamkiem szyfrowym ułatwia stosowanie zapięcia przez kilku użytkowników i nie wymaga posiadania dodatkowego klucza. Wykonane z materiału o zwiększonej odporności, jeszcze lepiej zabezpieczy sprzęt.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	5 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	4-cyfrowy resetowany szyfr
DŁUGOŚĆ	120cm
ŚREDNICA	15 mm

T4CZP000245



KZK 200L

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	180cm
ŚREDNICA	12mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000246



KZK 200M

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	150cm
ŚREDNICA	12mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000247



KZK 200S

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	120cm
ŚREDNICA	12mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000248



KZS 200L

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem chroniącym ramę przed zarysowaniami. Zabezpieczenie zamkiem szyfrowym ułatwia stosowanie zapięcia przez kilku użytkowników i nie wymaga posiadania dodatkowego klucza. Wykonane z materiału o zwiększonej odporności, jeszcze lepiej zabezpieczy sprzęt.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	4-cyfrowy resetowany szyfr
DŁUGOŚĆ	120cm
ŚREDNICA	12mm

T4CZP000249



KZK 110L

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	3 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	180cm
ŚREDNICA	10 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000250



KZK 110M

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	3 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	150cm
ŚREDNICA	10 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000251



KZK 110S

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	3 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	120cm
ŚREDNICA	10 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000252



KZS 110L

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem chroniącym ramę przed zarysowaniami. Zabezpieczenie zamkiem szyfrowym ułatwia stosowanie zapięcia przez kilku użytkowników i nie wymaga posiadania dodatkowego klucza. Wykonane z materiału o zwiększonej odporności, jeszcze lepiej zabezpieczy sprzęt.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	3 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	4-cyfrowy resetowany szyfr
DŁUGOŚĆ	120cm
ŚREDNICA	10 mm

T4CZP000253



KZK 100S

Solidne zapięcie spiralne, otoczone delikatnym tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i symetryczny klucz.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	4 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	65cm
ŚREDNICA	12mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie
	automatyczny cylinder
	osłona przeciwkurzowa

T4CZP000254



KZK 80S

Zapięcie spiralne na klucz o długości 80cm i średnicy 10 mm. Otoczone tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i osłonę przeciwkurzową. Dwa symetryczne klucze w zestawie.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	3 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	80cm
ŚREDNICA	10 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie

T4CZP000255



KZK 60S

Zapięcie na klucz o długości 60cm i średnicy 10 mm. Otoczone tworzywem sztucznym chroniącym ramę przed zarysowaniami. Wyposażone w automatyczny cylinder i osłonę przeciwkurzową. Dwa symetryczne klucze w zestawie.

MATERIAŁ GŁÓWKI	stop cynku, obudowa z tworzywa sztucznego
POZIOM ZABEZPIECZENIA	3 w skali Kross
RODZAJ ZAMKA	klucz płaski
DŁUGOŚĆ	60cm
ŚREDNICA	10 mm
INFORMACJE DODATKOWE	
	2 klucze w zestawie

T4CZP000256







JINGLE

Dzwonek rowerowy wykonany z aluminium, posiada łatwy sposób montażu. Donośny dźwięk poinformuje o obecności rowerzysty.

MATERIAŁ	aluminium
Sposób montażu	plastikowy O-ring
WAGA	31g

T4CDZ000058



I LOVE MY BIKE

Dzwonek rowerowy wykonany z aluminium, posiada łatwy sposób montażu. Donośny dźwięk poinformuje o obecności rowerzysty.

MATERIAŁ	aluminium
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
WAGA	34g

T4CDZ000054



BEEP

Dzwonek rowerowy wykonany z aluminium, posiada łatwy sposób montażu. Donośny dźwięk poinformuje o obecności rowerzysty.

MATERIAŁ	aluminium
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
WAGA	18g

T4CDZ000067




BUZZER

Dzwonek rowerowy wykonany z aluminium, posiada łatwy sposób montażu. Donośny dźwięk poinformuje o obecności rowerzysty.

MATERIAŁ	aluminium
SPOSÓB MONTAŻU	plastikowy O-ring
WAGA	18g

T4CDZ000073



XXL GONG

Dzwonek to obowiązkowe wyposażenie każdego roweru, a ten dodatkowo pozwoli wyróżnić Ci się w tłumie. Efektowna grafika i duża średnica jak również głośny, czysty dźwięk nie umkną niczyjej uwadze. Pasuje do każdej kierownicy. Występuje w kilku różnych kolorach.

MATERIAŁ	stal
SPOSÓB MONTAŻU	stalowy O-ring
WAGA	225g

LGCDZ000001WHBK	BIAŁY / CZARNY
LGCDZ000001BKWH	CZARNY / BIAŁY
LGCDZ000001BL	NIEBIESKI
LGCDZ000001RDWH	CZERWONY / BIAŁY
LGCDZ000001RDGR	CZERWONY / ZIELONY
LGCDZ000001BK	CZARNY



BRASS CYMBAL

Mosiądz to złoto XXI wieku! Ten stylowy dzwonek z wysokiej jakości mosiądzu skutecznie zasygnalizuje Twoją obecność na trasie. Dopasuj do niego retro sakwy oraz klasyczne siodło i ruszaj w podróż w przeszłość.

MATERIAŁ	mosiądz
SPOSÓB MONTAŻU	stalowy O-ring
WAGA	84g

LGCDZ000003	



CHIC HORN

Znudziły Cię zwykłe dzwonki? Wypróbuj naszą retro trąbkę.
Głośny dźwięk wyraźnie zakomunikuje Twoją obecność na drodze. Dostępna w kilku żywych kolorach. Pasuje do każdej kierownicy.

MATERIAŁ	stal
SPOSÓB MONTAŻU	stalowy O-ring
WAGA	148g

LGCDZ000004RO	RÓŻOWY
LGCDZ000004GY	SZARY
LGCDZ000004BE	BEŻOWY



PUSHING ROD

Pushing rod przeznaczony do montażu na sztycy podsiodłowej rowerka dziecięcego.
Pozwala opiekunowi na asekurację uczącego się jazdy dziecka i przytrzymanie go w razie utraty równowagi.

MATERIAŁ	stal
Mocowanie	obejma montowana na śruby
Waga	550 g

T4CIN000509	



KID SUPPORT 300

Uniwersalny zestaw kółek podporowych przeznaczony do rowerów dziecięcych o średnicy kół: 10" - 20". Pomagają w nauce utrzymywania równowagi podczas jazdy rowerem.

MATERIAŁ	stal , kółka tworzywo sztuczne
MONTAŻ	na osi koła - 2 nierdzewne śruby
ROZMIAR	10" - 20"

T4CKB000013



LILY

Dziecięcy koszyk rowerowy na kierownicę lily le grand. Kosz montowany na kierownicy to praktyczny dodatek dla młodej rowerzystki lub rowerzysty. Wykonany z trwałej i odpornej siatki stalowej.

MATERIAŁ	stalowa siatka
MONTAŻ	na kierownicy
WYMIARY	255 × 175 × 160 mm

LGCKZT000038BK CZARNY



BOW

Każdy pokocha te kolorowe frędzle! Można nimi ozdobić dowolny rower, nowy czy taki, który używany jest od lat, aby sprawić, że będzie wyglądał wyjątkowo.

MATERIAŁ	poliester
MONTAŻ	do chwytów kierownicy

LGCIN0000010 MIX



GUPPY RS

Fotelik dziecięcy wykonany z najlepszych materiałów zapewni komfort oraz bezpieczeństwo podczas małych i dużych wycieczek z pociechami. Fotelik mocowany do ramy o okrągłym lub owalnym przekroju rury podsiodłowej o średnicy od 28 do 40 mm. Kompatybilny z rowerami z dolnym jak i górnym ciągiem przerzutki. Pięciopunktowe pasy bezpieczeństwa z komfortowymi poduszkami gwarantują stabilną i bezpieczną pozycję dziecka. Regulowane podpórki na stopy pozwolą dopasować odpowiednią pozycję wraz z rozwojem dziecka. Poduszki wykonane z łatwo piorącego się materiału, jednocześnie szybko wysychają na wypadek wszelkich awarii.

MOCOWANIE	do ramy
WAGA DZIECKA	od 9 do 22kg
CERTYFIKAT	EN 14344

T4CFO00003BE	BEŻOWY
T4CFO00003GY	SZARY



EBIKE GRIZZLED

Fotelik dziecięcy wykonany z najlepszych materiałów zapewni komfort oraz bezpieczeństwo podczas małych i dużych wycieczek z pociechami. Fotelik mocowany do bagażnika za pomocą uchwytu z szybkozamykaczem QST. Kompatybilny tylnymi bagażnikami o szerokości platformy nie szerszej niż 175 mm. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z komfortowymi poduszkami gwarantują stabilną i bezpieczną pozycję dziecka. Regulowane 4-stopniowe podpórki na stopy pozwolą dopasować odpowiednią pozycję wraz z rozwojem dziecka. Podszewka wykonana z szybkoschnącego i łatwo piorącego się materiału.

MOCOWANIE	do bagażnika
WAGA DZIECKA	od 9 do 22kg
CERTYFIKAT	EN 14344
INFORMACJE DODATKOWE	szerokość platformy bagażnika nie może być większa niż 175 mm

T4CFO00004	



WALAROO

Fotelik dziecięcy wykonany z najlepszych materiałów zapewni komfort oraz bezpieczeństwo podczas małych i dużych wycieczek z pociechami. Fotelik mocowany do ramy o okrągłym lub owalnym przekroju rury podsiodłowej o średnicy od 28 do 40 mm. Kompatybilny z rowerami z dolnym jak i górnym ciągiem przerzutki. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z komfortowymi poduszkami gwarantują stabilną pozycję dziecka, jednocześnie nie krępują ruchów. Podpórki na stopy z sześcioma stopniami pozwolą dopasować odpowiednią pozycję wraz z rozwojem dziecka. Poduszki wykonane z łatwo piorącego się materiału, jednocześnie szybko wysychają na wypadek wszelkich awarii.

MOCOWANIE	do ramy
WAGA DZIECKA	od 9 do 22kg
CERTYFIKAT	EN 14344

T4CFO000001BK	CZARNY
T4CFO000001BL	NIEBIESKI
T4CFO000001GY	SZARY



WALAROO HOLDER

Element mocujący pozwala na instalację fotelika w dodatkowym rowerze. System szybkiego mocowania i zdejmowania zapewnia wygodną instalację na ramie roweru.

INFORMACJE DODATKOWE

	przeznaczenie foteliki WALAROO i Guppy RS
	do rowerów z ramami o okrągłym lub owalnym przekroju rury podsiodłowej o średnicy od 28 do 40 mm.

T4CIN000010



JOY

Przyczepka rowerowa do przewozu dzieci JOY, posiada podwójnie regulowane zawieszenie i zintegrowany hamulec ręczny w zestawie. Oba systemy zapewniają one doskonały komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Wnętrze przyczepki oferuje dużo miejsca w okolicy ramion i bioder oraz wystarczająco dużo miejsca dla dwojga dzieci, aby razem z nimi odkrywać świat. Nowy, magnetyczny system 5-punktowych pasów bezpieczeństwa oferuje dodatkową innowację, która znacznie ułatwia codzienne użytkowanie. Dzięki zastosowanym materiałom całość jest lekka i łatwa w montażu. Elementy odblaskowe poprawiają widoczność przyczepki.

INFORMACJE DODATKOWE

	przyczepka przeznaczona jest do przewożenia 2 dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i wadze do 22 kg
	20-calowe aluminiowe demontowane koła
	rama z lekkiego stopu aluminium
	system 5-punktowych pasów bezpieczeństwa
	duży przedział bagażowy
	hamulec postojowy
	podwójnie regulowane zawieszenie
	prosty montaż i demontaż
	ochrona przed wiatrem i owadami
	zawiera uniwersalne złącze i chorągiewkę bezpieczeństwa
	zgodne z normą EN15918: 2011 + A2: 2017

T4CPP000001



FREEDOM

Przyczepka rowerowa FREEDOM, służy do przewozu dzieci. Posiada zintegrowany hamulec w zestawie. Zapewnia doskonały komfort i bezpieczeństwo podczas użytkowania. Wnętrze przyczepki oferuje dużo miejsca w okolicy ramion i bioder oraz wystarczająco dużo miejsca dla dwojga dzieci, aby razem z nimi odkrywać świat. Nowy, magnetyczny system 3-punktowych pasów bezpieczeństwa oferuje dodatkową innowację, która znacznie ułatwia codzienne użytkowanie. Dzięki zastosowanym materiałom całość jest lekka i łatwa w montażu. Elementy odblaskowe poprawiają widoczność przyczepki.

INFORMACJE DODATKOWE

	przyczepka przeznaczona jest do przewożenia 2 dzieci w wieku powyżej 6 miesięcy i wadze do 22 kg
	20-calowe aluminiowe demontowane koła
	rama z lekkiego stopu aluminium
	system 3-punktowych pasów bezpieczeństwa
	duży przedział bagażowy
	hamulec postojowy
	prosty montaż i demontaż
	ochrona przed wiatrem i owadami
	zawiera uniwersalne złącze i chorągiewkę bezpieczeństwa
	zgodne z normą EN15918: 2011 + A2: 2017

T4CPP000002

BAGAŻNIKI
KOSZE
CHWYTY
SIODŁA
BŁOTNIKI
PODPÓRKI
PEDAŁY
ŁAŃCUCHY
KOŁA
OPONY
DĘTKI
KLOCKI HAMULCOWE

KOMPONENTY



TRAVELRACK CM

Profesjonalny regulowany aluminiowy bagażnik rowerowy wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu CARRY MORE. Obniżony punkt montażu sakw, podnosi bezpieczeństwo i komfort jazdy w skutek obniżenia środka ciężkości. Wygodna regulacja pozwala dopasować go do różnych kształtów ram i różnych wielkości koła 24 - 28. Dzięki swojej budowie może być stosowany w ramach wyposażonych w hamulce tarczowe. Tylna blacha usztywniająca umożliwia montaż oświetlenia o rozstawie śrub 50-80 mm. Maksymalna ładowność 25 kg.

ROZMIAR KOŁA	24 - 28
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	25kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	1039g

T4CBA260090



LIBERTY CM

Bagażnik mocowania do wspornika siodła wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu CARRY MORE. Gdy rama nie jest wyposażona w mocowania do klasycznego bagażnika lub gdy jej kształt to uniemożliwia. Dzięki szybkozamykaczowi można łatwo zdemontować bagażnik. UWAGA: Nie należy montować do wsporników wykonanych z włókna węglowego. Maksymalna ładowność 10 kg.

ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	10kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	877g

T4CBA000086



WEEKENDRACK CM

Lekki aluminiowy bagażnik mocowany do ramy, wyposażony w system szybkiego montażu i demontażu CARRY MORE. Wygodna regulacja pozwala dopasować go do różnych kształtów ram i różnych wielkości koła 24 - 28. System CARRY MORE kompatybilny ze wszystkimi torbami i sakwami wyposażonymi w ten system. Tylna blacha usztywniająca umożliwia montaż oświetlenia o rozstawie śrub 50-80 mm. Maksymalna ładowność 18 kg.

ROZMIAR KOŁA	24 - 28
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	18kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	803g

T4CBA260091



ADVENTURE

Profesjonalny bagażnik wyprawowy przystosowany do rowerów z kołami 28 cali. Idealny do przewożenia sakw rowerowych. Przesunięty w dół punkt montażu sakw obniża środek ciężkości, podnosząc bezpieczeństwo i komfort jazdy. Wygodna regulacja pozwala dopasować go do różnych kształtów ram. Tylna blacha usztywniająca umożliwia montaż oświetlenia o rozstawie śrub 50-80 mm.

ROZMIAR KOŁA	28
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	25kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	810g

T4CBA280092



LIBERTYRACK 300

Bagażnik przystosowany do mocowania do wspornika siodła. Gdy rama nie jest wyposażona w mocowania do klasycznego bagażnika lub gdy jej kształt to uniemożliwia. Dzięki szybkozamykaczowi można łatwo zdemontować bagażnik. UWAGA: Nie należy montować do wsporników wykonanych z włókna węglowego.

ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	10kg
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
WAGA	705g

T4CBA000084



TRAVELRACK

Profesjonalny regulowany bagażnik rowerowy. Posiada przesunięty w dół punkt montażu sakw, co obniża środek ciężkości, podnosząc bezpieczeństwo i komfort jazdy. Wygodna regulacja pozwala dopasować go do różnych kształtów ram i różnych wielkości koła. Dzięki swojej budowie może być stosowany w ramach wyposażonych w hamulce tarczowe. Tylna blacha usztywniająca umożliwia montaż oświetlenia o rozstawie śrub 50-80 mm.

ROZMIAR KOŁA	24 - 28
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	25kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	858g

T4CBA260088



WEEKENDRACK 200

Lekki bagażnik mocowany do ramy. Wygodna regulacja pozwala dopasować go do różnych kształtów ram i różnych wielkości koła. Tylna blacha usztywniająca umożliwia montaż oświetlenia o rozstawie śrub 50-80 mm.

ROZMIAR KOŁA	24 - 28
MATERIAŁ	aluminium 6061-T6
NOŚNOŚĆ	18kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	694g

T4CBA260087BK	CZARNY



LIBERTYRACK 150

Bagażnik przystosowany do mocowania do wspornika siodła. Gdy rama nie jest wyposażona w mocowania do klasycznego bagażnika lub gdy jej kształt to uniemożliwia. Dzięki szybkozamykaczowi można łatwo zdemontować bagażnik. UWAGA: Nie należy montować do wsporników wykonanych z włókna węglowego.

ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MATERIAŁ	aluminium
NOŚNOŚĆ	10kg
MIEJSCE MONTAŻU	sztyca podsiodłowa
WAGA	820g

T4CBA000085



WEEKENDRACK 100

Lekki bagażnik mocowany do ramy. Wygodna regulacja pozwala dopasować go do różnych kształtów ram i różnych wielkości koła.

ROZMIAR KOŁA	24 - 28
MATERIAŁ	aluminium
NOŚNOŚĆ	18kg
MIEJSCE MONTAŻU	tył
WAGA	794g

T4CBA260089BK



ELSTRAP

Elastyczny ekspander wykonany z wysokiej jakości gumy. Przeznaczony do dodatkowego troczenia ładunku na bagażniku. Dzięki dużej rozciągliwości pewnie przytrzymuje przedmioty, nawet te o nietypowych kształtach.

MATERIAŁ	taśmy gumowe
MOCOWANIE	uchwyt z tworzywa sztucznego

T4CGU000025



PEONY

Klasyczny wiklinowy kosz mocowany na kierownicy to must have stylowego roweru miejskiego. System szybkiego montażu jest kompatybilny ze wszystkimi koszami Le Grand. Zawiera Quick Branch - system szybkiego montażu na kierownicy.

MATERIAŁ	wiklina
WYMIARY	360 × 270 × 260 mm
WAGA	1939g

LGCKZT000036 JASNY BRĄZ



FREESIA

Rattanowy, przedni kosz rowerowy, wykonany z PCV, doskonale sprawdza się w każdych warunkach pogodowych. Dopasuj do niego ładną wkładkę i podróżuj stylowo i wygodnie. System szybkiego montażu jest kompatybilny ze wszystkimi koszami Le Grand. Zawiera Quick Branch - system szybkiego montażu na kierownicy.

MATERIAŁ	Polyrattan
WYMIARY	350 × 250 × 250 mm
WAGA	1683g

LGCKZT000034 BRĄZOWY



POPPY

Jeśli chcesz podróżować ze swoim zwierzakiem, ten wiklinowy kosz jest dla Ciebie. Dodatkowa ochrona zapewni Twojemu pupilowi większe bezpieczeństwo w podróży.

MATERIAŁ	Polyrattan + siatka z drutu
WYMIARY	500 × 350 × 210 / 270 mm
WAGA	2200 + 519g
MONTAŻ NA BAGAŻNIKU	tak

LGCKZT000037	BRĄZOWY



HYACINTH

Tylny kosz wykonany z PCV, idealnie sprawdzi się podczas codziennych zakupów, gdyż może pomieścić więcej. Aby zabezpieczyć ładunek, użyj gumowych pasów.

MATERIAŁ	Polyrattan
WYMIARY	410 × 310 × 170 mm
WAGA	1615g
MONTAŻ NA BAGAŻNIKU	tak

LGCKZT000035	BRĄZOWY



DAISY

Przedni kosz to must have dla miejskiego rowerzysty. Bezpiecznie pomieści artykuły spożywcze i Twoje torebkę. System szybkiego montażu jest kompatybilny ze wszystkimi koszami Le Grand. Zawiera Quick Branch - system szybkiego montażu na kierownicy.

MATERIAŁ	siatka z drutu
WYMIARY	345 × 250 × 260 mm
WAGA	1143g

LGCKZT000030BK	CZARNY
LGCKZT000030WH	BIAŁY



ROSE

Przedni kosz to must have dla miejskiego rowerzysty. Bezpiecznie pomieści artykuły spożywcze i Twoje torebkę. System szybkiego montażu jest kompatybilny ze wszystkimi koszami Le Grand. Zawiera Quick Branch - system szybkiego montażu na kierownicy.

MATERIAŁ	siatka z drutu
WYMIARY	310 × 220 × 225 mm
WAGA	922g

LGCKZT000031 CZARNY



QUICK BRANCH

Jeśli posiadasz więcej niż jeden rower i jeden kosz, dobrym rozwiązaniem będzie posiadanie zapasowego wspornika montażowego z szybkozłączką. Pasuje do wszystkich toreb i koszy z przodu Le Grand.

LGCKZT00039







ENDURO PRO

Chwyty wykonane z trwałej i wygodnej mieszanki gum o niskiej i agresywnej fakturze.
Twardy rdzeń doskonale przylega do kierownicy, przez co zapobiega ślizganiu się chwytu.
Zastosowanie aluminiowych o-ringów pozwala na pewne mocowanie na kierownicy.
W komplecie korki.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	148mm
WAGA	151g (para)

T4CCH000285BK	CZARNY
T4CCH000285RD	CZERWONY
T4CCH000285GR	ZIELONY



SILKY

Chwyty wykonane z pianki silikonowej. Zastosowanie tego materiału zapewnia maksymalną absorpcję drgań. Dzięki bardzo dobrym właściwościom plastycznym idealnie dopasowują się do kształtu dłoni. Bardzo łatwa konserwacja. W komplecie korki.

MATERIAŁ	pianka silikonowa
DŁUGOŚĆ	129mm
WAGA	81g (para)

T4CCH000269BK	CZARNY
T4CCH000269RD	CZERWONY



ERGO 2.0

Wygodne chwyty wykonane z mieszanki dwóch rodzajów gumy. Dzięki takiemu zabiegowi chwyty są wygodne i wytrzymałe. Specjalnie dobrany kształt chwytu poprawia ergonomię i zmniejsza ucisk powodowany przez kierownicę. Zastosowanie pojedynczego, aluminiowego o-ringu pozwala na pewne mocowanie na kierownicy. W komplecie korki.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	130 mm
WAGA	166g (para)

T4CCH000286GY	SZARY
T4CCH000286BK	CZARNY



STABLE 3.0

Chwyty wykonane z trwałej i wygodnej mieszanki gum o niskiej i agresywnej fakturze. Twardy rdzeń doskonale przylega do kierownicy, przez co zapobiega ślizganiu się chwytu. Zastosowanie aluminiowych o-ringów pozwala na pewne mocowanie na kierownicy. W komplecie korki.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	140 mm
WAGA	124g (para)

T4CCH000287BK	CZARNY
T4CCH000287RD	CZERWONY
T4CCH000287GY	SZARY
T4CCH000287BL	NIEBIESKI



CERTAIN 3.0

Chwyty wykonane z trwałej i wygodnej mieszanki gum o niskiej i agresywnej fakturze.
Twardy rdzeń doskonale przylega do kierownicy, przez co zapobiega ślizganiu się chwytu.
Zastosowanie aluminiowego o-ringu pozwala na pewne mocowanie na kierownicy.
W komplecie korki.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	135 mm
WAGA	108g (para)

T4CCH000288BK	CZARNY
T4CCH000288RD	CZERWONY





SEMI ERGO

Wygodne i wytrzymałe chwyty wykonane z mieszanki dwóch rodzajów gumy. Ergonomiczny kształt chwytu zmniejsza ucisk nerwów dłoni.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	134mm
WAGA	140g (para)

T4CCH000289WH	BIAŁY
T4CCH000289RD	CZERWONY
T4CCH000289GY	SZARY





SCALE

Chwyty wykonane z trwałej i wygodnej mieszanki gum, w technologii Double Density.
Wykorzystane materiały zwiększają wygodę uchwytu i redukują wibracje.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	130 mm
WAGA	120g (para)

T4CCH000268BL	NIEBIESKI
T4CCH000268GY	SZARY
T4CCH000268RD	CZERWONY
T4CCH000268WH	BIAŁY



ULTRA FOAM

Chwyty wykonane z ultralekkiej pianki EVA. Używane przez profesjonalistów. Ergonomiczny profil zapewnia komfort użytkowania. W komplecie korki.

MATERIAŁ	pianka EVA
DŁUGOŚĆ	127mm
WAGA	51g (para)

T4CCH000270BK	CZARNY



SCALE 2.0

Chwyty wykonane z trwałej i wygodnej mieszanki gum, w technologii Double Density. Wykorzystane materiały zwiększają wygodę uchwytu i redukują wibracje.

MATERIAŁ	Kraton / PP
DŁUGOŚĆ	135 mm
WAGA	128g (para)

T4CCH000290BK	CZARNY
T4CCH000290RD	CZERWONY
T4CCH000290GY	SZARY
T4CCH000290GR	ZIELONY
T4CCH000290BL	NIEBIESKI



TACKY

Owijka wykonana z silikonu. Rozciągliwa i elastyczna, doskonale absorbuje drgania przenoszone na kierownicę. Dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie można bardzo dokładnie ułożyć ją na kierownicy. Łatwa w montażu. W komplecie korki.

MATERIAŁ	silikon
DŁUGOŚĆ	1800 x 30 mm
WAGA	179g (kpl)

T4CCH000275BK	CZARNY



COBWEB

Owijka wykonana z mieszanki pianki EVA i poliuretanu. Doskonale absorbuje drgania przenoszone na kierownicę. Dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie można bardzo dokładnie ułożyć ją na kierownicy. Zewnętrzna powierzchnia zapewnia miły i wygodny chwyt, natomiast wewnętrzna warstwa pianki tłumi wibracje. W komplecie korki.

MATERIAŁ	pianka EVA / PU
DŁUGOŚĆ	1900 x 30 mm
WAGA	74g (kpl)

T4CCH000276BK	CZARNY



INBORN

Owijka wykonana z pianki EVA. Doskonale absorbuje drgania przenoszone na kierownicę. Dzięki dużej wytrzymałości na rozciąganie można bardzo dokładnie ułożyć ją na kierownicy. Inne cechy to: odporność na niskie temperatury, odporność na pękanie, wodoodporność oraz odporność na promienie UV. W komplecie korki.

MATERIAŁ	pianka EVA
DŁUGOŚĆ	1900 x 30 mm
WAGA	45g (kpl)

T4CCH000277BK	CZARNY







CRS 1.0

Klasyczne w swym kształcie siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Oferuje optymalne dopasowanie oraz dużą wydajność. Pokryte skórą syntetyczną zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Wcięcie znajdujące się w centralnej części stelaża zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Air Flow Channel zmniejsza możliwość wystąpienia otarć oraz redukuje pocenie. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut, Air Flow Channel
WYMIARY	271 x 149mm
WAGA	246g

T4CSI000884BKSI	CZARNY / SREBRNY



JR 1.0

Wygodne siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną, łączoną bezszwowo, zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Wcięcie znajdujące się w centralnej części stelaża zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Single Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	258 x 135 mm
WAGA	297g

T4CSI000886BKAQ	CZARNY / AKWAMARYN
T4CSI000886BKPI	CZARNY / RÓŻOWY



JR 2.0

Wygodne siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną, łączoną bezszwowo, zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Single Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech
WYMIARY	255 x 128mm
WAGA	274g

T4CSI000887BKRD	CZARNY / CZERWONY
T4CSI000887GYGY	SZARY / SZARY



KID 1.0

Wygodne siodło, dedykowane do rowerów dziecięcych, wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy.

SKORUPA	Single Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe
TECHNOLOGIE	ArcTech
WYMIARY	207 x 146mm
WAGA	276g

T4CSI000888BKAQ	CZARNY / AKWAMARYN
T4CSI000888BKPI	CZARNY / RÓŻOWY



KID 2.0

Wygodne siodło, dedykowane do rowerów dziecięcych, wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy.

SKORUPA	Single Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe
TECHNOLOGIE	ArcTech
WYMIARY	207 x 146mm
WAGA	276g

T4CSI000889GYBK	SZARY / CZARNY
T4CSI000889GYBL	SZARY / NIEBIESKI



TR 3.1

Wygodne siodło żelowe, pokryte skórą syntetyczną, zapewnia wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Żelowe wkładki zmniejszają nacisk na kości kulszowe oraz na kość łonową. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Wcięcie znajdujące się w centralnej części skorupy zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	Gel Padding
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	282 x 188mm
WAGA	587g

T4CSI000880BK	CZARNY



TR 4.1

Wygodne siodło żelowe, pokryte skórą syntetyczną, zapewnia wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Żelowe wkładki zmniejszają nacisk na kości kulszowe oraz na kość łonową. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Wcięcie znajdujące się w centralnej części skorupy zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	Gel Padding
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	270 x 213mm
WAGA	558g

T4CSI000881BK	CZARNY



TR 1.0

Wygodne siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną, łączoną bezszwowo, zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Wcięcie znajdujące się w centralnej części skorupy zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	282 x 172mm
WAGA	411g

T4CSI000878BK	CZARNY



TR 2.0

Wygodne siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną, łączoną bezszwowo, zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Wcięcie znajdujące się w centralnej części skorupy zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	262 x 192mm
WAGA	452g

T4CSI000879BK	CZARNY



TR 3.0

Wygodne siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną, zapewnia wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Wcięcie znajdujące się w centralnej części skorupy zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	282 x 188mm
WAGA	514g

T4CSI000882BK	CZARNY



TR 4.0

Wygodne siodło wykonane z pianki o dużej gęstości. Pokryte skórą syntetyczną, zapewniającą wysoki poziom komfortu nawet podczas długiej jazdy. Wyściółka wykonana z dwóch warstw zapewnia lepsze rozłożenie ciężaru ciała i poprawia absorbcję wstrząsów wywołanych nierównościami terenu. Skorupa wykonana w technologii Double Density, łączy elastyczność z komfortem. Wcięcie znajdujące się w centralnej części skorupy zmniejsza ucisk wrażliwych miejsc i nie upośledza prawidłowej cyrkulacji krwi. Technologia ArcTech zwiększa elastyczność siodła, poprawiając absorbcję wstrząsów i komfort jazdy. Stalowe pręty wyposażone są w nadrukowaną podziałkę, ułatwiającą ustawienie siodła na sztycy.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe ze skalą
TECHNOLOGIE	ArcTech, Zone Cut
WYMIARY	270 x 213mm
WAGA	558g

T4CSI000883BK	CZARNY



COACH

Wygodne, szerokie siodełko - idealne dla miejskich rowerzystów. Posiada sprężyny zapewniające dobrą amortyzację.

SKORUPA	Double Density
WYPEŁNIENIE	High Density
PRĘTY	stalowe
WYMIARY	270 × 245 mm
WAGA	1125g Double springs

LGCSI000008BR	BRĄZOWY
LGCSI000008BK	CZARNY







ADHD SDS

Zestaw super lekkich błotników o oryginalnej optyce, zaprojektowany specjalnie dla nowej generacji amortyzowanych rowerów. Błotnik przedni montowany za pomocą specjalnego zapięcia w trzon widelca, zapięcie to umożliwia wzdłużną regulację położenia błotnika względem opony, dzięki temu błotnik podczas jazdy skręca wraz z kołem, a jego płetwa cały czas znajduje się w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalną ochronę podczas jazdy. Błotnik tylny charakteryzuje się nowoczesnym designem i komfortową regulacją. Został stworzony do ekstremalnej jazdy po bezdrożach. Uniwersalność zapewnia możliwość zamocowania na sztycy podsiodłowej lub poniżej na ramie za pomocą obejmy z szybkozamykaczem. Specjalna widełkowa konstrukcja i wykorzystanie podwójnego przegubu umożliwia idealne dopasowanie błotnika do ramy i koła. Szeroka płetwa zapewnia maksimum ochrony podczas jazdy w każdym terenie.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	26 - 27.5
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera wkręcanego w trzon widelca
	tylny za pomocą obejmy z szybkozamykaczem do sztycy siodła
MAKS. ŚRED. SZTYCY	uni
WAGA	340g

T4CBL260152BKBK	CZARNY / CZARNY
T4CBL260152BKRD	CZARNY / CZERWONY



ADHD SDL

Zestaw super lekkich błotników o oryginalnej optyce, zaprojektowany specjalnie dla nowej generacji amortyzowanych rowerów. Błotnik przedni montowany za pomocą specjalnego zapięcia w trzon widelca, zapięcie to umożliwia wzdłużną regulację położenia błotnika względem opony, dzięki temu błotnik podczas jazdy skręca wraz z kołem, a jego płetwa cały czas znajduje się w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalną ochronę podczas jazdy. Błotnik tylny charakteryzuje się nowoczesnym designem i komfortową regulacją. Został stworzony do ekstremalnej jazdy po bezdrożach. Uniwersalność zapewnia możliwość zamocowania na sztycy podsiodłowej lub poniżej na ramie za pomocą obejmy z szybkozamykaczem. Specjalna widełkowa konstrukcja i wykorzystanie podwójnego przegubu umożliwia idealne dopasowanie błotnika do ramy i koła. Szeroka płetwa zapewnia maksimum ochrony podczas jazdy w każdym terenie.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	27,5 - 29
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera wkręcanego w trzon widelca
	tylny za pomocą obejmy z szybkozamykaczem do sztycy siodła
MAKS. ŚRED. SZTYCY	uni
WAGA	370g

T4CBL290001GYBK	SZARY / CZARNY
T4CBL290002BKWH	CZARNY / BIAŁY



HARRIER II SDE

Zaawansowany zestaw lekkich błotników przeznaczonych do szybkiego montażu i demontażu za pomocą specjalnych adapterów zaspokoi najbardziej wymagające potrzeby ekstremalnej jazdy w trudnym terenie. Specjalny profil o oryginalnej optyce, zaprojektowany dla nowej generacji rowerów z amortyzowanymi widelcami. Błotnik podczas jazdy skręca wraz z kołem, cały czas z znajdując się w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalna ochronne podczas jazdy w każdym terenie. Specjalna widełkowa konstrukcja i wykorzystanie podwójnego przegubu w tylnym błotniku umożliwia idealne dopasowanie błotnika do ergonomii ramy i koła.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera SPEEDclick wkręcanego w trzon widelca
	tylny za pomocą szybkozamykacza SPEEDclamp do sztycy siodła
MAKS. ŚRED. SZTYCY	uni
WAGA	365g

T4CBL260157BK	CZARNY
T4CBL260157BP	NIEBIESKI



OSPREY II SDE

Uniwersalny komplet błotników do wszystkich typów rowerów. Podczas jazdy przedni błotnik skręca wraz z kołem, dzięki temu jego płetwa cały czas znajduje się w niewielkiej odległości od opony zapewniając optymalna ochronę podczas jazdy w każdym terenie. Podwójny system regulacji tylnego błotnika umożliwia maksymalne dopasowanie do wielkości koła i rodzaju ramy. Duża powierzchnia błotników zapewnia optymalna ochronę w każdych warunkach jazdy.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera SPEEDclick wkręcanego w trzon widelca
	tylny za pomocą szybkozamykacza do sztycy siodła
MAKS. ŚRED. SZTYCY	uni
WAGA	398g

T4CBL260158BK	CZARNY



MERLIN SDS

Zestaw błotników przeznaczonych do rowerów o wąskim profilu opony. Dla podniesienia komfortu błotniki wyposażone są w nowoczesny system montażowy za pomocą stalowych drutów, które nadają im niezwykłą stabilność podczas jazdy. Pewne punkty montażu sprawiają, że raz założony przestaje być zmartwieniem. Idealny dla tych, którzy jadą do pracy w porannym słońcu a wracają w deszczu.

MATERIAŁ	dwukomponentowe tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	28
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą ruchomej obejmy do boostera przedniego amortyzatora lub do korony widelca
	tylny za pomocą ruchomej obejmy do górnego mostka ramy oraz do rury podsiodłowej (do 40 mm) za pomocą silikonowej obejmy
	dodatkowo przedni i tylny błotnik ustalane są za pomocą drutów bocznych
MAX. SZER. OPONY	46mm
WAGA	430g

T4CBL280059BK	CZARNY
T4CBL280059GY	SZARY



MERLIN SDL

Zestaw błotników przeznaczonych do rowerów o wąskim profilu opony. Dla podniesienia komfortu błotniki wyposażone są w nowoczesny system montażowy za pomocą stalowych drutów, które nadają im niezwykłą stabilność podczas jazdy. Pewne punkty montażu sprawiają, że raz założony przestaje być zmartwieniem. Idealny dla tych, którzy jadą do pracy w porannym słońcu a wracają w deszczu.

MATERIAŁ	dwukomponentowe tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	28
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą ruchomej obejmy do boostera przedniego amortyzatora lub do korony widelca
	tylny za pomocą ruchomej obejmy do górnego mostka ramy oraz do dolnego mostka za pomocą śruby
	dodatkowo przedni i tylny błotnik ustalane są za pomocą drutów bocznych
MAX. SZER. OPONY	46mm
WAGA	430g

T4CBL280060BK	CZARNY
T4CBL280060GY	SZARY



KIDO SDE

Zestaw błotników do rowerów 20", charakteryzujący się niepowtarzalnym designem. Dzięki nowoczesnej geometrii błotnik idealnie przylega do opony zapewniając optymalną ochronę przed błotem. Charakterystyczny kanał środkowy oprócz funkcji montażowej oferuje możliwość naklejania w nim elementów odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo dziecka na drodze, kanał ten nadaje również błotnikowi dużą sztywność dzięki czemu nie drga on na nierównościach terenu. Przedni błotnik montujemy do przedniego widelca za pomocą stalowej blaszki w kształcie litery L, która umożliwia regulację w pionie i poziomie. Montaż tylnego błotnika do sztycy siodła odbywa się przy pomocy nowoczesnego zapięcia łączącego w sobie zalety stabilności obejmy śrubowej z szybkością zapięcia na pasek.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	20
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera do korony widelca
	tylny za pomocą adaptera do sztycy siodła
WAGA	193g

T4CBL200049	



CROW

Tylny błotnik rowerowy Crow, wykonany jest z utwardzanego tworzywa sztucznego. To niezbędne akcesorium rowerowe, którego nowoczesny design sprawi, że Twój rower będzie wyglądał lepiej. Dzięki systemowi SQR instalacja jest bardzo łatwa. Ponadto można także regulować kąt uchwytu. Ten błotnik jest odpowiedni dla rowerów z kołami 24 -29. Crow jest łatwy w utrzymaniu i ma długą żywotność. Do celów transportowych można go łatwo zdemontować, tworząc płaską powierzchnię.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MOCOWANIE	
	za pomocą adaptera do sztycy siodła
MAKS. ŚRED. SZTYCY	do 32,5 mm
WAGA	156g

T4CBL260153BK	CZARNY



ROOK

Lekki błotnik wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego. Błotnik Rook Krossa, to nieodzowny element wyposażenia roweru. Dzięki jego konstrukcji Twój rower będzie wyglądał atrakcyjnie. Można go łatwo przymocować do dolnej rury ramy za pomocą elastycznych pasków. Pasuje do rowerów o średnicy kół 24-29". Wykonany z utwardzanego tworzywa, co ułatwia konserwację i wydłuża jej żywotność. Do transportu można go łatwo zdemontować, rozłożyć, tworząc płaską powierzchnię.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	24 - 29
MOCOWANIE:	
	za pomocą elastycznych opasek do dolnej rury ramy
MAKS. ŚRED. SZTYCY	uni
WAGA	77g

T4CBL260154BK	CZARNY



KIDO SDL

Zestaw błotników do rowerów 16, charakteryzujący się niepowtarzalnym designem. Dzięki nowoczesnej geometrii błotnik idealnie przylega do opony zapewniając optymalną ochronę przed błotem. Charakterystyczny kanał środkowy oprócz funkcji montażowej oferuje możliwość naklejania w nim elementów odblaskowych zwiększających bezpieczeństwo dziecka na drodze, kanał ten nadaje również błotnikowi dużą sztywność dzięki czemu nie drga on na nierównościach terenu. Przedni błotnik montujemy do przedniego widelca za pomocą stalowej blaszki w kształcie litery L, która umożliwia regulację w pionie i poziomie. Tylny błotnik montowany jest do roweru za pomocą śrubki u dołu ramy oraz stalowej blaszki L do poprzeczki tylnego widelca.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	16
MOCOWANIE:	
	przedni za pomocą adaptera do korony widelca
	tylny za pomocą adaptera do górnego mostka ramy
WAGA	183g

T4CBL160013	



LARK

Błotnik przeznaczony dla najmłodszych użytkowników, którym nie straszne są szybkie przejazdy przez kałuże.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	16-20
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera do widelca
	tylny za pomocą adaptera do ramy
WAGA	138g

T4CBL160012



HAWK

Uniwersalny komplet błotników do wszystkich typów rowerów. Podwójny system regulacji tylnego błotnika umożliwia maksymalne dopasowanie do rozmiaru koła i rodzaju ramy. Duża powierzchnia zapewnia optymalną ochronę w każdych warunkach jazdy. Posiadają samoczyszczącą, polerowaną stronę wewnętrzną.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	26 - 29
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą rzepów do ramy
	tylny za pomocą adaptera do sztycy siodła
MAKS. ŚRED. SZTYCY	32,8mm
WAGA	331g

T4CBL260150



KITE

Prosty zestaw błotników przystosowany do montażu z hamulcami typu V-Brake. Błotnik tylny posiada szeroką płetwę dla zwiększenia ochrony przed zabrudzeniami oraz umieszczony na niej element odblaskowy poprawiający widoczność i bezpieczeństwo rowerzysty. Prosty montaż i demontaż za pomocą adapterów umożliwia szybkie dozbrojenie roweru w razie załamania pogody.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	26 - 28
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera do widelca
	tylny za pomocą adaptera do ramy
MAKS. ŚRED. SZTYCY	35 mm
WAGA	260g

T4CBL260151



TERN

Klasyczny komplet błotników do rowerów górskich. Błotniki zostały przystosowane do montażu z hamulcami typu V-Brake. Prosty montaż i demontaż za pomocą adapterów umożliwia szybkie dozbrojenie roweru w razie załamania pogody.

MATERIAŁ	tworzywo sztuczne
ROZMIAR KOŁA	24 - 26
MOCOWANIE	
	przedni za pomocą adaptera do widelca
	tylny za pomocą adaptera do ramy
MAKS. ŚRED. SZTYCY	35 mm
WAGA	285g

T4CBL240016



eMARABOU

Wytrzymała, wzmocniona podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Montowana do uchwytu direct mount, umiejscowionego na wewnętrznej stronie dolnej rurki tylnego trójkąta. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 29
MIEJSCE MONTAŻU	dolna rurka tylnego trójkąta
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	mocowanie dla ram Kross posiadających gwintowane otwory w dolnej rurce tylnego trójkąta (rozstaw otworów 18mm)
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	305 g

T4CPK000180



MARABOU II

Wytrzymała podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Montowana do dolnej rurki tylnego trójkąta - system Direct Mount. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 29
MIEJSCE MONTAŻU	dolna rurka tylnego trojkąta
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	mocowanie dla ram posiadających gwintowane otwory w dolnej rurce tylnego trójkąta (rozstaw otworów 18mm)
	kompatybilna z ramami Kross wyposażonymi w system Frame Direct Mount
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	260g

T4CPK000175



HERON III

Wytrzymała podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła oraz różnym kącie nachylenia tylnego trójkąta. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 29
MIEJSCE MONTAŻU	tylny widelec ramy
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	uniwersalne mocowanie dla ram o różnym kącie nachylenia tylnego trójkąta
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	402g

T4CPK000177



CRANE II

Wytrzymała podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła. Mocowana na dolnej rurce tylnego trójkąta o kształtach owalnych i prostokątnych. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 29
MIEJSCE MONTAŻU	dolna rurka tylnego trójkąta
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	bez narzędziowa regulacja wysokości.
WAGA	320g

T4CPK000172



LEVER 2.0

Wytrzymała podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła oraz różnym kącie nachylenia tylnego trójkąta. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 29
MIEJSCE MONTAŻU	tylny widelec ramy
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	uniwersalne mocowanie dla ram o różnym kącie nachylenia tylnego trójkąta
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	366 g

T4CPK000178



STORK II

Wytrzymała podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła. Mocowana centralnie za mufą suportu. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 29
MIEJSCE MONTAŻU	centralne, za mufą suportu
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	310g

T4CPK000173



LITTLE EGERT

Podpórka przeznaczona do rowerów dziecięcych o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła. Mocowana centralnie za mufą suportu. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 16 - 24
MIEJSCE MONTAŻU	centralne, za mufą suportu
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE:	
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	263g

T4CPK000176




LEVER 1.0

Wytrzymała podpórka o wygodnym systemie dopasowania rozmiaru koła. Mocowana centralnie za mufą suportu. Wykonana z lekkiego stopu aluminium. Zapewnia stabilną pozycję roweru podczas postoju.

ROZMIAR	regulowany 24 - 28
MIEJSCE MONTAŻU	centralne, za mufą suportu
MATERIAŁ	aluminium
INFORMACJE DODATKOWE	
	bez narzędziowa regulacja wysokości
WAGA	252 g

T4CPK000179





TOP PLATE

Adapter mocujący podpórkę centralną do uchwytu za mufą suportu.

MATERIAŁ	aluminium / stal
INFORMACJE DODATKOWE:	
	2 calowa śruba w zestawie

T4CIN000017





URBAN POLIMER

Pedały dedykowane do rowerów miejskich, wykonane z aluminium i tworzywa sztucznego wykończonego antypoślizgową matą. Zapewniają dobrą przyczepność buta. Wbudowane odblaski poprawiają widoczność na drodze.

PRZEZNACZENIE	City
MATERIAŁ	
	korpus - aluminium, plastik
	oś - stal Cr-Mo 7 mm
SYSTEM ŁOŻYSK	ślizgowe (ZU System)
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	85 x 73mm
WAGA	298g / para

T4CPE000245



TRIAL

Wytrzymałe pedały wykonane ze wzmocnionego tworzywa sztucznego, dedykowane dla osób rozpoczynających przygodę z rowerem MTB / ENDURO / TRIAL. Wydłużony kształt platformy zapewnia stabilne podparcie stopy podczas jazdy.

PRZEZNACZENIE	MTB / ENDURO / TRIAL
MATERIAŁ	
	korpus - plastik
	oś - stal borowa 7 mm
	8 aluminiowych pinów
SYSTEM ŁOŻYSK	ślizgowe (ZU System)
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	90 x 84mm
WAGA	292g / para

T4CPE000243



STARTER 2.0

Wytrzymałe pedały dedykowane do rowerów MTB. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej, aluminiowej klatce zapewniają dobrą przyczepność buta.

PRZEZNACZENIE	MTB
MATERIAŁ	
	korpus - aluminium
	klatka - aluminium
	oś - stal borowa 7 mm
SYSTEM ŁOŻYSK	ślizgowe (ZU System)
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	95 x 63mm
WAGA	278g / para

T4CPE000242



CITY ANTYSLIP

Pedały dedykowane do rowerów miejskich, wykonane tworzywa sztucznego wykończonego antypoślizgową matą. Zapewniają dobrą przyczepność buta. Wbudowane odblaski poprawiają widoczność na drodze.

PRZEZNACZENIE	City
MATERIAŁ	
	korpus - plastik
	oś - stal borowa 7 mm
SYSTEM ŁOŻYSK	kulkowe
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	96 x 85 mm
WAGA	323g / para

T4CPE000244



BEGGINER 2.0

Wytrzymałe pedały dedykowane do rowerów MTB. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej, aluminiowej klatce zapewniają dobrą przyczepność buta.

PRZEZNACZENIE	MTB
MATERIAŁ	
	korpus - tworzywo sztuczne
	klatka - aluminium
	oś - stal borowa 7 mm
SYSTEM ŁOŻYSK	kulkowe
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	90 x 70 mm
WAGA	306g / para

T4CPE000241



STANDARD 3.0

Wytrzymałe pedały wykonane z tworzywa sztucznego. Dedykowane do rowerów MTB, Trekkingowych. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej platformie zapewniają dobrą przyczepność buta.

PRZEZNACZENIE	MTB/ Trekking
MATERIAŁ	
	korpus - tworzywo sztuczne
	klatka - tworzywo sztuczne
	oś - stal
SYSTEM ŁOŻYSK	kulkowe
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	95 x 75 mm
WAGA	312g / para

T4CPE000240



RADIX III

Dziecięce pedały wykonane z tworzywa sztucznego oraz stalowej osi. Zapewniają dobrą przyczepność buta. Wbudowane odblaski poprawiają widoczność na drodze.

PRZEZNACZENIE	Junior
MATERIAŁ	
	korpus - tworzywo sztuczne
	klatka - tworzywo sztuczne
	oś - stal
SYSTEM ŁOŻYSK	kulkowe
ELEMENTY DODATKOWE	odblask boczny
WYMIARY PLATFORMY	80 x 53mm
WAGA	294g / para

T4CPE000239



CIRCUIT

Ten najwyższy model zadowoli nawet najbardziej wymagających miejskich rowerzystów. Odblaski po obu stronach. W komplecie para: lewy i prawy.

PRZEZNACZENIE	City
MATERIAŁ	
	korpus - polerowane aluminium
	klatka - polerowane aluminium
	oś - stal borowa
SYSTEM ŁOŻYSK	kulkowe
ELEMENTY DODATKOWE	odblaski
WYMIARY PLATFORMY	111 x 60 mm
WAGA	350g / para

LGCPE000003



CRUISE

W rowerach miejskich liczą się szczegóły, więc nie zapomnij o odpowiednich pedałach. Ten model zadowoli miłośników klasyki. Odblaski po obu stronach. W komplecie para: lewy i prawy.


PRZEZNACZENIE	City
MATERIAŁ	
	korpus - stal
	klatka - guma
	oś - stal borowa
SYSTEM ŁOŻYSK	kulkowe
ELEMENTY DODATKOWE	odblaski
WYMIARY PLATFORMY	119 x 80 mm
WAGA	620g / para

LGCPE000001










ŁAŃCUCH SH10

Łańcuch przeznaczony do współpracy z kasetami 10 rzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, zachowuje swoje właściwości do 4500 kilometrów. Dla zmniejszenia wagi drążone płytki zewnętrzne. Piny i rolki utwardzane węglikiem chromu.

LICZBA RZĘDÓW	10
WYKOŃCZENIE	Half Nickel Plated (srebrny/szary)
WAGA	266g
SZEROKOŚĆ	5,9mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano, Campagnolo i Sram

T4CLA000174






ŁAŃCUCH S9

Łańcuch przeznaczony do współpracy z kasetami 9 rzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, zachowuje swoje właściwości do 4500 kilometrów. Piny i rolki utwardzane węglikiem chromu.

LICZBA RZĘDÓW	9
WYKOŃCZENIE	Nickel Plated (srebrny/srebrny)
WAGA	283g
SZEROKOŚĆ	6,4mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano, Campagnolo i Sram

T4CLA000173





ŁAŃCUCH SH9S

Łańcuch przeznaczony do współpracy z kasetami 9 rzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, zachowuje swoje właściwości do 4500 kilometrów. Piny i rolki utwardzane węglikiem chromu. Wzmocnione płytki.

LICZBA RZĘDÓW	9
WYKOŃCZENIE	(szary/szary)
WAGA	320g
SZEROKOŚĆ	6,4mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano, Campagnolo i Sram

T4CLA000172





ŁAŃCUCH S8S

Łańcuch przeznaczony do współpracy z kasetami 8 rzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, zachowuje swoje właściwości do 3000 kilometrów. Wzmocnione płytki.

LICZBA RZĘDÓW	8
WYKOŃCZENIE	Nickel Plated (srebrny/srebrny)
WAGA	348g
SZEROKOŚĆ	7,3mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano, Campagnolo i Sram

T4CLA000170





ŁAŃCUCH 7/8S

Łańcuch przeznaczony do współpracy z kasetami 7 i 8 rzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, wzmocnione płytki i piny.

LICZBA RZĘDÓW	7/8
WYKOŃCZENIE	(brązowy/brązowy)
WAGA	344g
SZEROKOŚĆ	7,3mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano, Campagnolo i Sram

T4CLA000168





ŁAŃCUCH 6/7S

Łańcuch przeznaczony do współpracy z kasetami 6 i 7 rzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, wzmocnione płytki i piny.

LICZBA RZĘDÓW	6/7
WYKOŃCZENIE	(navy blue/brązowy)
WAGA	348g
SZEROKOŚĆ	7,3mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano, Campagnolo i Sram

T4CLA000167





ŁAŃCUCH SINGLE

Łańcuch przeznaczony do współpracy z napędami jednorzędowymi. Ekstremalnie wytrzymały, wzmocnione płytki i piny.

LICZBA RZĘDÓW	1
WYKOŃCZENIE	(brązowy/brązowy)
WAGA	354g
SZEROKOŚĆ	8,6mm
LICZBA OGNIW	116L
KOMPATYBILNOŚĆ	Shimano i Sram

T4CLA000166



SPINKA 10S

Spinka łańcucha przeznaczona do łączenia łańcuchów 10 rzędowych. Spinka jest bardzo wytrzymała nadaje się do wielokrotnego użycia. System QRS zapewnia użytkownikom bezpieczną i wygodną jazdę.

LICZBA RZĘDÓW	10
WYKOŃCZENIE	Nickel Plated (srebrny)
WAGA	30g
SZEROKOŚĆ	5,9mm

T4CLA000075

DHA	**DHA ROLLER**	Wałek wzmocniony powłoką z węglików chromu
DHA	**DHA PIN**	Pin wzmonciony powłoką z węglików chromu, chroni przed rdzą i ścieraniem
BL	**BL**	Technologia zapewnia łatwą i delikatną pracę łańcucha podczas zmiany przełożeń
	IC	Odpowiednio wykonana faza na wewnętrznym i zewnętrznym łączniku ogranicza zaciąganie się łańcucha
	OC	Odpowiednio wykonana faza na końcach zewnętrznej płytki pozwala na redukcję tarcia do 80% podczas zmiany przełożeń
	NS	Łańcuch zapewnia bardzo cichą pracę również podczas zmiany przełożeń
R	**SR**	Zastosowanie nitowania zapewniającego zwiększoną wytrzymałość
	QRS LINK	W zestawie znajduje się wytrzymała spinka ułatwiająca zakładanie łańcucha
	PIN QF	W zestawie znajduje się pin umożliwiający szybki montaż łańcucha
	SINGLE PIN	Na zewnątrznym ogniwie znajduje się pin służący do zamontowania łańcucha





SPINKA 8S

Spinka łańcucha przeznaczona do łączenia łańcuchów 7 i 8 rzędowych. Spinka jest bardzo wytrzymała nadaje się do wielokrotnego użycia. System QRS zapewnia użytkownikom bezpieczną i wygodną jazdę. Pokryta węglikiem chromu dla zapewnienia trwałości.

LICZBA RZĘDÓW	7/8
WYKOŃCZENIE	Nickel Plated (srebrny)
WAGA	30g
SZEROKOŚĆ	7,5 mm

T4CLA000073



SPINKA 9S

Spinka łańcucha przeznaczona do łączenia łańcuchów 9 rzędowych. Spinka jest bardzo wytrzymała nadaje się do wielokrotnego użycia. System QRS zapewnia użytkownikom bezpieczną i wygodną jazdę.

LICZBA RZĘDÓW	9
WYKOŃCZENIE	Nickel Plated (srebrny)
WAGA	30g
SZEROKOŚĆ	6,4mm

T4CLA000074



20 CITY FRONT I

ŚREDNICA	20
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	28
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	jednościankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO200044SIP	SREBRNY



20 CITY REAR I

ŚREDNICA	20
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	28
MATERIAŁ	obręcz - aluminium, piasta - stal
PROFIL OBRĘCZY	jednościankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	samohamowna
DODATKI	podkładki, nakrętki, komplet do piasty
KOLOR	srebrny

T4CKO200045SIP	SREBRNY



20 CITY REAR II

ŚREDNICA	20
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	28
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	jednościankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO200046SIP	SREBRNY



24 CITY FRONT I

ŚREDNICA	24
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO240046SIP	SREBRNY



24 CITY REAR I

ŚREDNICA	24
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz - aluminium, piasta - stal
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	samohamowna
DODATKI	podkładki i nakrętki, komplet do piasty
KOLOR	srebrny

T4CKO240047SIP	SREBRNY



24 JR. MTB FRONT I

ŚREDNICA	24
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO240044BKP	CZARNY



24 JR. MTB REAR I

ŚREDNICA	24
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO240045BKP	CZARNY



26 CITY FRONT I

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	jednościankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO260062SIP	SREBRNY



26 CITY FRONT II

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
PIASTA	Shimano z zintegrowaną prądnicą
DODATKI	podkładki i nakrętki, wtyczka
KOLOR	srebrny

T4CKO260064SIP	SREBRNY



26 CITY REAR I

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz - aluminium, piasta - stal
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	samohamowna
DODATKI	podkładki i nakrętki, komplet do piasty
KOLOR	srebrny

T4CKO260053SIP	SREBRNY



26 CITY REAR II

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	3 bieg. Nexus
DODATKI	komplet akcesoriów do piasty
KOLOR	srebrny

T4CKO260059SIP	SREBRNY



26 CITY REAR III

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	jednościankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO260063SIP	SREBRNY



26 MTB FRONT I

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO260049BKP	CZARNY



26 MTB FRONT II

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO260051SIP	SREBRNY



26 MTB FRONT III

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO260054BKP	CZARNY



26 MTB REAR I

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO260050BKP	CZARNY



26 MTB REAR II

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO260052SIP	SREBRNY



26 MTB REAR III

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	kaseta
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO260055BKP	CZARNY



26 MTB REAR IV DISC

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY ISO	6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO260065BKP	CZARNY



26 MTB XC FRONT I DISC

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO260056BKP	CZARNY



26 MTB XC REAR I DISC

ŚREDNICA	26
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	kaseta
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO260057BKP	CZARNY



27.5 MTB REAR I DISC

ŚREDNICA	27,5
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY ISO	6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO275003BKP	CZARNY



27.5 MTB XC FRONT I DISC

ŚREDNICA	27,5
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO275001BKP	CZARNY



27.5 MTB XC REAR I DISC

ŚREDNICA	27,5
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	kaseta
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO275002BKP	CZARNY



28 CITY FRONT I

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	srebrny

T4CKO280051SIP	SREBRNY



28 CITY FRONT II

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
PIASTA	Shimano z zintegrowaną prądnicą
DODATKI	podkładki i nakrętki, wtyczka
KOLOR	czarny

T4CKO280059BKP	CZARNY



28 CITY REAR I

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz - aluminium, piasta - stal
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	samohamowna
DODATKI	podkładki i nakrętki, komplet do piasty
KOLOR	srebrny

T4CKO280052SIP	SREBRNY



28 CITY REAR II

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
RORZAJ PIASTY	3-speed Nexus
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO280056BKP	CZARNY



28 TRK FRONT I

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO280049BKP	CZARNY



28 TRK FRONT II

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280053BKP	CZARNY



28 TRK REAR I

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	obręcz i piasta wykonane z aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
DODATKI	podkładki i nakrętki
KOLOR	czarny

T4CKO280050BKP	CZARNY



28 TRK REAR II

ŚREDNICA	28
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	wysoki stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	V-brake
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	kaseta
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280054BKP	CZARNY



29 MTB FRONT I DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO290001BKP	CZARNY



29 MTB REAR II DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	kaseta
DODATKI	szybkozamykacz
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
KOLOR	czarny

T4CKO290002BKP	CZARNY



29 MTB REAR I DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	jednościankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	10 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	wolnobiegowa
KOLOR	czarny
MOCOWANIE TARCZY ISO	6 śrub

T4CKO290003BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



29 BOOST FRONT I DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	BOOST 15 x 110 mm
MODEL PIASTY	Shimano HB-MT400-B
KOLOR	czarny

T4CKO290006BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



29 BOOST REAR I DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	BOOST E-THRU 12 x 148mm
RODZAJ PIASTY	kaseta
MODEL PIASTY	Shimano FH-MT400-B
KOLOR	czarny

T4CKO290004BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



29 MTB XC FRONT I DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	E-THRU 15 x 100 mm
MODEL PIASTY	Shimano HB-MT400-B
KOLOR	czarny

T4CKO290007BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



29 MTB XC REAR I DISC

ŚREDNICA	29
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	E-THRU 12 x 142mm
RODZAJ PIASTY	kaseta
MODEL PIASTY	Shimano FH-MT400
KOLOR	czarny

T4CKO290005BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



700C GRAVEL FRONT I DISC

ŚREDNICA	700C
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 x 100 mm
MODEL PIASTY	Shimano M3050
KOLOR	czarny

T4CKO280060BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



700C GRAVEL REAR I DISC

ŚREDNICA	700C
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek
KOMPATYBILNE HAMULCE	Disc Brake
MOCOWANIE TARCZY	ISO 6 śrub
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 x 135 mm
MODEL PIASTY	Shimano FH-M3050
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280061BKP	CZARNY



700C ROAD FRONT I

ŚREDNICA	700C
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	szczękowe
WYKOŃCZENIE	obręcz toczona
OŚ	9 mm (3/8)
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280057BKP	CZARNY



700C ROAD REAR I

ŚREDNICA	700C
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW	32
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	niski stożek, dwuściankowy
KOMPATYBILNE HAMULCE	szczękowe
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 mm (3/8)
RODZAJ PIASTY	kaseta
MODEL PIASTY	Shimano Sora FH-RS300
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280058BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



700C ROAD FRONT II

ŚREDNICA	700C
PRZEZNACZENIE	przód
ILOŚĆ OTWORÓW:	28
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	AlexRisms AT470
KOMPATYBILNE HAMULCE	Road Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 x 100 mm
MODEL PIASTY	Shimano Sora RS-300
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280062BKP	CZARNY

ZDJĘCIE WKRÓTCE



700C ROAD REAR II

ŚREDNICA	700C
PRZEZNACZENIE	tył
ILOŚĆ OTWORÓW:	28
MATERIAŁ	aluminium
PROFIL OBRĘCZY	AlexRisms AT470
KOMPATYBILNE HAMULCE	Road Brake
WYKOŃCZENIE	standard
OŚ	9 x 130 mm
RODZAJ PIASTY	kaseta
MODEL PIASTY	Shimano Sora RS-300
DODATKI	szybkozamykacz
KOLOR	czarny

T4CKO280063BKP	CZARNY



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością dla każdego zawodnika XC czy maratonu. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	29 x 2,35 (ETRTO 60-622)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	140kg
WAGA	1110g

T4COP290014



CHEETAH

Opona przeznaczona do szybkiej jazdy na łatwych, utwardzonych trasach. Delikatny, płytki bieżnik daje niski opór toczenia, który przekłada się na szybką i bezpieczną jazdę, dającą wiele radości. Boczne wyższe klocki bieżnika zwiększają przyczepność i pewność na zakrętach. Te wszystkie cechy tworzą wszechstronną oponę, która nie traci niczego ze swojego pierwotnego przeznaczenia.

ROZMIAR	29 x 2,10 (ETRTO 54-622)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	128kg
WAGA	1000g

T4COP290007



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością dla każdego zawodnika XC czy maratonu. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	27,5 x 2,10 (ETRTO 54-584)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	120kg
WAGA	940g

T4COP275005



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością dla każdego zawodnika XC czy maratonu. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	29 x 2,10 (ETRTO 54-622)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	128kg
WAGA	1000g

T4COP290006



CHEETAH

Opona przeznaczona do szybkiej jazdy na łatwych, utwardzonych trasach. Delikatny, płytki bieżnik daje niski opór toczenia, który przekłada się na szybką i bezpieczną jazdę, dającą wiele radości. Boczne wyższe klocki bieżnika zwiększają przyczepność i pewność na zakrętach. Te wszystkie cechy tworzą wszechstronną oponę, która nie traci niczego ze swojego pierwotnego przeznaczenia.

ROZMIAR	29 x 2,10 (ETRTO 54-622)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	120kg
WAGA	940g

T4COP275006



TRITON

Przeznaczona do agresywnej jazdy po zabłoconych ścieżkach. Szeroko umieszczone, centralne klocki bardzo dobrze wgryzają się w błoto, natomiast gęsto umieszczone boczne klocki idealnie pracują w rzadkim błocie.

ROZMIAR	26 x 2,25 (ETRTO 57-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	125kg
WAGA	980g

T4COP260217



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością dla każdego zawodnika XC czy maratonu. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	27,5 x 2,35 (ETRTO 60-584)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	130kg
WAGA	1040g

T4COP275012



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością dla każdego zawodnika XC czy maratonu. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	26 x 2,25 (ETRTO 54-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	116kg
WAGA	900g

T4COP260216



CHARYBDIS

Opona przeznaczona na wymagające bagniste trasy pokryte wodą i błotem. Dzięki efektywnie rozmieszczonej i właściwie dobranej rzeźbie bieżnika i jej parametrom opona ma własności samoczyszczące, a rower bardzo dobrze się prowadzi nawet w najtrudniejszych warunkach. Charakteryzuje się bardzo dobrym przyleganiem opony do podłoża na wilgotnych kamieniach i korzeniach, jak również w zakrętach oraz podczas jazdy trawersem.

ROZMIAR	26 x 2,25 (ETRTO 52-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	116kg
WAGA	900g

T4COP260215



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością dla każdego zawodnika XC czy maratonu. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	24 x 2,10 (ETRTO 54-507)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	106kg
WAGA	820g

T4COP240065



WINNER

Klasyczna opona semi-slick o niskoprofilowych ząbkach skierowanych do środka opony w celu poprawy szybkości, boczne kostki zapewniają dobrą przyczepność przy zwrotach i na zakrętach. Niskie opory toczenia i maksymalna przyczepność na wyścigowych trasach.

ROZMIAR	26 x 1,90 (ETRTO 50-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	40 PSI (2,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	86kg
WAGA	750g

T4COP260213



SAURUS

Bieżnik Saurusa jest odpowiedni do jazdy w trudnych warunkach. Nie straszne mu przeprawy po miękkim błotnistym terenie. Kształt bieżnika zapewniają wysoką jakość jazdy i dobrą skuteczność hamowania. Opona ma doskonałe właściwości samoczyszczące. Idealnie utrzymuje przyczepność na powierzchni bez utraty prędkości i wydajności jazdy.

ROZMIAR	26 x 1,90 (ETRTO 50-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	114kg
WAGA	770g

T4COP260221



ACRIS

ACRIS idealnie spełni się w trakcie jazdy po twardych i luźnych nawierzchniach. Gęsty wzór z licznymi krawędziami maksymalizuje przyczepność, zapewnia dużą skuteczność hamowania i pokonywania zakrętów.

ROZMIAR	26 x 1,90 (ETRTO 50-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	114kg
WAGA	760g

T4COP260222



RAPID

Doskonała opona allroundowa utrzymująca opory toczenia na odpowiednim poziomie. Mieszanka gum zapewnia ochronę przed przebiciami i wysoką wytrzymałość.

ROZMIAR	26 x 2,00 (ETRTO 52-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	116kg
WAGA	800g

T4COP260214



FLASH

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie. Zastosowana mieszanka zapewnia długą żywotność i dobre właściwości jezdne. Przeznaczona do codziennego użytku w każdych warunkach.

ROZMIAR	28 x 1,75 (ETRTO 47-622)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	127kg
WAGA	820g

T4COP280087



SYRINX

Opona szosowa z delikatnym, naciętym bieżnikiem dla zmaksymalizowania przyczepności i poprawienia odprowadzania wody. Wielozadaniowa opona do ścigania i treningu. Bieżnik zaprojektowany tak, by dobrze sprawdzać się we wszystkich warunkach.

ROZMIAR	700 x 25C (ETRTO 25-622)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	116 PSI (8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	71kg
WAGA	430g

T4COP700004



SCYLLA

Uniwersalny i szybki bieżnik doskonale funkcjonuje na utwardzonych trasach o średnim poziomie trudności. Niezawodna mieszanka zapewnia bardzo dobre przyleganie opony do podłoża. Optymalna wysokość oraz ukształtowanie rzeźby bieżnika zapewnia niski opór toczenia, dużą prędkość, świetne prowadzenie, doskonałe przyspieszanie i hamowanie.

ROZMIAR	700 x 35C (ETRTO 37-622)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	87 PSI (6 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	96kg
WAGA	690g

T4COP280088



LANDMARK

Idealna opona do klasycznych rowerów trekkingowych. Głębokie kanały w bieżniku idealnie odprowadzają wodę. Niski profil bieżnika powoduje niskie opory toczenia oraz zapewnia dobrą przyczepność do podłoża.

ROZMIAR	700 x 38C (ETRTO 40-622)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	80 PSI (5,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	113kg
WAGA	730g

T4COP280090



HOOK

Idealna opona do klasycznych rowerów szosowych. Głębokie kanały w bieżniku idealnie odprowadzają wodę. Profil bieżnika powoduje niskie opory toczenia oraz zapewnia dobrą przyczepność do podłoża.

ROZMIAR	27 x 1 1/4 (ETRTO 32-630)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	94 PSI (6,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	91kg
WAGA	550g

T4COP270011



FLASH

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie. Zastosowana mieszanka zapewnia długą żywotność i dobre właściwości jezdne. Przeznaczona do codziennego użytku w każdych warunkach.

ROZMIAR	26 x 1,75 x 2 (ETRTO 47-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	127kg
WAGA	820g

T4COP260211



SEPIA

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie. Zastosowana mieszanka zapewnia długą żywotność i dobre właściwości jezdne. Przeznaczona do codziennego użytku w każdych warunkach.

ROZMIAR	26 x 1,75 x 2 (ETRTO 47-559)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	115kg
WAGA	750g

T4COP260212



FLASH

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie. Zastosowana mieszanka zapewnia długą żywotność i dobre właściwości jezdne. Przeznaczona do codziennego użytku w każdych warunkach.

ROZMIAR	700 x 35C (ETRTO 37-622)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	87 PSI (6 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	106kg
WAGA	610g

T4COP280089



WINNER

Klasyczna opona semi-slick o niskoprofilowych ząbkach skierowanych do środka opony w celu poprawy szybkości, boczne kostki zapewniają dobrą przyczepność przy zwrotach i na zakrętach. Niskie opory toczenia i maksymalna przyczepność na wyścigowych trasach.

ROZMIAR	24 x 1,90 (ETRTO 50-507)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	55 PSI (3,8 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	106kg
WAGA	820g

T4COP240066



WALRUS

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie.

ROZMIAR	24 x 1,75 (ETRTO 47-507)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	40 PSI (2,7 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	80kg
WAGA	680g

T4COP240064



SCYLLA

Uniwersalny i szybki bieżnik doskonale funkcjonuje na utwardzonych trasach o średnim poziomie trudności. Niezawodna mieszanka sprawdza się podczas jazdy trawersem i na ostrych zakrętach, zapewniając bardzo dobre przyleganie opony do podłoża. Optymalna wysokość oraz ukształtowanie rzeźby bieżnika zapewnia niski opór toczenia, dużą prędkość, świetne prowadzenie, doskonałe przyspieszanie i hamowanie.

ROZMIAR	20 x 1,90 (ETRTO 50-406)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	80kg
WAGA	660g

T4COP200053



FLASH

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie. Zastosowana mieszanka zapewnia długą żywotność i dobre właściwości jezdne. Przeznaczona do codziennego użytku w każdych warunkach.

ROZMIAR	26 x 1 3/8 (ETRTO 37-590)
KONSTRUKCJA	Classic
MIESZANKA GUMY	Basic Compound
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	87 PSI (6 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	101kg
WAGA	620g

T4COP260218



OCELOT

Niski profil bieżnika opony Ocelot poradzi sobie z każdych warunkach. Zapewnia idealną równowagę pomiędzy wagą, żywotnością bieżnika i wytrzymałością. Zastosowana mieszanka Basic Coumpound (BC) zapewnia długie użytkowanie i dobre właściwości jezdne. Duże dobrze wydzielone klocki gwarantują przyczepność zarówno na prostych jak i w zakrętach.

ROZMIAR	16 x 2,10 (ETRTO 54-305)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	86kg
WAGA	560g

T4COP160032



WALRUS

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie.

ROZMIAR	20 x 1,90 (ETRTO 50-406)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	65 PSI (4,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	86kg
WAGA	560g

T4COP200052



WALRUS

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie.

ROZMIAR	16 x 1,75 X 2 (ETRTO 47-304)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	46 PSI (3,2 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	51kg
WAGA	460g

T4COP160031



WALRUS

Opona o niskim bieżniku, zaprojektowana do jazdy w mało wymagającym terenie i na zróżnicowanych nawierzchniach. Zakres ich użyteczności jest szeroki – od jazdy miejskiej do wycieczek w terenie.

ROZMIAR	12 1/2 x 1,75 x 2 1/4 (ETRTO 47-203)
KONSTRUKCJA	Classic
WERSJA KOLORYSTYCZNA	Czarna
MAX. CIŚNIENIE	36 PSI (2,5 Bar)
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE	42kg
WAGA	400g

T4COP120012



27.5 PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	27,5 2,10 - 3,0
WENTYL	A/V L-48mm
WAGA	205g +/- 5%

T4CDE275010



26 PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	26 1,50 - 2,10
WENTYL	F/V L-48mm
WAGA	220g +/- 5%

T4CDE260070



29 PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	29 2,10 - 2,5
WENTYL	F/V L-48mm
WAGA	209g +/- 5%

T4CDE290009



700C PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	700 25/35C
WENTYL	F/V L-48mm
WAGA	163g +/- 5%

T4CDE280045



29 SCHRADER LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	29 1,50 - 2,10
WENTYL	A/V L-48mm
WAGA	222g +/- 5%

T4CDE290008



29 PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	29 1,50 - 2,10
WENTYL	F/V L-48mm
WAGA	220g +/- 5%

T4CDE290005



27.5 PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	27,5 1,50 - 2,10
WENTYL	F/V L-48mm
WAGA	204g +/- 5%

T4CDE275006



24 SCHRADER LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	24 1,50 - 2,10
WENTYL	A/V L-48mm
WAGA	187g +/- 5%

T4CDE240039



27 DUNLOP LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	27x1 1/4
WENTYL	D/V L-40 mm
WAGA	165g +/- 5%

T4CDE270015



700C PRESTA LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	700 18/25C
WENTYL	F/V L-48mm
WAGA	109g +/- 5%

T4CDE280046



700C SCHRADER LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	700 25/35C
WENTYL	A/V L-48mm
WAGA	165g +/- 5%

T4CDE280050



26 SCHRADER LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	26 1,50 - 2,10
WENTYL	A/V L-48mm
WAGA	220g +/- 5%

T4CDE260075



26 DUNLOP LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	26 1,50 - 2,10
WENTYL	D/V L-40 mm
WAGA	223g +/- 5%

T4CDE260076



20 SCHRADER LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	20 1,75 - 2,125
WENTYL	A/V L-40 mm
WAGA	160g +/- 5%

T4CDE200029



20 DUNLOP LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	20 1,75 - 2,125
WENTYL	D/V L-40 mm
WAGA	132g +/- 5%

T4CDE200032



12 DUNLOP STANDARD

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	12 1/2 x 1,50 x 2,10
WENTYL	D/VL-35 mm
WAGA	ok. 107g +/- 5%

T4CDE120018



24 DUNLOP LONG

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	24 1,50 - 2,10
WENTYL	D/V L-40 mm
WAGA	207g +/- 5%

T4CDE240040



16 DUNLOP STANDARD

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	16 1,50 x 2,10
WENTYL	D/V L-35 mm
WAGA	126g +/- 5%

T4CDE160022



16 SCHRADER STANDARD

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	16 1,50 x 2,10
WENTYL	A/V L-35 mm
WAGA	ok. 150g +/- 5%

T4CDE160018



12 SCHRADER STANDARD

Dętka rowerowa wyprodukowana na bazie kauczuku butylowego, co jest gwarantem szczelności, jednocześnie charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami określającymi elastyczność i odporność na starzenie.

ROZMIAR	12 1/2 x 1,50 x 2,10
WENTYL	A/V L-35 mm
WAGA	ok. 109g +/- 5%

T4CDE120014



TIVER 200

Komplet 3 łyżek do opon ułatwiających demontaż opony z obręczy. Podczas ściągania opony łyżka może być zahaczona o szprychę, uwalniając tym samym rękę w celu użycia kolejnej łyżki. Wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

T4CKW000027BK	CZARNY
T4CKW000027GR	ZIELONY
T4CKW000027GY	SZARY
T4CKW000027OR	POMARAŃCZOWY
T4CKW000027RD	CZERWONY





DP-DM-2

Wytrzymałe klocki hamulcowe, przeznaczone do hamulców tarczowych. Niezawodne w każdych warunkach. Zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

KOMPATYBILNOŚĆ	Deore M515/525/575/415/465/475/495
RODZAJ OKŁADZINY	klocki metaliczne

T4CHA000756



BP-DM-5

Wytrzymałe klocki hamulcowe, przeznaczone do hamulców tarczowych. Niezawodne w każdych warunkach. Zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników.

KOMPATYBILNOŚĆ	Avid Elixir R, 3, 5, Sram XX
RODZAJ OKŁADZINY	klocki metaliczne

T4CHA000759



BP-U-1

Lekkie klocki hamulcowe do rowerów szosowych. Zapewniają dobrą siłę hamowania w każdych warunkach atmosferycznych.

Uniwersalne

T4CHA000772



BP-DSM-2

Uniwersalne klocki hamulcowe do hamulców tarczowych. Łączą w sobie wytrzymałość z komfortem użytkowania.

KOMPATYBILNOŚĆ	Deore M515/525/575/415/465/475/495
RODZAJ OKŁADZINY	klocki półmetaliczne

T4CHA000762



BP-V-1

Lekkie klocki hamulcowe typu V-brake, zapewniają wysoką siłę hamowania w każdych warunkach atmosferycznych. Możliwość wymiany okładzin.

Uniwersalne

T4CHA000769



BP-V-3

Jednoczęściowe bardzo lekkie klocki hamulcowe przeznaczone do hamulców typu V-brake. Zapewniają dobrą siłę hamowania oraz cichą pracę w każdych warunkach.

Uniwersalne

T4CHA000810



BP-DO-2

Doskonałe organiczne klocki hamulcowe. Zapewniają dobrą modulację oraz cichą pracę w każdej temperaturze. Idealnie nadają się do rowerów trekkingowych i miejskich.

KOMPATYBILNOŚĆ	Deore M515/525/575/415/465/475/495
RODZAJ OKŁADZINY	klocki organiczne

T4CHA000800



BP-V-2

Klasyczne klocki hamulcowe typu V-brake, zapewniają odpowiednią siłę hamowania.

Uniwersalne

T4CHA000770




DP-10

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	Vento 3,0- 4,0
ROCZNIK / MODEL 2015	VENTO 5,0-7,0

T4CIN001414




DP-12

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL	EARTH S1, S2, S3

T4CIN001476



DP-15

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	LEVEL B11, B+;
ROCZNIK / MODEL 2015	LEVEL B11, B12, LEVEL B+

T4CIN001538



DP-19

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	LEVEL B9, B10
ROCZNIK / MODEL 2015	LEVEL B9, B10; R9, R10

T4CIN001413




DP-29

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2015	Vento 5.0- 6.0
ROCZNIK / MODEL 2016	Vento 5.0- 9.0

T4CIN002016



DP-37

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	EVADO 3.0-5.0,7.0; LEVEL A7,A8; B6,B7; R8
ROCZNIK / MODEL 2015	EVADO 4.0-7.0; LEVEL B7,B8; R8
ROCZNIK / MODEL 2016	EVADO 4.0-7.0; LEVEL B1-B6; R1-R6
ROCZNIK / MODEL 2017	EVADO 4.0-7.0; LEVEL B1-B6; R1-R6
ROCZNIK / MODEL 2018	EVADO 4.0-7.0; LEVEL 1.0-6.0; LEVEL JR TE
ROCZNIK / MODEL 2019	EVADO 4.0-7.0; LEVEL 1.0-6.0; LEVEL BOOST 1.0
ROCZNIK / MODEL 2020	EVADO 4.0-7.0; LEVEL 1.0-6.0; LEVEL BOOST 1.0; EVDO HYBRID
ROCZNIK / MODEL 2021	EVADO 4.0-7.0, HYBRID; LEVEL 1.0-6.0; LEVEL BOOST 1.0

T4CHAKP000005




DP-34

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	BISETTE; SATINE; SILK; TRESSE; VENTO 1.0,2.0
ROCZNIK / MODEL 2015	BISETTE; SATINE; SILK; TRESSE; VENTO 1.0-4.0; PULSO 1.0, 2.0
ROCZNIK / MODEL 2016/2017	VENTO 1.0-4.0 ; PULSO 1.0, 2.0
ROCZNIK / MODEL 2018	VENTO Replica; PULSO 1.0, 2.0
ROCZNIK / MODEL 2019/2020/2021	VENTO Jr 2.0

T4CHAKP000002




DP-38

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014/2015/2016	SPADE REPLICA
ROCZNIK / MODEL 2017/2018	DUST REPLICA, DUST REPLICA PRO
ROCZNIK / MODEL 2019/2020/2021	DUST JR 1.0-2.0

T4CHAKP000006




DP-35

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	Hexagon X1,X2; LEA F1; TRANS ALP, PACIFIC, ARCTICA, SIBERIAN, ATLANTIC
ROCZNIK / MODEL 2015/2016	Hexagon X1,X2,X2 DISK; LEA F1,F2; TRANS ALP, INDIA, ATLANTIC, PACIFIC, SIBERIAN
ROCZNIK / MODEL 2017	Hexagon X0,X1,X2,X2 DISK; TRANS ALP, INDIA, ATLANTIC, PACIFIC, SIBERIAN
ROCZNIK / MODEL 2018/2019/2020/2021	Hexagon 1.0; TRANS 1.0-3.0,4.0-5.0

T4CHAKP000003




DP-40

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2017	LEVEL B CARBON
ROCZNIK / MODEL 2018	LEVEL 10.0-13.0, TE
ROCZNIK / MODEL 2019	EARTH 4.0, TE; LEVEL 11.0, 12.0-15.0, TE
ROCZNIK / MODEL 2020	EARTH 4.0, TE; LEVEL 12.0-15.0, TE; LEVEL WMN 10.0, 11.0, TOKYO
ROCZNIK / MODEL 2021	EARTH 4.0, TE; LEVEL 12.0-15.0, TE, TOKYO; LEVEL WMN 10.0, 11.0, TOKYO

T4CHAKP000047



DP-44

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2019	LEVEL WMN 10.0, 11.0; LEVEL 10.0, 11.0

T4CHAKP000039




DP-50

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2018/2019/2020	ESKER 4.0

T4CHAKP000056




DP-46

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2019	ESKER 6.0; VENTO CX 2.0, 4.0
ROCZNIK / MODEL 2020	ESKER 6.0; VENTO CX 2.0, 4.0; VENTO 4.0
ROCZNIK / MODEL 2021	ESKER 6.0; VENTO CX 2.0, 4.0; VENTO 4.0 DSC-5.0 DSC

T4CHAKP000041




DP-51

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2017/2019	SMOOTH TRAIL; PURE TRAIL

T4CHAKP000058




DP-49

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2018/2019	VENTO TR 3.0, 4.0

T4CHAKP000054




DP-54

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2019/2020/2021	SOIL BOOST 1.0, 2.0

T4CHAKPSO000030



DP-56

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	MOON 26 V1, V2, V3
ROCZNIK / MODEL 2015	MOON 26 V1, V2, V3; MOON 27,5 Z1, Z2, Z3
ROCZNIK / MODEL 2016	DUST 2.0-3.0; MOON 27,5 1.0-3.0, SOIL 27,5 1.0-3.0
ROCZNIK / MODEL 2017	DUST 1.0-3.0; GRIST 1.0, 2.0; SOIL 27,5 1.0-3.0, EX
ROCZNIK / MODEL 2018	DUST 1.0-3.0; GRIST 1.0, 2.0; SOIL 27,5 1.0-2.0; MOON 27,5 1.0-3.0
ROCZNIK / MODEL 2019	DUST 1.0-2.0; GRIST 1.0, 2.0; SOIL 27,5 1.0-2.0; SOIL 29 1.0-3.0; MOON 27,5 1.0-3.0; MOON 29 1.0-3.0; EARTH 1.0-3.0
ROCZNIK / MODEL 2020	DUST 1.0-2.0; SOIL 1.0-3.0; MOON 27,5 1.0-2.0; MOON 29 1.0-3.0; EARTH 1.0-3.0
ROCZNIK / MODEL 2021	DUST 1.0-2.0; SOIL 1.0-3.0; MOON 27,5 1.0-2.0; MOON 29 1.0-3.0; EARTH 1.0-3.0

T4CHAKPS0000034



DP-57

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2014	DIGGER; EVADO 1.0,2.0; HEXAGON X2 DISC, X5-X10; INZAI; LEA B2,B3; F2-F8, LEVEL A2-A6; B2-B6; LEVEL REPLICA; SETO; TRANS GLOBAL, SOLAR
ROCZNIK / MODEL 2015	DIGGER; EVADO 1.0-3.0; HEXAGON X3-X6; R3-R8; INZAI; LEA F3,F4; R2,R3,R6 LEVEL A2-A4; B2-B4,B6; R2,R3,R6; LEVEL REPLICA; SETO; TRANS AFRICA, ARCTICA, GLOBAL, SOLAR
ROCZNIK / MODEL 2016	EVADO 1.0-3.0; HEXAGON X3,X4,X6; R3-R8; INZAI; LEA F1-F4; R2,R4,R6; LEVEL REPLICA, REPLICA PRO; SETO; TRANS AFRICA, ARCTICA, GLOBAL, SOLAR
ROCZNIK / MODEL 2017	EVADO 1.0-3.0; HEXAGON X3; R2-R8; B3,B5; INZAI; LEA F1-F4; R2,R6; LEVEL REPLICA, REPLICA PRO; SETO; TRANS AFRICA, ARCTICA, GLOBAL, SOLAR
ROCZNIK / MODEL 2018	EVADO 1.0-3.0; HEXAGON 2.0-8.0; INZAI; LEA 1.0-6.0; LEVEL REPLICA, REPLICA PRO; SETO; TRANS 7.0, 8.0
ROCZNIK / MODEL 2019	EVADO 1.0-3.0; JUNIOR; HEXAGON 2.0-8.0; INZAI; LEA 1.0-5.0; LEVEL JR 2.0, 3.0; SETO; TRANS 7.0, 8.0
ROCZNIK / MODEL 2020	EVADO 1.0-3.0; JUNIOR; HEXAGON 2.0-8.0; BOOST 1.0; INZAI; LEA 1.0-5.0; LEVEL JR 2.0, 3.0, TOKYO; SETO; TRANS 7.0, 8.0; HYBRYD 2.0, 3.0, 5.0
ROCZNIK / MODEL 2021	EVADO 1.0-3.0; JUNIOR; HEXAGON 2.0-8.0; BOOST 1.0; INZAI; LEA 1.0-5.0; LEVEL JR 2.0, 3.0, TOKYO; SETO; TRANS 7.0, 8.0; HYBRID ZZ

T4CHAKP000001




DP-62

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2017	TRANS HYBRID 3.0, 5.0
ROCZNIK / MODEL 2018	EVADO 8.0-10.0; LEA 7.0, 8.0; TRANS 9.0-11.0
ROCZNIK / MODEL 2019	TRANS HYBRID 2.0, 3.0, 5.0
ROCZNIK / MODEL 2020	EVADO 8.0-10.0; LEA 6.0-8.0; BOOST 1.0; LEVEL JR TE; TRANS 9.0, 11.0; HYBRID 2.0, 3.0, 5.0
ROCZNIK / MODEL 2021	EVADO 8.0-10.0, HYBRID 6.0; LEA 6.0-8.0; BOOST 1.0; LEVEL JR TE; TRANS 9.0, 11.0, HYBRID 2.0-6.0, HYBRID LS 3.0 5.0; CITY 1.0-3.0

T4CHAKP000019



DP-64

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2017	VENTO 7.0, 9.0
ROCZNIK / MODEL 2018	LEVEL 7.0-9.0 (KOD RAMY DO Y7Lxxxxx); VENTO 7.0, 8.0, TE
ROCZNIK / MODEL 2019	LEVEL 7.0-9.0; LEVEL BOOST 2.0; LEVEL WMN 7.0, 8.0 (KOD RAMY OD Y9Axx); VENTO 8.0, TE
ROCZNIK / MODEL 2020	LEA BOOST 3.0; LEVEL BOOST 2.0,3.0; LEVEL WMN 7.0, 8.0; VENTO 8.0, TE
ROCZNIK / MODEL 2021	LEVEL 7.0-9.0; LEA BOOST 3.0; LEVEL BOOST 2.0,3.0; LEVEL WMN 7.0, 8.0; VENTO 8.0, TE

T4CHAKP000059



DP-71

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2019	ESKER 2.0
ROCZNIK / MODEL 2020	ESKER 2.0
ROCZNIK / MODEL 2021	ESKER 2.0; PULSO 1.0-2.0

T4CHAKP000066



DP-69

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2018	VENTO 1.0-4.0
ROCZNIK / MODEL 2019	PULSO 1.0, 2.0; VENTO 1.0-5.0
ROCZNIK / MODEL 2020	PULSO 1.0, 2.0; VENTO 1.0-5.0
ROCZNIK / MODEL 2021	VENTO 1.0-2.0,3.0,5.0

T4CHAKP000064




DP-73

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2017	VENTO 5.0, 6.0, 8.0
ROCZNIK / MODEL 2018	VENTO 5.0, 6.0
ROCZNIK / MODEL 2019	VENTO 5.0- 9.0
ROCZNIK / MODEL 2020	VENTO 5.0-9.0
ROCZNIK / MODEL 2021	VENTO 6.0-9.0

T4CHAKP000068



DP-70

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2016	SOIL 1.0, 2.0, 3.0, EX; Dust 1.0,2.0,3.0; Grist 1.0.2.0

T4CHAKP000065



DP-75

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2021	Level 1.0-6.0


T4CHAKP000069



DP-78

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2021	FLEX HYBRID 1.0



DP-76

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2021	ESKER 7.0



DP-77

Wymienny hak przerzutki do ram

ROCZNIK / MODEL 2021	TRANS HYBRID LS2.0; HEXAGON BOOST 3.0

T4CHAKP000072



CHAINSTAY PROTECTOR LEVEL 10-TE

Osłona łańcucha dla modeli rowerów LEVEL 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 14.0 15.0 i TE. Jest wykonana w technologii Counter Tech®, która zapewnia idealna ochronę ramy przed uderzeniami łańcuchem podczas jazdy.

Rozmiar	28,5 cm x 2,3 cm

T4CHAKP000070



CHAINSTAY PROTECTOR

Osłona pod łańcuch wykonana z grubego neoprenu. Zabezpiecza rurkę tylnego widelca przed uszkodzeniem.

Rozmiar	105 x 115 mm

T4CHAKP000071



CHAINSTAY PROTECTOR

Osłona pod łańcuch wykonana z grubego neoprenu. Zabezpiecza rurkę tylnego widelca przed uszkodzeniem.

Rozmiar	80 x 90 x 260 mm

T4CIN000005

T4CIN000006

T4CIN000008

Z uwagi na złożony proces produkcyjny oraz zmienne warunki dostaw komponentów,
specyfikacje techniczne mogą ulec zmianom w trakcie poszczególnych cykli produkcyjnych.
Specyfikacje przedstawione w katalogu przedstawiają stan faktyczny na miesiąc jego publikacji tj. 1.2021 r.
Informacje zawarte w katalogu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
Aktualna oferta wraz ze specyfikacją produktów znajduje się na stronie www.kross.pl
Wersja 1.06